




# JBL PondOxi-Set

Set de aireación con bomba de aire para el estanque

Adecuado para: 



- Prevenir la falta de oxígeno en el estanque: aireación segura y aporte de O2 mediante set de aireación con flotador y potente bomba de aire con un caudal de 200 l/h
- Fácil de instalar: colocar la bomba de aire en un lugar seco, unir la bomba y la piedra difusora con un tubo de aire, introducir el tubo de aire en el enganche para tubos del flotador, conectar la bomba de aire a la red eléctrica
- Previene la falta de oxígeno, colocación progresiva a cualquier profundidad mediante boya con enganche para tubo
- Bomba potente: caudal de 200 l/h, 230 V, 50 Hz, 3 W, difusor esférico grande de 40 mm
- Suministro: set de aireación, PondOxi Set, incl. bomba de aire, tubo de aire, piedra difusora, boya con enganche para tubos



Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/28013](https://www.jbl.de/qr/28013)



### JBL PondCheck

Test rápido para determinar el valor del pH y de la KH



### JBL SediEx Pond

Bacterias y oxígeno activo para degradar el lodo



### JBL FilterStart Pond

Activador biológico para filtros de estanque



### JBL Testlab Koi

Maletín de tests profes. p. estanques de kois/jardín





# JBL PondOxi-Set



Piezas de repuesto



28631

**JBL PondOxi set  
membrana**



**JBL Floater with  
AntiKink**

Flotador con protector  
antidobleces para PondOxi Set



**JBL ProSilent Aeras  
Micro Ball L**

Piedra difusora para burbujas  
de aire finas



6348810

**JBL Vorstecker UK für  
alle Flachstecker**



# JBL PondOxi-Set

## Información de producto

### Suministro de oxígeno en cualquier época del año

Las plantas y los peces necesitan oxígeno para vivir. En el estanque puede producirse una falta de oxígeno durante el invierno y cuando las temperaturas del agua son elevadas en verano. El set de aireación PondOxi de JBL previene las faltas de oxígeno en el estanque.


### Distribución uniforme de oxígeno

La potente bomba de aire del set de aireación PondOxi garantiza una distribución uniforme del oxígeno. El flotador dispone de un enganche para el tubo del aire, de modo que la piedra difusora puede situarse a cualquier altura.

### Fácil de instalar

Colocar la bomba de aire en un lugar seco en un radio máx. de 10 m de distancia al estanque. Conectar entre sí la bomba y la piedra difusora mediante un tubo de aire. Insertar el tubo de aire en el enganche para tubos del flotador y seleccionar la posición del difusor a la profundidad deseada deslizándolo hacia arriba y hacia abajo. Conectar la bomba de aire a la red eléctrica. Puede que sea necesario fijar el flotador con un cordel para evitar que se mueva debido a la corriente de aire generada.


Consejo: no colocar la piedra difusora a una profundidad de más de 30 cm bajo el nivel del agua en invierno.

Más información	
Preguntas frecuentes	✓
Blog	✓
Prensa	✓
Laboratorio/calculadoras	✗
Artículos de interés	✓
Piezas de repuesto	✓
Vídeo	✓
Garantía Plus	✓
Instrucciones	✓
Código QR	



# JBL PondOxi-Set

## Detalles del producto

Datos de artículo	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
Código EAN	4014162280138
EAN como código de barras	
Potencia	200 l/h
vattios	3 W
Meses de expiración	-
PVP incl. IVA	38,70 €
Precio básico	-
Cantidad nominal	-
Cantidad de base	1
Peso bruto	788 g
Peso neto	574 g
Factor de conversión de peso	1000

Eliminación	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
Punto Verde	✓
Grupo chatarra electrónica	Pequeños electrodomésticos
Peso de eliminación	360 g
Tipo de batería	-
Reciclaje de pilas y baterías	-
Batería recargable	-
Peso de eliminación batería	-
Bote desechable	-
Papel y cartón	214 g
Plástico pequeño	-
Plástico grande	-
Peso de eliminación metal	0 g

Características	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
Especie de animal	Alevines, Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Goldfish, Moluscos, koi
Tamaño del animal	Para animales de cualquier tamaño
Grupo de edad del animal	Todos los animales del estanque de jardín
Volumen del hábitat	Para todo tipo de estanques



Características	
Material	plástico (ABS) / metal (cobre)
Tipo de alimento	-
Color	negro / blanco / verde
Dosificación	-
Condiciones de transporte	-



# JBL PondOxi-Set

Etiqueta electrónica/lámpara	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
Temperatura ambiente	-
Hora de inicio	-
Mercurio	-
Longitud de tubo	-
Vida útil	-
Lumen	-
Valor CRI	-
Atenuable	-
Ciclos de encendido/apagado	-
Valor de PAR	-
Clase de eficiencia energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura de color	-
Denominación casquillo	-

Especificaciones	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
Alcance en litros	-
Alcance de - hasta	-
Alcance en días	-
Alcance longitud urna	-
Potencia en vatios	-
Potencia por hora	-
Potencia por día	-
Altura	-
Longitud	-
Anchura	-
Diámetro	-
Voltaje	-
Para	-
T8 26mm (vatios)	-
T5 16mm (vatios)	-
Tamaño	-
Contenido para	-
Volumen del vaso del filtro	-
Volumen masas filtrantes	-
Empalmes de tubo Presión/Out	-
Empalmes de tubo Aspiración/In	-
Altura de bombeo	-





# JBL PondOxi-Set

Tipo de alimento	-
Tipo de subproducto	-
Dosificación	-



## Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
IVA	19%
Unidad de venta (UV)	1
Volumen embalaje	4.5l
Medidas (l/al/an)	205 mm/300 mm/73 mm
Capas	36
Paleta	180
Categoría de productos	3
Arancel	84148080
País de origen	CN
Tipo de embalaje	

Datos UE 1	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
Material UE 1	cardboard gr
Peso UE 1	540 g
Longitud UE 1	640 mm
Anchura/profundidad UE 1	315 mm
Altura UE 1	315 mm

Datos UE 2	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
Material UE 2	No
Peso UE 2	-
Longitud UE 2	-
Anchura/profundidad UE 2	-
Altura UE 2	-

Datos del comercio	
Nombre del producto	JBL PondOxi-Set
N.º de art.	2801300
Texto caja	PondOxi-Set
Ubicación estantería	-