




JBL PhosEx Pond Direct

Eliminador de fosfatos para el estanque

Adecuado para: 



- Para un agua de estanque perfecta para peces y plantas: eliminación eficaz del fosfato (nutriente de las algas) del agua
- Fácil de usar: calcular la cantidad necesaria, mezclar con agua del estanque en una regadera, distribuir uniformemente por el estanque
- Priva a las algas del fosfato, su base alimenticia: reduce notablemente las concentraciones altas de fosfato (en 2-24 h)
- Sin efectos secundarios nocivos: inócuo para los peces, no desprende aluminio, su efecto se nota por la coloración amarronada del agua.
- Suministro: eliminador de fosfatos para estanques, PhosEx Pond Direct. Dosificación: 40 ml para aprox. 800 l de agua del estanque



Esto también le puede interesar Aquí encontrará un resumen completo: <https://www.jbl.de/qr/26053>



JBL BactoPond
Bacterias para la autolimpieza del estanque



JBL StabliPond Basis
Producto para el cuidado básico de todos los estanques



JBL PondCheck
Test rápido para determinar el valor del pH y de la KH



JBL CleroPond
Clarificador para eliminar enturbiamientos del agua





JBL PhosEx Pond Direct



Información de producto

Agua del estanque limpia, calidad óptima del agua

Los enturbiamientos del agua pueden producirse por algas, los excrementos de los peces u otros residuos. Las soluciones de JBL están especialmente adaptadas a los enturbiamientos, clarificando el agua del estanque sin provocar efectos secundarios en los habitantes del mismo.

El plan «riesgo cero» de JBL

Las algas pueden contaminar el agua del estanque y, por tanto, afectar a los peces y las plantas del mismo. JBL ha desarrollado un plan en colaboración con científicos para eliminar las algas de forma permanente.

«1-2-3 adiós algas»

Estabilizar el agua: incrementar la concentración de minerales para potenciar los efectos del alguicida (JBL StabiloPond)


Combatir las algas: agregar al agua el alguicida adecuado (JBL AlgoPond)

Limitar los nutrientes: retirar los nutrientes de las algas que van a eliminarse (JBL PhosExPond)

Uso sencillo de PhosEx Direct

Calcular la cantidad necesaria. Mezclar la cantidad necesaria en una regadera con agua del estanque y distribuir entonces de manera uniforme por el estanque. Aplicar de forma preventiva cada 6 semanas y cada vez que se haya suministrado un producto antialgas. No verter sobre las hojas flotantes de los nenúfares. No bañarse hasta pasadas 24 horas de haber aplicado el producto en una piscina natural.

Dosificación: 40 ml para aprox. 800 l de agua del estanque.




| Más información | |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Prensa | ✓ |
| Laboratorio/calculadoras | ✓ |
| Artículos de interés | ✓ |
| Piezas de repuesto | ✗ |
| Vídeo | ✓ |
| Garantía Plus | ✗ |
| Instrucciones | ✓ |
| Código QR |  |





JBL PhosEx Pond Direct

Detalles del producto

| Datos de artículo | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| Código EAN | 4014162273932 | 4014162273949 | 4014162273956 | 4014162273970 |
| EAN como código de barras |  |  |  |  |
| Contenido | 0,25 l | 0,5 l | 2,5 l | 4,95 l |
| para | 5000 l | 10000 l | 50000 l | 100000 l |
| Meses de expiración | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PVP incl. IVA | 11,46 € | 22,29 € | 37,59 € | 60,48 € |
| Precio básico | 45,84 € | 44,58 € | 15,04 € | 12,22 € |
| Cantidad nominal | 250 ml | 500 ml | 2,5 l | 4,95 l |
| Cantidad de base | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
| Peso bruto | 300,2 g | 578,7 g | 2650 g | 5847,21 g |
| Peso neto | 252 g | 502 g | 2500 g | 5600 g |
| Factor de conversión de peso | 1000 | 1000 | 1000 | - |

| Eliminación | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| Punto Verde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | - | - | - | - |
| Peso de eliminación | - | - | - | - |
| Tipo de batería | - | - | - | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - | - | - | - |
| Batería recargable | - | - | - | - |
| Peso de eliminación batería | - | - | - | - |
| Bote desechable | - | - | - | - |
| Papel y cartón | - | - | - | - |
| Plástico pequeño | 48,2 g | 76,6 g | 129 g | - |
| Plástico grande | - | - | - | 247,21 g |
| Peso de eliminación metal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |

| Características | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| Especie de animal | Colas de velo, Goldfish, koi | Colas de velo, Goldfish, koi | Colas de velo, Goldfish, koi | Colas de velo, Goldfish, koi |
| Tamaño del animal | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño |
| Grupo de edad del animal | Todos los animales del estanque de jardín | Todos los animales del estanque de jardín | Todos los animales del estanque de jardín | Todos los animales del estanque de jardín |
| Volumen del hábitat | > 5.000 L | > 10.000 L | > 50.000 L | > 100.000 L |
| Material | Cloruro de hierro (III), agua purificada | Cloruro de hierro (III), agua purificada | Cloruro de hierro (III), agua purificada | Cloruro de hierro (III), agua purificada |





| Características | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de alimento | - | - | - | - |
| Color | rojo | rojo | rojo | rojo |
| Dosificación | 40 ml por aprox. 450-500 l | 40 ml por aprox. 450-500 l | 40 ml por aprox. 450-500 l | 40 ml por aprox. 450-500 l |
| Condiciones de transporte | - | - | - | - |



JBL PhosEx Pond Direct

| Etiqueta electrónica/lámpara | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| Temperatura ambiente | - | - | - | - |
| Hora de inicio | - | - | - | - |
| Mercurio | - | - | - | - |
| Longitud de tubo | - | - | - | - |
| Vida útil | - | - | - | - |
| Lumen | - | - | - | - |
| Valor CRI | - | - | - | - |
| Atenuable | - | - | - | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - | - | - | - |
| Valor de PAR | - | - | - | - |
| Clase de eficiencia energética | - | - | - | - |
| UV-A | - | - | - | - |
| UV-B | - | - | - | - |
| UV-C | - | - | - | - |
| Temperatura de color | - | - | - | - |
| Denominación casquillo | - | - | - | - |

| Especificaciones | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| Alcance en litros | - | - | - | - |
| Alcance de - hasta | - | - | - | - |
| Alcance en días | - | - | - | - |
| Alcance longitud urna | - | - | - | - |
| Potencia en vatios | - | - | - | - |
| Potencia por hora | - | - | - | - |
| Potencia por día | - | - | - | - |
| Altura | 180 mm | - | - | 195 mm |
| Longitud | 78 mm | - | - | 225 mm |
| Anchura | 33 mm | - | - | 225 mm |
| Diámetro | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Para | - | - | - | - |
| T8 26mm (vatios) | - | - | - | - |
| T5 16mm (vatios) | - | - | - | - |
| Tamaño | - | - | - | - |
| Contenido para | - | - | - | - |
| Volumen del vaso del filtro | - | - | - | - |
| Volumen masas filtrantes | - | - | - | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - | - | - | - |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - | - | - | - |
| Altura de bombeo | - | - | - | - |





JBL PhosEx Pond Direct


| | |
|---------------------|----------------------------|
| Tipo de alimento | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación | 40 ml por aprox. 450-500 l |






JBL PhosEx Pond Direct

! Información de seguridad

| JBL PhosEx Pond Direct - Información de seguridad según GHS | |
|---|---|
| Palabra de aviso | Peligro |
| Símbolo de peligro |  |
| Indicación de peligro | H290: Puede ser corrosivo para los metales. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| Indicación de seguridad | P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501a: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. |

| Más información de seguridad | |
|------------------------------|--|
| Consejos de seguridad | ✓ |
| Código QR |  |





Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| IVA | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Unidad de venta (UV) | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Volumen embalaje | 0.46l | 0.85l | 3.36l | 9.87l |
| Medidas (l/al/an) | 33 mm/78 mm/180 mm | 40 mm/97 mm/220 mm | 150 mm/115 mm/195 mm | 225 mm/225 mm/195 mm |
| Capas | 252 | 192 | 56 | 32 |
| Paleta | 1260 | 768 | 224 | 64 |
| Categoría de productos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arancel | 38249996 | 38249996 | 38249996 | 38249996 |
| País de origen | DE | DE | DE | DE |
| Tipo de embalaje | Flasche | Flasche | | |

| Datos UE 1 | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| Material UE 1 | film gr | film gr | No | No |
| Peso UE 1 | 4.6 g | 6 g | - | - |
| Longitud UE 1 | 82 mm | 97 mm | - | - |
| Anchura/profundidad UE 1 | 210 mm | 127 mm | - | - |
| Altura UE 1 | 180 mm | 220 mm | - | - |

| Datos UE 2 | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| Material UE 2 | cardboard gr | cardboard gr | No | No |
| Peso UE 2 | 332 g | 326 g | - | - |
| Longitud UE 2 | 412 mm | 390 mm | - | - |
| Anchura/profundidad UE 2 | 290 mm | 270 mm | - | - |
| Altura UE 2 | 186 mm | 225 mm | - | - |

| Datos del comercio | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto | JBL PhosEx Pond Direct 250 ml | JBL PhosEx Pond Direct 500 ml | JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l | JBL PhosEx Pond Direct 4,95l |
| N.º de art. | 2739300 | 2739400 | 2739500 | 2739700 |
| Texto caja | PhosEx P 250ml | PhosEx PD 500ml | PhosEx PD 2,5l | PhosEx PD 4,95l |
| Ubicación estantería | - | - | - | - |