



JBL PROSCAPE SHRIMPS SOIL BEIGE

Sustrato beige para gambarios

Adecuado para:    



- Sustrato fertilizante sin nutrientes añadidos para gambarios: Sustrato especial para acuarios de aquascaping
- Ideal para criar gambas: gracias a su efecto ablandador es especialmente apropiado para camarones y otros animales que prefieran un agua blanda
- Plantas vigorosas: suministro de oxígeno óptimo y circulación gracias a los gránulos de tamaño mediano. Suministro inmediato de nutrientes y minerales
- Parámetros de agua tropicales: pH algo ácido y dureza de carbonatos reducida. Reduce la dureza del agua, ablanda el agua
- Suministro: 1 bolsa de ProScape ShrimpsSoil Beige



JBL PROSCAPE SHRIMPS SOIL BEIGE



Información de producto

Jardinero subacuático


El aquascaping es la técnica del paisajismo acuático. Con él pueden crearse formaciones vegetales llenas de fantasía, o imitar paisajes o hábitats naturales. Un acuario de aquascaping contiene poco o nada de peces e invertebrados. Esto reduce el aporte de nutrientes para las plantas, con lo que su crecimiento se ve limitado. Los nitrógenos, el fósforo y otros minerales escasean, y es preciso añadirlos explícitamente. Las plantas necesitan luz, CO2 y los nutrientes adecuados para crecer sanas en un paisaje subacuático bonito.

Especial para gambarios

Los sustratos fertilizantes ProScape son sustratos especiales adaptados específicamente a las necesidades de los paisajistas. Los sustratos fertilizantes no son neutrales en el agua, sino que tienen un efecto ablandador. Ellos ablandan el agua y la acidifican ligeramente para que el valor del pH se sitúe en un área ligeramente ácida. Los sustratos JBL Plant Soil están muy cargados de sustancias nutritivas para proporcionar inmediatamente muchos nutrientes y minerales a las plantas, mientras que los sustratos ShrimpsSoil contienen menos nutrientes, aunque también aportan nutrientes a las plantas.

Modo de empleo:

Enjuagar brevemente el sustrato bajo un chorro de agua corriente para eliminar el exceso de polvo provocado por el transporte. Para evitar que los minerales se acumulen en el agua, se recomienda cambiar el 50 % del agua cada 2-3 días durante las dos primeras semanas después de haber echado el sustrato. El efecto ablandador disminuye con el tiempo debido a que la influencia sobre los parámetros del agua depende del agua inicial y de los intervalos en los que se cambia el agua.

Más información	
Preguntas frecuentes	✓
Blog	✓
Prensa	✓
Laboratorio/calculadoras	✗
Artículos de interés	✓
Piezas de repuesto	✗
Vídeo	✓
Garantía Plus	✗
Instrucciones	✓
Código QR	





JBL PROSCAPE SHRIMPS SOIL BEIGE

Tipo de alimento	-
Tipo de subproducto	-
Dosificación	-

