





JBL AntiKink

Knikbescherming voor slangen

Geschikt voor:  



- Knikbescherming voor slangen
- Extreem lange levensduur
- Veiligheid: Verhindert dat slangen knikken of uiteenspatten door te hoge druk; Meer capaciteit door volledige doorstromingsnelheid
- Beschikbaar voor 2 slangdiameters
- Inhoud: Knikbescherming voor slangen, set van 2, AntiKink




JBL AntiKink



Productinformatie

Slangen voor het aquarium

Een aquarium in werking vereist altijd het gebruik van verschillende slangen. De knikbescherming voor slangen verhindert dat de slangen knikken of uiteenspatten door te hoge druk en biedt meer capaciteit door de volledige doorstroomsnelheid.

| Meer informatie | |
|-------------------------------|--|
| FAQ | ✓ |
| Blog | × |
| Pers | × |
| Laboratorium/ Calculator | × |
| De moeite van het lezen waard | × |
| Vervangende onderdelen | × |
| Video | × |
| Garantie Plus | × |
| Handleiding | ✓ |
| QR-code |  |



JBL AntiKink



Productdetails

| Artikelinformatie | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |
| EAN code | 4014162631374 | 4014162631381 |
| EAN als streepjescode | | |
| Voor Ø | 16 mm | 22 mm |
| Inhoud | 2 Stuks | 2 Stuks |
| Vervaltermijn | - | - |
| MER incl. BTW | 3,85 € | 3,98 € |
| Basisprijs | - | - |
| Nominale vulhoeveelheid | - | - |
| Basiskwantiteit | 1 | 1 |
| Bruto gewicht | 40 g | 52 g |
| Netto gewicht | 12 g | 24 g |
| Gewichtsaanpassing | 1000 | 1000 |

| Afvoer | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |
| Groene punt | ✓ | ✓ |
| Groep elektronisch afval | - | - |
| Afvoergewicht | - | - |
| Soort batterij | - | - |
| Innameplicht batterijen | - | - |
| Oplaadbare batterij | - | - |
| Afvoergewicht batterij | - | - |
| Wegwerpglas | - | - |
| PKA | 16 g | 16 g |
| Kunststof klein | 12 g | 12 g |
| Kunststof groot | - | - |
| Afvoergewicht metaal | 0 g | 0 g |

| Eigenschappen | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |





| Eigenschappen | | |
|-------------------------|--|--|
| Diersoort | Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Eenoogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Goerami's, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkickers, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Mosselen, Pantsermeervallen, Papegaaicichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Vlindervissen, Wimpelalen | Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cambarellus, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Eenoogkreeftje, Epiplatys, Flowerhorn, Goerami's, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Klauwkickers, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Mosselen, Pantsermeervallen, Papegaaicichlide, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Stenopodidae, Vlindervissen, Wimpelalen |
| Grootte van het dier | Voor alle diergroottes | Voor alle diergroottes |
| Leeftijdscategorie dier | Alle aquariumvissen | Alle aquariumvissen |
| Volume habitat | Voor alle aquaria | Voor alle aquaria |
| Materiaal | Kunststof (ABS) | Kunststof (ABS) |
| Soort voer | - | - |
| Kleur | zwart | zwart |
| Dosering | - | - |
| Transportvoorwaarden | - | - |



JBL AntiKink

| Elektronisch etiket / verlichting | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |
| Omgevingstemperatuur | - | - |
| Starttijd | - | - |
| Kwikzilver | - | - |
| Buislengte | - | - |
| Levensduur | - | - |
| Lumen | - | - |
| CRI-waarde | - | - |
| Dimbaar | - | - |
| Schakelcycli | - | - |
| PAR-waarde | - | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - | - |
| UV-A | - | - |
| UV-B | - | - |
| UV-C | - | - |
| Kleurtemperatuur | - | - |
| Soort fitting | - | - |

| Technische informatie | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |
| Bereik in liter | - | - |
| Bereik van - tot | - | - |
| Bereik in dagen | - | - |
| Bereik lengte bassin | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - |
| Capaciteit per uur | - | - |
| Capaciteit per dag | - | - |
| Hoogte | - | - |
| Lengte | - | - |
| Breedte | - | - |
| Doorsnede | - | - |
| Voltage | - | - |
| Voor | - | - |
| T8 26mm (Watt) | - | - |
| T5 16mm (Watt) | - | - |
| Afmetingen | - | - |
| Inhoud voor | - | - |
| Volume filterhouder | - | - |
| Volume filtermassa | - | - |
| Slangaansluitingen Druk/ Out | - | - |
| Slangaansluitingen Zuiging/ In | - | - |
| Drukhoogte | - | - |





JBL AntiKink

| | |
|----------------|---|
| Soort voer | - |
| Subproducttype | - |
| Dosering | - |





Aanvullende informatie voor de vakhandel

| Artikelinformatie | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |
| BTW | 21% | 21% |
| Verkoopenheid (VE) | 6 | 6 |
| Volume verpakking | 0.6l | 0.9l |
| Afmetingen (l/b/h) | 20 mm/96 mm/315 mm | 30 mm/96 mm/315 mm |
| Status | 480 | 480 |
| Pallet | 1440 | 1440 |
| Productgroep | 2 | 2 |
| Douanetarief | 39269097 | 39269097 |
| Land van herkomst | CN | CN |
| Verpakkingswijze | Kaart/Drukverpakking | Kaart/Drukverpakking |

| VPE 1 gegevens | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |
| VPE 1 materiaal | Karton g | Karton g |
| VPE 1 gewicht | 90 g | 90 g |
| VPE 1 lengte | 100 mm | 100 mm |
| VPE 1 breedte/ diepte | 80 mm | 90 mm |
| VPE 1 hoogte | 315 mm | 315 mm |

| VPE 2 gegevens | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |
| VPE 2 materiaal | Karton g | Karton g |
| VPE 2 gewicht | 320 g | 320 g |
| VPE 2 lengte | 400 mm | 400 mm |
| VPE 2 breedte/ diepte | 300 mm | 300 mm |
| VPE 2 hoogte | 300 mm | 300 mm |

| Verkoopinformatie | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AntiKink 12/16 mm | JBL AntiKink 16/22 mm |
| Art. nr | 6313700 | 6313800 |
| Kassatekst | AntiKink 12/16 | AntiKink 16/22 |
| Schappplaats | - | - |