




JBL StabiloPond KH

PH-stabilisator voor tuinvijvers

Geschikt voor: 



- Natuurlijk evenwicht: granulaat ter stabilisering van de pH-waarde op 7,5 tot 8,5 voor een succesvolle algenbestrijding in de tuinvijver
- Eenvoudig in gebruik: Behoeft bepalen, in de vijver strooien
- Levensverzekering voor vissen en planten: Verhinderen van vissterfte bij algenbloei
- Geen risico voor vissen en planten, ecologisch evenwicht: Doelmatige verhoging van de carbonaathardheid ten behoeve van de stabilisering van de pH-waarde opdat algenbestrijdingsmiddelen kunnen functioneren
- Inhoud: pH-KH stabilisator, StabiloPond KH. Bij een eerste gebruik of carbonaathardheid 0: 200g / 1.000 l vijverwater. Bij herhaald gebruik 100 g / 1.000 l vijverwater

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/27317>



JBL BactoPond
Bacteriën ten behoeve van het zelfreinigende vermogen



JBL StabiloPond Basis
Basis verzorgingsmiddel voor alle tuinvijvers



JBL PondCheck
Sneltest voor het bepalen van de pH- en KH-waarde.



JBL CleroPond
Waterzuiveraar voor het bestrijden van vertroebeling.



JBL StabiloPond KH

Productinformatie

Directe hulp voor vijvers alvorens de algen te bestrijden

Wie niet op regelmatige basis JBL StabiloPond Basis aan het vijverwater toevoegt moet voordat er met de algenbestrijding begonnen wordt doelbewust de carbonaathardheid verhogen om de pH-waarde te stabiliseren zodat het algenbestrijdingsmiddel überhaupt functioneert. Zinvol is het dit te doen op de avond VOORDAT u het algenmiddel inzet 's ochtends.

Het risicovrije concept van JBL

Algen kunnen het vijverwater en dus ook de vissen en planten in de vijver belasten. Voor een duurzame algenverwijdering heeft JBL in samenwerking met wetenschappers een risicovrij concept ontwikkeld.


„1-2-3 algenvrij“

1. Water stabiliseren: Mineraalgehalte verhogen om de effectiviteit van het algenmiddel (JBL StabiloPond) te vergroten.
2. Algen bestrijden: Passend algenmiddel aan het water toevoegen (JBL AlgoPond).
3. Voedingsstoffen beperken: De voedingsstoffen van de afstervende algen verwijderen (JBL PhosExPond).

Eenvoudig gebruik van Stabilo Pond KH

Behoeftes voor de tuinvijver bepalen. De berekende hoeveelheid op het vijveroppervlak strooien. Het granulaat altijd inzetten bij een KH van onder de 4 ('s avonds) voordat algenbestrijdingsmaatregelen worden genomen, bij algenbloei of na hevige regenval.

Dosering: 100 g granulaat voor 1000 l vijverwater

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✓
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL StabiloPond KH

Productdetails

Artikelinformatie				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
EAN code	4014162020017	4014162020048	4014162020055	4014162273208
EAN als streepjescode				
Inhoud	0,25 kg	1 kg	2,5 kg	5 kg
Bereik	2500 l	10000 l	25000 l	50000 l
Vervaltermijn	-	-	60	-
MER incl. BTW	21,96 €	54,29 €	52,32 €	124,80 €
Basisprijs	87,84 €	54,29 €	20,93 €	24,96 €
Nominale vulhoeveelheid	250 g	1 kg	2,5 kg	5 kg
Basiskwantiteit	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Bruto gewicht	285 g	1049 g	2629 g	5200 g
Netto gewicht	250 g	1000 g	2500 g	5000 g
Gewichtsaanpassing	1000	1000	-	1000

Afvoer				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
Groene punt	✓	✓	✓	✓
Groep elektronisch afval	-	-	-	-
Afvoergewicht	-	-	-	-
Soort batterij	-	-	-	-
Innameplicht batterijen	-	-	-	-
Oplaadbare batterij	-	-	-	-
Afvoergewicht batterij	-	-	-	-
Wegwerpglas	-	-	-	-
PKA	-	-	-	-
Kunststof klein	35 g	49 g	112 g	-
Kunststof groot	-	-	-	200 g
Afvoergewicht metaal	0 g	0 g	0 g	0 g

Eigenschappen				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
Diersoort	Goudvissen, Koi, Moerasschildpadden, Mosselen, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Waterschildpadden	Goudvissen, Koi, Moerasschildpadden, Mosselen, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Waterschildpadden	Goudvissen, Koi, Moerasschildpadden, Mosselen, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Waterschildpadden	Goudvissen, Koi, Moerasschildpadden, Mosselen, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Waterschildpadden
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle tuinvijverbewoners	Alle tuinvijverbewoners	Alle tuinvijverbewoners	Alle tuinvijverbewoners
Volume habitat	> 2.500 L	> 10.000 L	> 25.000 L	> 50.000 L





Eigenschappen				
Materiaal	Mix van mineralen	Mix van mineralen	Mix van mineralen	Mix van mineralen
Soort voer	-	-	-	-
Kleur	wit	wit	wit	wit
Dosering	100 g JBL StabiloPond KH per 1.000 l vijverwater simpelweg breeduit over het wateroppervlak strooien. Inzet altijd bij een KH van onder de 4	100 g JBL StabiloPond KH per 1.000 l vijverwater simpelweg breeduit over het wateroppervlak strooien. Inzet altijd bij een KH van onder de 4	100 g JBL StabiloPond KH per 1.000 l vijverwater simpelweg breeduit over het wateroppervlak strooien. Inzet altijd bij een KH van onder de 4	100 g JBL StabiloPond KH per 1.000 l vijverwater simpelweg breeduit over het wateroppervlak strooien. Inzet altijd bij een KH van onder de 4
Transportvoorwaarden	-	-	-	-



Artikelinformatie	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
EAN code	4014162273215
EAN als streepjescode	
Inhoud	10 kg
Bereik	100000 l
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	212,40 €
Basisprijs	21,24 €
Nominale vulhoeveelheid	10 kg
Basiskwantiteit	1 kg
Bruto gewicht	10344 g
Netto gewicht	10000 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	-
Afvoergewicht	-
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	-
Kunststof klein	-
Kunststof groot	344 g
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
Diersoort	Goudvissen, Koi, Moerasschildpadden, Mosselen, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Waterschildpadden
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle tuinvijverbewoners
Volume habitat	> 100.000 L
Materiaal	Mix van mineralen
Soort voer	-
Kleur	wit
Dosering	100 g JBL StabiloPond KH per 1.000 l vijverwater simpelweg breeduit over het wateroppervlak strooien. Inzet altijd bij een KH van onder de 4



Eigenschappen	
Transportvoorwaarden	-





JBL StabiloPond KH

Elektronisch etiket / verlichting				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
Omgevingstemperatuur	-	-	-	-
Starttijd	-	-	-	-
Kwikzilver	-	-	-	-
Buislengte	-	-	-	-
Levensduur	-	-	-	-
Lumen	-	-	-	-
CRI-waarde	-	-	-	-
Dimbaar	-	-	-	-
Schakelcycli	-	-	-	-
PAR-waarde	-	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Kleurtemperatuur	-	-	-	-
Soort fitting	-	-	-	-

Technische informatie				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
Bereik in liter	-	-	-	-
Bereik van - tot	-	-	-	-
Bereik in dagen	-	-	-	-
Bereik lengte bassin	-	-	-	-
Vermogen (Watt)	-	-	-	-
Capaciteit per uur	-	-	-	-
Capaciteit per dag	-	-	-	-
Hoogte	-	-	-	-
Lengte	-	-	-	-
Breedte	-	-	-	-
Doorsnede	-	-	-	-
Voltage	-	-	-	-
Voor	-	-	-	-
T8 26mm (Watt)	-	-	-	-
T5 16mm (Watt)	-	-	-	-
Afmetingen	-	-	-	-
Inhoud voor	-	-	-	-
Volume filterhouder	-	-	-	-
Volume filtermassa	-	-	-	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-	-	-	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-	-	-	-
Drukhoogte	-	-	-	-





Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





JBL StabiloPond KH

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	100 g JBL StabiloPond KH per 1.000 l vijverwater simpelweg breeduit over het wateroppervlak strooien. Inzet altijd bij een KH van onder de 4






JBL StabiloPond KH

Veiligheidsinformatie

JBL StabiloPond KH - Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Waarschuwing
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructie	<p>P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>P102: Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.</p> <p>P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.</p>

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
BTW	21%	21%	21%	21%
Verkoopenheid (VE)	6	1	1	1
Volume verpakking	0.54l	2.2l	5.8l	9.87l
Afmetingen (l/b/h)	80 mm/80 mm/84 mm	130 mm/130 mm/130 mm	190 mm/190 mm/160 mm	225 mm/225 mm/195 mm
Status	240	48	48	28
Pallet	2160	480	240	112
Productgroep	1	1	1	1
Douanetarief	38249996	38249996	38249996	38249996
Land van herkomst	DE	DE	DE	DE
Verpakkingswijze	verpakking	Emmer	Emmer	Emmer

VPE 1 gegevens				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
VPE 1 materiaal	Folie g	Karton g	Karton g	Karton g
VPE 1 gewicht	6 g	295 g	744 g	650 g
VPE 1 lengte	156 mm	397 mm	370 mm	465 mm
VPE 1 breedte/ diepte	136 mm	263 mm	370 mm	250 mm
VPE 1 hoogte	84 mm	130 mm	130 mm	370 mm

VPE 2 gegevens				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
VPE 2 materiaal	Karton g	geen	geen	geen
VPE 2 gewicht	260 g	-	-	-
VPE 2 lengte	235 mm	-	-	-
VPE 2 breedte/ diepte	320 mm	-	-	-
VPE 2 hoogte	175 mm	-	-	-

Verkoopinformatie				
Productnaam	JBL StabiloPond KH 250g	JBL StabiloPond KH 1kg	JBL StabiloPond KH 2,5kg	JBL StabiloPond KH 5kg
Art. nr	2731782	2731882	2731980	2732000
Kassatekst	StabiloPond KH	StabiloPond KH	StabiloPond KH	StabiloPond KH
Schappplaats	-	-	-	-



Artikelinformatie	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	18.6l
Afmetingen (l/b/h)	265 mm/265 mm/265 mm
Status	8
Pallet	32
Productgroep	1
Douanetarief	38249996
Land van herkomst	DE
Verpakkingswijze	Emmer

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	510 g
VPE 1 lengte	280 mm
VPE 1 breedte/ diepte	280 mm
VPE 1 hoogte	285 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL StabiloPond KH 10kg
Art. nr	2732100
Kassatekst	StabiloPond KH
Schappplaats	-

