





JBL AlgoPond Forte

Algenmiddel ter bestrijding van algen in tuinvijvers

Geschikt voor: 



- Voor het snel en effectief bestrijden van alle soorten algen in tuinvijvers
- Eenvoudig in gebruik: benodigde hoeveelheid berekenen, in een gieter mengen met water, gelijkmatig verdelen
- Snelle bestrijding van groen water en draadalgen door een ingreep in de stofwisseling van de algen
- Effectief zonder koper. Onschadelijk voor vissen en planten
- Inhoud: fles met doseerbeker als deksel of jerrycan. Dosering: 50 ml op ca. 1000 l vijverwater

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/27405>



JBL BactoPond
Bacteriën ten behoeve van het zelfreinigende vermogen



JBL StabiloPond Basis
Basis verzorgingsmiddel voor alle tuinvijvers



JBL PondCheck
Sneltest voor het bepalen van de pH- en KH-waarde.



JBL CleroPond
Waterzuiveraar voor het bestrijden van vertroebeling.





JBL AlgoPond Forte



Productinformatie

Tegen algen in de tuinvijver

AlgoPond Forte bestrijdt effectief alle algensoorten (groen water en draadalgen), waarbij het doelmatig ingrijpt in de stofwisseling van de algen.

Het risicovrije concept van JBL

Algen kunnen het vijverwater en dus ook de vissen en planten in de vijver belasten. Voor een duurzame algenverwijdering heeft JBL in samenwerking met wetenschappers een risicovrij concept ontwikkeld.

„123 algenvrij“

Water stabiliseren: mineraalgehalte verhogen om de effectiviteit van het algenmiddel (JBL StabiloPond) te verhogen.

Algen bestrijden: passend algenmiddel aan het water toevoegen (JBL AlgoPond).


Voedingsstoffen beperken: de voedingsstoffen van de afstervende algen verwijderen (JBL PhosExPond).

Eenvoudig gebruik van AlgoPond Forte

Altijd 's morgens gebruiken. Behoeftes voor de tuinvijver bepalen. De berekende hoeveelheid in een gieter met vijverwater vermengen en gelijkmatig over de vijver verdelen. Niet via actieve kool filteren.

UV-C apparaten een week lang uitschakelen. In zwembijvers tot 5 dagen na gebruik niet baden.

Dosering: 50 ml op ca. 1000 l vijverwater.

| Meer informatie | |
|-------------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Pers | ✓ |
| Laboratorium/ Calculator | ✓ |
| De moeite van het lezen waard | ✓ |
| Vervangende onderdelen | ✗ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Handleiding | ✓ |
| QR-code |  |



JBL AlgoPond Forte

Productdetails

| Artikelinformatie | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| EAN code | 4014162020536 | 4014162020567 | 4014162020581 | 4014162020635 |
| EAN als streepjescode |  |  |  |  |
| Inhoud | 0,25 l | 0,5 l | 2,5 l | 5 l |
| Bereik | 5000 l | 10000 l | 50000 l | 100000 l |
| Vervaltermijn | 36 | 36 | 36 | 36 |
| MER incl. BTW | 16,63 € | 23,84 € | 60,45 € | 85,87 € |
| Basisprijs | 66,52 € | 47,68 € | 24,18 € | 17,17 € |
| Nominale vulhoeveelheid | 250 ml | 500 ml | 2,5 l | 5 l |
| Basiskwantiteit | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
| Bruto gewicht | 300,2 g | 578,7 g | 2650 g | 5250 g |
| Netto gewicht | 252 g | 502 g | 2500 g | 5010 g |
| Gewichtsaanpassing | 1000 | 1000 | - | - |

| Afvoer | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| Groene punt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groep elektronisch afval | - | - | - | - |
| Afvoergewicht | - | - | - | - |
| Soort batterij | - | - | - | - |
| Innameplicht batterijen | - | - | - | - |
| Opladbare batterij | - | - | - | - |
| Afvoergewicht batterij | - | - | - | - |
| Wegwerpglas | - | - | - | - |
| PKA | - | - | - | - |
| Kunststof klein | 48,2 g | 76,7 g | 129 g | - |
| Kunststof groot | - | - | - | 240 g |
| Afvoergewicht metaal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |

| Eigenschappen | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| Diersoort | Goudvissen, Jonge vissen, Koi, Sluierstaarten, Steuren | Goudvissen, Jonge vissen, Koi, Sluierstaarten, Steuren | Goudvissen, Jonge vissen, Koi, Sluierstaarten, Steuren | Goudvissen, Jonge vissen, Koi, Sluierstaarten, Steuren |
| Grootte van het dier | Voor alle diergroottes | Voor alle diergroottes | Voor alle diergroottes | Voor alle diergroottes |
| Leeftijdscategorie dier | Alle tuinvijverbewoners | Alle tuinvijverbewoners | Alle tuinvijverbewoners | Alle tuinvijverbewoners |
| Volume habitat | > 5.000 L | > 10.000 L | > 50.000 L | > 100.000 L |





| Eigenschappen | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| Materiaal | 3- (4-CHLOORFENYL) -1- METHOXY-1-METHYLUREUM, carboxymethylcellulose- natriumzout, gezuiverd water | 3- (4-CHLOORFENYL) -1- METHOXY-1-METHYLUREUM, carboxymethylcellulose- natriumzout, gezuiverd water | 3- (4-CHLOORFENYL) -1- METHOXY-1-METHYLUREUM, carboxymethylcellulose- natriumzout, gezuiverd water | 3- (4-CHLOORFENYL) -1- METHOXY-1-METHYLUREUM, carboxymethylcellulose- natriumzout, gezuiverd water |
| Soort voer | - | - | - | - |
| Kleur | wit / transparant | wit / transparant | wit / transparant | wit / transparant |
| Dosering | 50 ml per 1000 l vijverwater | 50 ml per 1000 l vijverwater | 50 ml per 1000 l vijverwater | 50 ml per 1000 l vijverwater |
| Transportvoorwaarden | Wij bevelen voor deze productsoort transport en opslag op kamertemperatuur. | - | Wij bevelen voor deze productsoort transport en opslag op kamertemperatuur. | Wij bevelen voor deze productsoort transport en opslag op kamertemperatuur. |



JBL AlgoPond Forte

| Elektronisch etiket / verlichting | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| Omgevingstemperatuur | - | - | - | - |
| Starttijd | - | - | - | - |
| Kwikzilver | - | - | - | - |
| Buislengte | - | - | - | - |
| Levensduur | - | - | - | - |
| Lumen | - | - | - | - |
| CRI-waarde | - | - | - | - |
| Dimbaar | - | - | - | - |
| Schakelcycli | - | - | - | - |
| PAR-waarde | - | - | - | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - | - | - | - |
| UV-A | - | - | - | - |
| UV-B | - | - | - | - |
| UV-C | - | - | - | - |
| Kleurtemperatuur | - | - | - | - |
| Soort fitting | - | - | - | - |

| Technische informatie | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| Bereik in liter | - | - | - | - |
| Bereik van - tot | - | - | - | - |
| Bereik in dagen | - | - | - | - |
| Bereik lengte bassin | - | - | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - | - | - |
| Capaciteit per uur | - | - | - | - |
| Capaciteit per dag | - | - | - | - |
| Hoogte | 180 mm | - | - | - |
| Lengte | 78 mm | - | - | - |
| Breedte | 33 mm | - | - | - |
| Doorsnede | - | - | - | - |
| Voltage | - | - | - | - |
| Voor | - | - | - | - |
| T8 26mm (Watt) | - | - | - | - |
| T5 16mm (Watt) | - | - | - | - |
| Afmetingen | - | - | - | - |
| Inhoud voor | - | - | - | - |
| Volume filterhouder | - | - | - | - |
| Volume filtermassa | - | - | - | - |
| Slangaansluitingen Druk/ Out | - | - | - | - |
| Slangaansluitingen Zuiging/ In | - | - | - | - |
| Drukhoogte | - | - | - | - |





JBL AlgoPond Forte

| | |
|----------------|------------------------------|
| Soort voer | - |
| Subproducttype | Biocide |
| Dosering | 50 ml per 1000 l vijverwater |





JBL AlgoPond Forte



Veiligheidsinformatie

| JBL AlgoPond Forte - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|--|---|
| Gevarenaanduiding | H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Veiligheidsinstructie | P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. |

| Overige veiligheidsinformatie | |
|-------------------------------|--|
| veiligheidsvoorschriften | ✓ |
| QR-code |  |
| Waarschuwing | Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen. |
| Aanvullende waarschuwing | Geregistreerd bij het Duitse federale instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk met BAuA nummer N-37641. BAuA nr. voor JBL AlgoPond Forte |



Aanvullende informatie voor de vakhandel

| Artikelinformatie | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| BTW | 21% | 21% | 21% | 21% |
| Verkoopenheid (VE) | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Volume verpakking | 0.46l | 0.85l | 3.36l | 6.34l |
| Afmetingen (l/b/h) | 33 mm/78 mm/180 mm | 40 mm/97 mm/220 mm | 150 mm/115 mm/195 mm | 190 mm/145 mm/230 mm |
| Status | 252 | 192 | 56 | 32 |
| Pallet | 1260 | 768 | 224 | 64 |
| Productgroep | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Douanetarief | 38089390 | 38089390 | 38089390 | 38089390 |
| Land van herkomst | DE | DE | DE | DE |
| Verpakkingswijze | fles | fles | Container | Container |

| VPE 1 gegevens | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| VPE 1 materiaal | Folie g | Folie g | geen | geen |
| VPE 1 gewicht | 4.6 g | 6 g | - | - |
| VPE 1 lengte | 82 mm | 97 mm | - | - |
| VPE 1 breedte/ diepte | 210 mm | 127 mm | - | - |
| VPE 1 hoogte | 180 mm | 220 mm | - | - |

| VPE 2 gegevens | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| VPE 2 materiaal | Karton g | Karton g | geen | geen |
| VPE 2 gewicht | 332 g | 326 g | - | - |
| VPE 2 lengte | 412 mm | 390 mm | - | - |
| VPE 2 breedte/ diepte | 290 mm | 270 mm | - | - |
| VPE 2 hoogte | 186 mm | 225 mm | - | - |

| Verkoopinformatie | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Productnaam | JBL AlgoPond Forte 250ml | JBL AlgoPond Forte 500ml | JBL AlgoPond Forte 2,5l | JBL AlgoPond Forte 5l |
| Art. nr | 2740580 | 2740680 | 2740780 | 2740880 |
| Kassatekst | AlgoPond Forte | AlgoPond Forte | AlgoPond Forte | AlgoPond Forte |
| Schappplaats | - | - | - | - |