



# JBL ProFlow t500

Dompelpomp met 200-500 l/h watercirculatievermogen

Geschikt voor:   



- Zuiver en gezond water: Dompelpomp met 200 -500 l/h vermogen voor het omwentelen van water in aquaria en aquaterraria. Gebruik in biofilters, huiskamerfontijnen en als waterbron.
- Eenvoudige installatie: sluit de slang of buis met uitgang 12/16 op de pomp aan (eindstuk naar keuze). Plaats in het aquarium/ aquaterrarium. Stekker in het stopcontact doen
- Slechts 4 cm waterstand noodzakelijk: geschikt voor alle biofilters, tevens geschikt als huiskamerfontijn. Regelbare pompcapaciteit, rvs as, max. doorstroomvermogen 0,8 m
- TÜV gekeurd, gering stroomverbruik van 5W, volledig onderdompelbaar, stabiele bevestiging door drie zuignaphouders.
- Inhoud: pompelpomp ten behoeve van de watercirculatie. Afmeting (l/h/b): 36 x 58 mm, incl. 3 zuignappen




# JBL ProFlow t500


## Vervangende onderdelen



JBL PF t300/CP i30  
rotor



JBL PF t300/500  
zuignap



JBL PF 't' frontklep



JBL Voorstekker UK



# JBL ProFlow t500



## Productinformatie

### Zuiver en gezond water

Stofwisselingsproducten, planten- en voerresten verminderen de kwaliteit van het aquariumwater. Een goede waterkwaliteit is echter noodzakelijk voor de gezondheid van vissen en planten. Waterpompen zorgen voor een gelijkmatige watercirculatie en dragen zo bij aan het in stand houden van zuiver en gezond water.

### Eenvoudige installatie


Al naar gelang de behoefte de slang of buis met uitlaat 16/22 en het gewenste eindstuk, op de pomp aansluiten en in het aquarium/ aquaterrarium inzetten. Stekker in het stopcontact doen.

### Veelzijdig

Door de kleine afmeting past de JBL dompelpomp in elk biofilter en is tevens geschikt voor huiskamerfontijnen en als waterbron in aquaterraria door de geringe noodzakelijke waterstand van 4 cm.

### Veilig en zuinig

De dompelpomp is TÜV gekeurd en volledig onderdompelbaar (IPX8). Ze biedt een groot vermogen bij een gering stroomverbruik van 5W. Drie zuignaphouders zorgen voor een stabiele bevestiging.


Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	



# JBL ProFlow t500



## Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100
EAN code	4014162605818
EAN als streepjescode	
Vermogen	500 l/h
Watt	5 W
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	31,56 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	244 g
Netto gewicht	189 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	189 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	35 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100





Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Kunststof (ABS ) / metaal (koper)
Soort voer	-
Kleur	zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



# JBL ProFlow t500

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	5 W
Capaciteit per uur	200-500
Capaciteit per dag	-
Hoogte	55 mm
Lengte	57 mm
Breedte	35 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





# JBL ProFlow t500

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



## Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	0.76l
Afmetingen (l/b/h)	60 mm/80 mm/160 mm
Status	288
Pallet	1728
Productgroep	3
Douanetarief	84137021
Land van herkomst	IT
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	470 g
VPE 1 lengte	290 mm
VPE 1 breedte/ diepte	260 mm
VPE 1 hoogte	290 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100
VPE 2 materiaal	-
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow t500
Art. nr	6058100
Kassatekst	ProFlow t500
Schappplaats	-