



# JBL ProFlow u1100

Universele pomp met 1200 l/h circulatievermogen

Geschikt voor:   



- Zuiver en gezond water: Universele pomp met 1200 l/h vermogen voor het omwentelen van water in aquaria en aquaterraria. Gebruik voor biofilters, huiskamerfontijnen en als waterbron.
- Eenvoudige installatie als binnen- of buitenpomp: Aansluiting onder water met zeefinzet of extern via een slangverbinding. Slang: ingang 19/25 (of zeef), uitgang 16/22 aan de pomp. Doe de stekker in het stopcontact.
- Slechts 4 cm waterstand nodig bij gebruik onder water. Regelbare pompcapaciteit, rvs as, max. pompmogen 1,3 m. Kan m.b.v. een slangaansluiting ook buiten het aquarium worden ingezet
- TÜV gekeurd, gering stroomverbruik van 12W, volledig onderdompelbaar (IPX8), stabiele bevestiging door drie zuignappen.
- Inhoud: Universele pomp ter bevordering van de waterstroom incl. 4 zuignappen. Afmetingen (l/h/b): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm. Zeefaanvoerbescherming / slangaansluiting op het aanvoertrajct naar keuze



# JBL ProFlow u1100

## Accessoires




**JBL ProFlow sf**  
**u800,1100,2000**  
Snelfilterpatroon voor JBL  
ProFlow pompen




# JBL ProFlow u1100


## Vervangende onderdelen



**JBL PF t300/CP i30  
rotor**



**JBL PF 'u' klep +  
slangaansluiting**




**JBL PF 'u' o-ring klep +  
slangaansluiting**



**JBL PF 'u' zuignap**



**JBL PF 'u'  
beschermrooster +  
regulering**



**JBL PF u800/1100/2000  
aanzuigkorf**



**JBL Voorstekker UK**



# JBL ProFlow u1100



## Productinformatie

### Zuiver en gezond water


Stofwisselingsproducten, planten- en voerresten verminderen de kwaliteit van het aquariumwater. Een goede waterkwaliteit is echter noodzakelijk voor de gezondheid van vissen en planten. Waterpompen zorgen voor een gelijkmatige watercirculatie en dragen zo bij aan het in stand houden van zuiver en gezond water.

### Veelzijdig

Door de kleine afmeting past de JBL dompelpomp in elk biofilter en is tevens geschikt voor huiskamerfontijnen en als waterbron in aquaterra door de geringe noodzakelijke waterstand van 4 cm.

### Veilig en zuinig

De dompelpomp is TÜV gekeurd en volledig onderdompelbaar (IPX8). Ze biedt een groot vermogen bij een gering stroomverbruik van 5W. Drie zuignaphouders zorgen voor een stabiele bevestiging.

| Meer informatie               |   |
|-------------------------------|---|
| FAQ                           | ✓   |
| Blog                          | ✓   |
| Pers                          | ✓   |
| Laboratorium/ Calculator      | ✗   |
| De moeite van het lezen waard | ✓   |
| Vervangende onderdelen        | ✓   |
| Video                         | ✓   |
| Garantie Plus                 | ✓   |
| Handleiding                   | ✓   |
| QR-code                       |  |





# JBL ProFlow u1100

## Productdetails

| Artikelinformatie       |   |
|-------------------------|---|
| Productnaam             | JBL ProFlow u1100   |
| Art. nr                 | 6058400   |
| EAN code                | 4014162605849   |
| EAN als streepjescode   |  |
| Vermogen                | 1200 l/h  |
| Watt                    | 12 W  |
| Vervaltermijn           | -   |
| MER incl. BTW           | 47,09 €   |
| Basisprijs              | -   |
| Nominale vulhoeveelheid | -   |
| Basiskwantiteit         | 1   |
| Bruto gewicht           | 435 g   |
| Netto gewicht           | 368 g   |
| Gewichtsaanpassing      | 1000  |

| Afvoer                   |  |
|--------------------------|--|
| Productnaam              | JBL ProFlow u1100  |
| Art. nr                  | 6058400  |
| Groene punt              | ✓  |
| Groep elektronisch afval | Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt |
| Afvoergewicht            | 368 g  |
| Soort batterij           | -  |
| Innameplicht batterijen  | -  |
| Oplaadbare batterij      | -  |
| Afvoergewicht batterij   | -  |
| Wegwerpglas              | -  |
| PKA                      | 47 g   |
| Kunststof klein          | -  |
| Kunststof groot          | -  |
| Afvoergewicht metaal     | 0 g  |

| Eigenschappen |                   |
|---------------|-------------------|
| Productnaam   | JBL ProFlow u1100 |
| Art. nr       | 6058400           |



| Eigenschappen           |   |
|-------------------------|---|
| Diersoort               | Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen |
| Grootte van het dier    | Voor alle diergroottes  |
| Leeftijdscategorie dier | Alle aquariumvissen   |
| Volume habitat          | Voor alle aquaria   |
| Materiaal               | Kunststof (ABS ) / metaal (koper)   |
| Soort voer              | -   |
| Kleur                   | zwart   |
| Dosering                | -   |
| Transportvoorwaarden    | -   |



# JBL ProFlow u1100

| Elektronisch etiket / verlichting |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Productnaam                       | JBL ProFlow u1100 |
| Art. nr                           | 6058400           |
| Omgevingstemperatuur              | -                 |
| Starttijd                         | -                 |
| Kwikzilver                        | -                 |
| Buislengte                        | -                 |
| Levensduur                        | -                 |
| Lumen                             | -                 |
| CRI-waarde                        | -                 |
| Dimbaar                           | -                 |
| Schakelcycli                      | -                 |
| PAR-waarde                        | -                 |
| Energie-efficiëntieklasse         | -                 |
| UV-A                              | -                 |
| UV-B                              | -                 |
| UV-C                              | -                 |
| Kleurtemperatuur                  | -                 |
| Soort fitting                     | -                 |

| Technische informatie          |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Productnaam                    | JBL ProFlow u1100 |
| Art. nr                        | 6058400           |
| Bereik in liter                | -                 |
| Bereik van - tot               | -                 |
| Bereik in dagen                | -                 |
| Bereik lengte bassin           | -                 |
| Vermogen (Watt)                | 12 W              |
| Capaciteit per uur             | 1200              |
| Capaciteit per dag             | -                 |
| Hoogte                         | 83 mm             |
| Lengte                         | 79 mm             |
| Breedte                        | 46 mm             |
| Doorsnede                      | -                 |
| Voltage                        | -                 |
| Voor                           | -                 |
| T8 26mm (Watt)                 | -                 |
| T5 16mm (Watt)                 | -                 |
| Afmetingen                     | -                 |
| Inhoud voor                    | -                 |
| Volume filterhouder            | -                 |
| Volume filtermassa             | -                 |
| Slangaansluitingen Druk/ Out   | -                 |
| Slangaansluitingen Zuiging/ In | -                 |
| Drukhoogte                     | -                 |





# JBL ProFlow u1100

|                |   |
|----------------|---|
| Soort voer     | - |
| Subproducttype | - |
| Dosering       | - |







## Aanvullende informatie voor de vakhandel

| Artikelinformatie  |                    |
|--------------------|--------------------|
| Productnaam        | JBL ProFlow u1100  |
| Art. nr            | 6058400            |
| BTW                | 21%                |
| Verkoopenheid (VE) | 1                  |
| Volume verpakking  | 1.15l              |
| Afmetingen (l/b/h) | 80 mm/90 mm/160 mm |
| Status             | 216                |
| Pallet             | 1296               |
| Productgroep       | 3                  |
| Douanetarief       | 84137021           |
| Land van herkomst  | IT                 |
| Verpakkingswijze   | (Vouw)doos         |

| VPE 1 gegevens        |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Productnaam           | JBL ProFlow u1100 |
| Art. nr               | 6058400           |
| VPE 1 materiaal       | Karton g          |
| VPE 1 gewicht         | 470 g             |
| VPE 1 lengte          | 290 mm            |
| VPE 1 breedte/ diepte | 260 mm            |
| VPE 1 hoogte          | 290 mm            |

| VPE 2 gegevens        |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Productnaam           | JBL ProFlow u1100 |
| Art. nr               | 6058400           |
| VPE 2 materiaal       | -                 |
| VPE 2 gewicht         | -                 |
| VPE 2 lengte          | -                 |
| VPE 2 breedte/ diepte | -                 |
| VPE 2 hoogte          | -                 |

| Verkoopinformatie |                   |
|-------------------|-------------------|
| Productnaam       | JBL ProFlow u1100 |
| Art. nr           | 6058400           |
| Kassatekst        | ProFlow u1100     |
| Schappplaats      | -                 |