



JBL PROFLORA m501

Complete CO2 bemesting voor aquariumplanten

Geschikt voor:



- CO2-bemestingsinstallatie met hervulbare fles voor een optimale verzorging van snel en langzaam groeiende planten in zoetwateraquaria tot 400l
- Installatie opbouwen, diffuser bevestigen en CO2-toevoer zo instellen dat de permanente test "ideale waarde" weergeeft
- Professioneel wateronderhoud: Precieze dosering door drukregelaar. Gelijktijdig uitstroming en effectieve verdeling door uitbreidbare diffuser. Nauwkeurige CO2-controle: Bellenteller met loep en CO2-/ pH-test. Restdruk zichtbaar op manometer.
- Voorraadfles gekeurd door het TÜV. Drukfles met veiligheidsventiel tegen overdruk. Standvoet voorkomt omvallen van de fles. De slangkoppeling houdt de slang op zijn plaats. Het terugslagventiel verhindert het binnendringen van water in de fles.
- Inhoud: 500 g hervulbare CO2-fles, standvoet, drukregelaar, JBL Taifun reactor 27 cm, bellenteller, 3 m speciale slang, terugloopventiel, CO2/pH-permanenttest, 2x vloeibare meststof en 1x dagelijkse meststof

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/63183>



JBL PROFLORA u501
Complete
plantenbemestingsset



JBL PROFLORA u502
Plantenbemestingsysteem
met nachtschakelaar



**JBL PROFLORA Bio80
eco**
Bio-CO2 bemestingsinstallatie



JBL PROFLORA Bio80
Bio CO2-bemestingsinstallatie
met glazen diffuser.





JBL PROFLORA m501

Accessoires



JBL Zuignap met clip 37 mm
 Zuignappen met clip voor objecten van 37-45 mm



JBL PROFLORA Direct
 Krachtige directe CO₂-diffuser



JBL PROFLORA m500 SILVER
 Hervulbare voorraadflës met 500 g CO₂



JBL PROFLORA m2000 SILVER
 Hervulbare flës gevuld met 2 kg CO₂



JBL PROFLORA pH-Control Touch
 Meet- en regelapparaat voor de controle van CO₂/pH



JBL PROFLORA CO₂ Count Safe
 Bellenteller met terugloopzekering.



JBL PROFLORA SafeStop
 Waterterugloopbeveiliging voor CO₂-systemen.



JBL PROFLORA T3
 Speciale slang voor CO₂-installaties voor aquaria



JBL PROFLORA voet CO₂-voorraadflës 500 g
 Standvoet voor flessen van CO₂-installaties



JBL PROFLORA m001
 Armatuur voor drukverminderaar.



JBL PROFLORA v002
 Geruisloos magneetventiel



JBL PROFLORA Taifun Extend
 Uitbreiding voor geconcentreerde CO₂-diffusiereactor.





JBL PROFLORA m501

Accessoires



JBL PROFLORA Taifun M

Hoog geconcentreerde CO2-diffusiereactor



JBL PROFLORA Taifun S

Uitbreidbare CO2-diffuser voor kleine aquaria



JBL PROFLORA Taifun P


Mini CO2-diffuser voor zoetwater nano-aquaria

JBL PROFLORA CO2 navulling 500 g



JBL PROFLORA m501


Vervangende onderdelen




JBL ProFlora "m" o-ring




JBL Dopmoer lucht/
CO2 slang




JBL CO2 Count safe
veer + dichting



JBL CO2 Count safe
fixatieplaat




JBL CO₂ Count safe
fixatieset



JBL CO₂ Count safe
afdekplaat




JBL CO2 Permanent
kleurenkaarten



JBL ProFlora m001+
v002



JBL ProFlora
inbus sleutel 6 mm



JBL Slang
schroefverbinding 4/6
drukregelaar





JBL PROFLORA m501



Productinformatie

Voeding voor aquariumplanten


Gezonde planten zijn voor elk aquarium van belang. Planten verzorgen het aquarium met essentiële zuurstof voor de aquariumbewoners, voorkomen algen, verwijderen schadelijke stoffen, bieden schuilplaatsen en reduceren ziektekiemen. De JBL bemestingsinstallatie verzorgt de planten via het water met de primaire voedingsstof CO₂. Deze nemen zij via de bladeren op.

Eenvoudige installatie

De installatie is compleet klaar voor gebruik. De drukregelaar op de CO₂-voorraadfles schroeven. Drukregelaar door middel van de slang met de diffuser in het aquarium verbinden. CO₂ beland op deze wijze in het aquarium en wordt met behulp van de diffuser in het water opgelost. De CO₂-toevoer kan 's nachts via een tussengeschakeld magneetventiel (niet inbegrepen) worden onderbroken.

Veilig

De voorraadfles is gekeurd door het TÜV en beschikt over een beveiliging tegen overdruk. Door het terugslagventiel kan er geen water in de fles dringen. De aanwezige standvoet verhindert dat de fles omvalt. De reikwijdte van een CO₂-installatie hangt af van verschillende factoren. Doorslaggevend is de carbonaathardheid, de hoeveelheid en soort planten en tenslotte de beweging van het wateroppervlakte. Een 500 g fles, die niet uitgeschakeld wordt 's nachts, is met de basisinstellingen voldoende voor ca. 4 maanden.

| Meer informatie | |
|-------------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Pers | ✓ |
| Laboratorium/ Calculator | ✗ |
| De moeite van het lezen waard | ✓ |
| Vervangende onderdelen | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Handleiding | ✓ |
| QR-code |  |



JBL PROFLORA m501

| | |
|----------------|---|
| Soort voer | - |
| Subproducttype | - |
| Dosering | - |





JBL PROFLORA m501

Veiligheidsinformatie

| - Veiligheidsinformatie conform GHS | |
|-------------------------------------|--|
| Signaalwoord | Let op! |
| Gevarensymbool | |
| Gevarenaanduiding | H280: Contains gas under pressure; may explode if heated. |
| Veiligheidsinstructie | P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. |

| Overige veiligheidsinformatie | |
|-------------------------------|---|
| veiligheidsvoorschriften | ✓ |
| QR-code | |