



JBL PROFLORA CO2 Count Safe

Bellenteller met terugloopzekering.

Geschikt voor:



- Regulering van de hoeveelheid CO2: Bellenteller met terugloopzekering voor een exacte CO2-toevoer in het aquarium.
- Bellenteller met water vullen, slang aan CO2-installatie en reactor bevestigen, buiten het aquarium installeren met 2 zuignappen op het glas of middels 2 schroeven aan het meubel
- Eenvoudige controle van het aantal bellen: CO2-bellen zicht- en telbaar. Geen terugloop van het water in de CO2-installatie door een geïntegreerd terugslagventiel, voor alle gangbare CO2-systemen.
- Betrouwbare slangkoppeling verhindert een abusievelijk losschieten van de slang.
- Inhoud: Bellenteller voor CO2-installaties, CO2 CountSafe. Afmeting: 105/175/40 mm.

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/64469>



JBL PROFLORA Direct
 Krachtige directe CO₂-diffuser



JBL PROFLORA Taifun M
 Hoog geconcentreerde CO₂-diffusioreactor



JBL PROFLORA Taifun P
 Mini CO₂-diffuser voor zoetwater nano-aquaria





JBL PROFLORA CO2 Count Safe

Accessoires



JBL PROFLORA T3
Speciale slang voor CO2-
installaties voor aquaria




JBL PROFLORA CO2 Count Safe




Vervangende onderdelen




JBL Dopmoer lucht/
CO2 slang



JBL CO2 Count safe
veer + dichting



JBL CO2 Count safe
fixatieplaat



JBL CO2 Count safe
fixatieset



JBL PROFLORA CO2 Count Safe



Productinformatie

Optimale plantenverzorging

Voor aquariumplanten is de juiste hoeveelheid CO2 in het water van groot belang. Kooldioxide is de primaire voedingsstof van planten en is derhalve nodig voor een weelderige bloei. Planten gebruiken CO2 voor de fotosynthese en verzorgen het aquarium met essentiële zuurstof, voorkomen algen en verwijderen schadelijke stoffen.

Gelijkmatige verrijking

Het vergrootglas in het heldere deel vereenvoudigt het tellen van de bellen voor een nauwkeurige CO2-dosering.


Eenvoudige installatie

De bellenteller met water vullen. Met de slang aan de CO2-installatie en de reactor bevestigen (CO2-installatie en reactor niet inbegrepen). Bellenteller buiten het aquarium bevestigen, d.m.v. 4 zuignappen aan het glas of d.m.v. 2 schroeven aan het meubel.

Veilig

De bellenteller beschikt over een slangkoppeling en is middels een bajonetsluiting met o-ring eenvoudig te reinigen en te vullen.

De juiste hoeveelheid CO2 is voor ieder aquarium anders en hangt van het volume, de waterbeweging de beplanting af. Met behulp van een CO2-test kan het CO2-gehalte bepaald worden.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL PROFLORA CO2 Count Safe

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-

