



JBL PROFLORA Taifun Extend

Uitbreiding voor geconcentreerde CO2-diffusiereactor.

Geschikt voor:



- Uitbreidingsmodule voor CO2-reactoren voor het wisselen naar een groter aquarium of voor hogere waterhardheid
- Eenvoudig in de JBL Taifun diffusiereactor te bouwen.
- Verlengt de diffusieweg met 8 cm. Verhoogt de CO2-toevoer. Geschikt voor alle gangbare CO2-systemen. 5 modules van elk 16 mm hoogte
- Robuust Makrolon, volledig demonteerbaar, eenvoudig te reinigen, verhoogt de capaciteit met 10 °dKH of 200 l bij 4° dKH
- Inhoud: Uitbreiding voor hoog geconcentreerde CO2-diffusiereactor, ProFlora Taifun Extend, incl. 1 klem en 1 houder.

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/64461>



JBL PROFLORA CO2 Count Safe
 Bellenteller met terugloopzekering.



JBL PROFLORA m001 duo
 Armatuur voor drukregelaar voor 2 CO2 diffusers



JBL PROFLORA v002
 Geruisloos magneetventiel





JBL PROFLORA Taifun Extend

Accessoires



JBL Power Clean
Reinigende oplossing voor
reactoren en decoraties



JBL PROFLORA T3
Speciale slang voor CO2-
installaties voor aquaria



JBL PROFLORA Taifun Extend



Vervangende onderdelen



JBL Zuignap met clip 37 mm

Zuignappen met clip voor objecten van 37-45 mm



JBL PROFLORA Taifun Extend



Productinformatie

Gelijkmatige verdeling

De JBL diffuser voorziet het aquariumwater met gelijkmatige belletjes van de primaire plantenvoedingsstof, kooldioxide.

Eenvoudige installatie


Verwijder de onderste kap van de JBL Taifun. Verwijder de slang en steek de uitbreidingsmodule ertussen. Schuif de slang erdoor, bevestig deze op de onderste kap en plaats de onderste kap weer op de uitbreidingsmodule. Uw reactor is nu verlengd met een extra module.

Effectief

De juiste hoeveelheid CO₂ is voor ieder aquarium anders en hangt af van het volume, de waterbeweging en de beplanting. Met behulp van een CO₂ test kan het CO₂ gehalte bepaald worden.

Hoe functioneert de CO₂ verrijking precies?

In de JBL PROFLORA TAIFUN S5 en M stijgen de CO₂ belletjes als in een ronde oprit van een parkeergarage naar boven en lossen in de parkeergarage ofwel het aquariumwater op. Een restje belletjes komt nog boven aan, maar bevat nauwelijks nog CO₂. In plaats daarvan hebben deze belletjes op hun weg naar boven gassen uit het aquariumwater opgenomen (O₂, enz.). Geen zorgen dus over CO₂ verspilling! Voor de bezorgden onder ons wordt het restant bellen bovenin aan het einde opgevangen in een ruimte. De beide reactoren TAIFUN S5 en M zijn door een module (JBL PROFLORA TAIFUN Extend) uit te breiden, wanneer uw aquarium meer CO₂ nodig heeft of u een groter aquarium aanschaf. De lengte wordt alleen door de hoogte van het aquarium begrensd.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	





JBL PROFLORA Taifun Extend

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-

