



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

Testkoffer für Wasseranalysen im Koi- und Gartenteich

Geeignet für: 



- Einfache und professionelle Überprüfung der 6 wichtigsten Wasserwerte in Gartenteichen, Quell-, Leitungs- und Brunnenwasser
- Wasserprobe nehmen, Indikator zutropfen, entstandene Farbe mit Farbkarte vergleichen und Wert ablesen
- Mit: pH-Test für den Säuregehalt, KH für die pH-Stabilität, GH für den Mineraliengehalt, Ammoniumtest für die Fischgesundheit, Nitrit über giftigen Stickstoff und Phosphattest für Algennährstoffgehalt
- Komparatorsystem für einfaches und genaues Ablesen und Berücksichtigung einer eventuellen Eigenfärbung des Wassers
- Komplett inkl. wasserfestem Koffer, Farbkarten, Glasküvetten, Spritze, Dosierlöffel, Komparatorblock und Testreagenzien



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND



Ersatzteile



JBL Teileset für  
Wassertests



JBL PROAQUATEST  
Sortiment Farbkarten



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND



## Produktinformationen

### Messen statt Raten!

Verschaffen Sie sich regelmäßig einen Überblick, ob alle wichtigen Wasserwerte Ihres Teiches okay sind oder ob Handlungsbedarf besteht, um Werte zu korrigieren, die sich in die falsche Richtung entwickeln. Wenn Probleme auftauchen (kranke Fische, Pflanzen wachsen nicht richtig, Wassergeruch, Algenprobleme) sind Wasseranalysen eigentlich der einzige Weg, den Ursachen auf den Grund zu gehen! Sobald Sie mit Hilfe der Tests die Ursache ausfindig gemacht haben, könne Sie diese gezielt beheben.

Die Tests sind einfach und schnell durchzuführen und liefern exakte Ergebnisse.

Folgende Tests sind im Testset enthalten:

pH-Test: Säuregehalt des Wassers von 3,0 bis 10

GH-Test: Bestimmung der Gesamthärte

KH-Test: pH-Stabilität des Wassers (Karbonathärte)

PO4-Test Koi: Bestimmung des Phosphatgehalts (Algenursache und Pflanzennährstoff)

Test NH4 / NH3: Anzeige von ungiftigem Ammonium, Feststellung des giftigen Ammoniaks über Tabelle

NO2-Test: Bestimmung der für Fische giftigen Stickstoffverbindung Nitrit

Folgende Wassertests sind als Ergänzung erhältlich:

pH-Test: Säuregehalt des Wassers von 6,0 bis 7,6

pH-Test: Säuregehalt des Wassers von 7,4 bis 9,0

K-Test: Bestimmung des Pflanzennährstoffes Kalium

Mg-Test Süßwasser: Bestimmung des Pflanzennährstoffes Magnesium

CO2-Direct Test: Bestimmung des aktuellen Kohlendioxidgehalts für kräftiges Pflanzenwachstum

O2-Test: Bestimmung des Sauerstoffgehalts

PO4 Test sensitiv: Phosphattest, der auch sehr niedrige PO4 Werte anzeigt

NO3-Test: Bestimmung des Nitratgehalts (Algenursache und Pflanzennährstoff)

Fe-Test: Bestimmung des Eisengehalts zur Düngekontrolle

Cu-Test: Tödliches Schwermetall für Wirbellose

SiO2-Test: Bestimmung der Silikate (Kieselsäure) als Kieselalgenursache

Fast alle Reagenzien sind als umweltschonende Nachfüllpacks erhältlich!

| Weitere Informationen |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ                   | ✓                                                                                   |
| Blog                  | ✓                                                                                   |
| Presse                | ✓                                                                                   |
| Labor/Rechner         | ✗                                                                                   |
| Lesenswert            | ✓                                                                                   |
| Ersatzteile           | ✓                                                                                   |
| Video                 | ✓                                                                                   |
| Garantie Plus         | ✗                                                                                   |
| Anleitung             | ✓                                                                                   |
| QR-Code               |  |



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND



## Produktdetails

| Artikeldaten       |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | JBL PROAQUATEST COMBISET POND                                                     |
| Art. Nr            | 2407000                                                                           |
| EAN Nummer         | 4014162240705                                                                     |
| EAN als Strichcode |  |
| Inhalt             | 6 Tests                                                                           |
| -                  | -                                                                                 |
| Verfallmonate      | 24                                                                                |
| UVP inkl. MwSt.    | 63,65 €                                                                           |
| Grundpreis         | -                                                                                 |
| Nennfüllmenge      | -                                                                                 |
| Basismenge         | 1                                                                                 |
| Bruttogewicht      | 524 g                                                                             |
| Nettogewicht       | 524 g                                                                             |
| Gewichtsumw.       | -                                                                                 |

| Entsorgung                  |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktname                 | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. Nr                     | 2407000                       |
| Grüner Punkt                | ✓                             |
| Gruppe Elektroschrott       | -                             |
| Entsorgungsgewicht          | -                             |
| Batterieart                 | -                             |
| Batterierücknahme           | -                             |
| Batterie Wiederaufladbar    | -                             |
| Entsorgungsgewicht Batterie | -                             |
| Einwegglas                  | 28 g                          |
| PPK                         | -                             |
| Kunststoff klein            | 90 g                          |
| Kunststoff groß             | -                             |
| Entsorgungsgewicht Metall   | 0 g                           |

| Eigenschaften      |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | JBL PROAQUATEST COMBISET POND                                             |
| Art. Nr            | 2407000                                                                   |
| Tierart            | Goldfische, Jungfische, Koi, Muscheln, Schleierschwänze, Schnecken, Störe |
| Tiergröße          | Für alle Tiergrößen                                                       |
| Tieraltersgruppe   | Alle Teichfische                                                          |
| Volumen Lebensraum | -                                                                         |



| Eigenschaften        |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material             | Reagenz(ien) in Kunststoffflasche (n) und/oder Glasflasche(n) + Zubehör aus Kunststoff und/oder Glas. REFILL: Reagenz(ien) ohne Zubehör. |
| Futterart            | -                                                                                                                                        |
| Farbe                | weiß / transparent / schwarz                                                                                                             |
| Dosierung            | Siehe Gebrauchsanleitung                                                                                                                 |
| Transportbedingungen | -                                                                                                                                        |



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktname                           | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. Nr                               | 2407000                       |
| Umgebungstemperatur                   | -                             |
| Startzeit                             | -                             |
| Quecksilber                           | -                             |
| Röhrenlänge                           | -                             |
| Lebensdauer                           | -                             |
| Lumen                                 | -                             |
| CRI-Wert                              | -                             |
| Dimmbar                               | -                             |
| Schaltzyklen                          | -                             |
| PAR-Wert                              | -                             |
| Energieeffizienzklasse                | -                             |
| UV-A                                  | -                             |
| UV-B                                  | -                             |
| UV-C                                  | -                             |
| Farbtemperatur                        | -                             |
| Sockelbezeichnung                     | -                             |

| Technische Daten             |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktname                  | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. Nr                      | 2407000                       |
| Reichweite in Liter          | -                             |
| Reichweite von - bis         | -                             |
| Reichweite in Tagen          | -                             |
| Reichweite Beckenlänge       | -                             |
| Leistung Watt                | -                             |
| Leistung pro Stunde          | -                             |
| Leistung pro Tag             | -                             |
| Höhe                         | -                             |
| Länge                        | -                             |
| Breite                       | -                             |
| Durchmesser                  | -                             |
| Spannung                     | -                             |
| Für                          | -                             |
| T8 26mm (Watt)               | -                             |
| T5 16mm (Watt)               | -                             |
| Größe                        | -                             |
| Inhalt für                   | -                             |
| Filterbehältervolumen        | -                             |
| Volumen Filtermassen         | -                             |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | -                             |
| Schlauchanschlüsse Saug/In   | -                             |



| Technische Daten |   |
|------------------|---|
| Förderhöhe       | - |



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Futterart     | -                        |
| Subprodukttyp | -                        |
| Dosierung     | Siehe Gebrauchsanleitung |



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND



## Sicherheitsinformationen

| JBL ProAquaTest Combi Set Pond - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                                          | Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gefahrensymbol                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gefahrenhinweis                                                     | <p>EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.<br/>H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br/>H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.<br/>H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.<br/>H318: Verursacht schwere Augenschäden.<br/>H335: Kann die Atemwege reizen.<br/>H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.<br/>H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| Sicherheitshinweis                                                  | <p>P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br/>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br/>P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.<br/>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br/>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br/>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften.</p> |
| Gefahrbestimmende Komponente                                        | <p>1310-73-2: Ätznatron<br/>64-19-7: Essigsäure<br/>67-63-0: Propan-2-ol<br/>7647-01-0/1: Salzsäure<br/>7681-52-9/1: Natriumhypochloritlösung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## JBL PROAQUATEST pH 3.0-10.0

| JBL pH 3-10 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                       | Achtung                                                                                   |
| Gefahrensymbol                                   |                                                                                           |
| Gefahrenhinweis                                  | <p>H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br/>H319: Verursacht schwere Augenreizung.</p> |



| JBL pH 3-10 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweis                               | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |

## JBL PROAQUATEST GH Gesamthärte

| JBL GH - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                  | Achtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gefahrensymbol                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gefahrenhinweis                             | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>H315: Verursacht Hautreizungen.<br>H319: Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sicherheitshinweis                          | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P210e: Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.<br>P241: Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |

## JBL PROAQUATEST KH Karbonathärte

| JBL KH - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                  | Gefahr                                                                                                                                                                      |
| Gefahrensymbol                              |   |
| Gefahrenhinweis                             | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.<br>H318: Verursacht schwere Augenschäden.                |



| JBL KH - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweis                          | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |

## JBL PROAQUATEST NH4 Ammonium

| JBL NH4 1 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                     | Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gefahrensymbol                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gefahrenhinweis                                | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.<br>H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br>H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.<br>H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.<br>H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sicherheitshinweis                             | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |
| Gefahrbestimmende Komponente                   | 1310-73-2: Ätznatron<br>67-63-0: Propan-2-ol<br>7681-52-9/1: Natriumhypochloritlösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| JBL NH4 2 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                     | Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gefahrensymbol                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gefahrenhinweis                                | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.<br>H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.<br>H318: Verursacht schwere Augenschäden.<br>H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.<br>H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |



| JBL NH4 2 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweis                             | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |
| Gefahrbestimmende Komponente                   | 1310-73-2: Ätznatron<br>7681-52-9/1: Natriumhypochloritlösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| JBL NH4 3 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                     | Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gefahrensymbol                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gefahrenhinweis                                | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br>H315: Verursacht Hautreizungen.<br>H319: Verursacht schwere Augenreizung.<br>H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sicherheitshinweis                             | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |
| Gefahrbestimmende Komponente                   | 67-63-0: Propan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## JBL PROAQUATEST NO2 Nitrit

| JBL NO2 1 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                     | Gefahr                                                                                                                                                       |
| Gefahrensymbol                                 |                                                                         |
| Gefahrenhinweis                                | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.<br>H318: Verursacht schwere Augenschäden. |



| JBL NO2 1 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweis                             | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |
| Gefahrbestimmende Komponente                   | 64-19-7: Essigsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| JBL NO2 2 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                     | Achtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gefahrensymbol                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gefahrenhinweis                                | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>H319: Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sicherheitshinweis                             | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |

## JBL PROAQUATEST PO4 Phosphat Koi

| JBL PO4 Koi 1 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                         | Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gefahrensymbol                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gefahrenhinweis                                    | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.<br>H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.<br>H335: Kann die Atemwege reizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sicherheitshinweis                                 | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |
| Gefahrbestimmende Komponente                       | 7647-01-0/1: Salzsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| JBL PO4 Koi 2 - Sicherheitsinformationen gemäß GHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort                                         | Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gefahrensymbol                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gefahrenhinweis                                    | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.<br>H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.<br>H318: Verursacht schwere Augenschäden.<br>H335: Kann die Atemwege reizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sicherheitshinweis                                 | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].<br>P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P501a: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. |
| Gefahrbestimmende Komponente                       | 7647-01-0/1: Salzsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Weitere Sicherheitsinformationen |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweise              | ✓                                                                                    |
| QR-Code                          |  |



## Zusatzinformationen für den Fachhandel

| Artikeldaten         |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Produktname          | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. Nr              | 2407000                       |
| MwSt.                | 21%                           |
| Verkaufseinheit (VE) | 1                             |
| Volumen Verpackung   | 3.13l                         |
| Maße (l/b/h)         | 52 mm/266 mm/226 mm           |
| Lage                 | 120                           |
| Palette              | 360                           |
| WGrupe               | 1                             |
| Zolltarif            | 38221100                      |
| Herkunftsland        | DE                            |
| Verpackungsart       | Koffer                        |

| VPE 1 Daten        |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Produktname        | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. Nr            | 2407000                       |
| VPE 1 Material     | Pappe g                       |
| VPE 1 Gewicht      | 500 g                         |
| VPE 1 Länge        | 540 mm                        |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 260 mm                        |
| VPE 1 Höhe         | 470 mm                        |

| VPE 2 Daten        |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Produktname        | JBL PROAQUATEST COMBISET POND |
| Art. Nr            | 2407000                       |
| VPE 2 Material     | Keine                         |
| VPE 2 Gewicht      | -                             |
| VPE 2 Länge        | -                             |
| VPE 2 Breite/Tiefe | -                             |
| VPE 2 Höhe         | -                             |

| Handelsdaten     |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktname      | JBL PROAQUATEST COMBISET POND                           |
| Art. Nr          | 2407000                                                 |
| Kassentext       | Test Combi Pond                                         |
| Regalplatzierung | Testregal, Wasseraufbereitung Problemlöser; Teichpflege |