




# JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi

Testset Fosfaat voor tuin- en koivijvers

Geschikt voor: 



- Eenvoudige maar betrouwbare controle van de waterwaarden in koivijvers: Bepaling van de algenvoedingsstof fosfaat van <math><0,1</math> tot 10 mg/l
- Gebruik: Beide cuvetten met 5 ml vijverwater vullen, reagentia toevoegen, vergelijken met kleurenkaart en PO4 waarde aflezen
- Voor een routinematige controle of meting van het actuele fosfaatgehalte. Gradatie kleurenschema: <math><0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 10</math> mg/l
- Op de JBL homepage onder het kopje Vijver vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot wateranalyses en probleemoplossingen
- Inhoud: 1 testset voor ca. 50 metingen, 2 reagentia, 2 cuvetten, spuit, doseerlepel, comparatorblok en kleurenschema



# JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi



Vervangende onderdelen



JBL onderdelenset  
voor watertesten



JBL PROAQUATEST  
assortiment  
kleurkaarten



# JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi

## Productinformatie

### Gezonde vijver


De juiste waterwaarden in de tuinvijver hangen af van de visbezetting, de filtering en de aanwezige planten. Ook wanneer het water er helder uitziet kan het belast zijn. Bij onjuiste waterwaarden kunnen ziekten en algen het gevolg zijn. Voor een gezond vijvermilieu is een regelmatige controle, en eventuele aanpassing, van de waterwaarden van belang. Met de JBL ProAquaTestset Koi kunt u de belangrijkste waterwaarden van uw koi- of tuinvijver bepalen.

### Waarom testen?

Fosfaat belandt voornamelijk in de vijver door organische substanties (loof, afstervende algen), de verteringsprocessen van de vissen en door voedselresten die achterblijven. Onder ongunstige omstandigheden kan hierdoor een fosfaatgehalte bereikt worden, dat soms honderd maal boven de natuurlijke waarde ligt. Een onvermijdelijk gevolg is dat ongewenste algen zich explosief vermeerderen.

JBL biedt alternatief nog een fosfaattest aan die ook geringe fosfaatbelasting in het water aantoont. De JBL Fosfaattest sensitief laat al waarden vanaf 0,02 mg/l zien en komt tot 1,8 mg/l in 9 gradaties. De JBL Fosfaattest PO4 Koi begint bij 0,1 en komt in 9 gradaties tot 10 mg/l. Wanneer de JBL Fosfaattest sensitief de hoogste waarde met de kleur donkerblauw aangeeft (1,8 mg/l) is niet duidelijk of dit de uiteindelijke waarde is of dat er meer dan dat aanwezig is en om hoeveel meer het dan gaat. Daar sluit de JBL Fosfaattest Koi dan aan die waarden tot 10,0 mg/l kan meten.

Op de JBL homepage onder het thema Aquarium en Vijver vindt u uitgebreide informatie met betrekking tot wateranalyses en probleemoplossingen.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



# JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi

## Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
EAN code	4014162240767
EAN als streepjescode	
Inhoud	50 Tests
-	-
Vervaltermijn	36
MER incl. BTW	19,75 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	151 g
Netto gewicht	100 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	-
Afvoergewicht	-
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	14 g
PKA	27 g
Kunststof klein	10 g
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
Diersoort	Goudvissen, Jonge vissen, Koi, Mosselen, Slakken, Sluierstaarten, Steuren
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle vijvervissen
Volume habitat	-



Eigenschappen	
Materiaal	Reagens/ reagentia in kunststof fles(sen) en/of glazen fles(sen) + accessoires van kunststof en/of glas. REFILL: reagens/ reagentia zonder accessoires.
Soort voer	-
Kleur	wit / transparant / zwart
Dosering	Zie gebruikershandleiding
Transportvoorwaarden	-



# JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-





Technische informatie	
Drukhoogte	-





# JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	Zie gebruikershandleiding









# JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi


## Veiligheidsinformatie

JBL PO4 Koi 1 - Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Gevaar
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsinstructie	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Gevaarbepalende componenten	7647-01-0/1: hydrogeenchloride

JBL PO4 Koi 2 - Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Gevaar
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsinstructie	P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501a: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
Gevaarbepalende componenten	7647-01-0/1: hydrogeenchloride

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓



Overige veiligheidsinformatie	
QR-code	





## Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	3
Volume verpakking	0.8l
Afmetingen (l/b/h)	43 mm/106 mm/175 mm
Status	240
Pallet	720
Productgroep	1
Douanetarief	38221100
Land van herkomst	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
VPE 1 materiaal	Folie g
VPE 1 gewicht	3.5 g
VPE 1 lengte	106 mm
VPE 1 breedte/ diepte	130 mm
VPE 1 hoogte	180 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
VPE 2 materiaal	Karton g
VPE 2 gewicht	540 g
VPE 2 lengte	400 mm
VPE 2 breedte/ diepte	400 mm
VPE 2 hoogte	350 mm

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROAQUATEST PO4 fosfaat koi
Art. nr	2407600
Kassatekst	Fosfaat Koi
Schappplaats	Testrek, watervoorbereiding probleemoplosser, vijveronderhoud

