



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Compleet CO2-bemestingsysteem + CO2-pH controller

Geschikt voor:



- CO2-bemestingsysteem met automatische CO2/ pH regeling voor een optimale verzorging van alle aquariumplanten in zoetwateraquariums van 40 tot 600 l. PH elektrode moet afzonderlijk nieuw worden aangeschaft
- Eenvoudige montage: drukregelaar op fles schroeven, magneetventiel met CO2 controller en slang met bellenteller/ terugslagventiel en reactor verbinden. PH elektrode (niet inbegrepen) aansluiten. CO2/ pH controller instellen - klaar
- Slangkoppelingen voorkomen dat de slang wegglijdt, terugslagventiel voorkomt het binnendringen van water in de fles. Manometers laten fles- en werkdruk zien
- De CO2/pH controller meet de pH-waarde (CO2 afhankelijk) via de pH elektrode (niet inbegrepen) en regelt de CO2 toevoer automatisch via het magneetventiel tot de ideale pH-waarde met de juiste hoeveelheid CO2 is bereikt
- Inhoud: 500 g CO2 wegwerpfles, drukregelaar met magneetventiel, CO2/ pH computer, 3 m slang, bellenteller met terugslagventiel, TAIFUN CO2 reactor met uitbreidingsset, 2 x plantenmest 100 ml, 1 x dagelijkse mest 10 ml

## Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/64632>



**JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET**  
 Kwaliteitselektrode voor bijna alle pH apparaten



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U**  
 Wegwerpfles gevuld met 500 g CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x**  
 500 g CO2 wegwerpfles (voordeelpak van 3)



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U**  
 Wegwerpfles gevuld met 1,2 kg CO2





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

## Accessoires



**JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET**  
 Kwaliteitselektrode voor bijna alle pH apparaten



**JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET**  
 Voor het kalibreren en bewaren van pH elektroden



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 M**  
 Hervulbare voorraadfles met 500 g CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M**  
 Hervulbare voorraadfles gevuld met 2 kg CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U**  
 Wegwerpflles gevuld met 500 g CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x**  
 500 g CO2 wegwerpflles (voordeelpak van 3)



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U**  
 Wegwerpflles gevuld met 1,2 kg CO2



**JBL PROFLORA CO2 VALVE**  
 CO2 magneetventiel voor een gecontroleerde CO2 toevoer



**JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - M**  
 CO2 conversieadapter: van wegwerp naar hervulbaar



**JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE**  
 CO2-bellenteller met ingebouwd terugloopventiel



**JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP**  
 Waterterugloopventiel voor CO2 installaties



**JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE**  
 Speciale CO2 slang voor aquariums





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

## Accessoires



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10

Uitbreidbare CO2-reactor voor  
400 l zoetwateraquaria



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL EXTEND

Uitbreiding voor JBL  
PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL  
5 / 10



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS

Glazen CO2-diffuser voor  
zoetwateraquaria van 40-300 l



### JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Drukregelaar met 2 displays en  
magneetventiel voor CO2



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

## Vervangende onderdelen



**JBL PF CO2 platte  
dichting voor U**



**JBL PF CO2 o-ring voor  
VENTIEL**



**JBL PF CO2  
CALIBRATION tray**  
Voor een stabiele positionering  
van de cuvetten





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



## Productinformatie

### Voeding voor aquariumplanten

Planten voorzien het aquarium van essentiële zuurstof voor de bewoners, voorkomen algengroei, verwijderen schadelijke stoffen, bieden schuilplaatsen en reduceren ziektekiemen. De JBL plantenbestedingsinstallatie voorziet de planten via het water van hun primaire voedingsstof CO2. Dit wordt door de planten opgenomen en in de fotosynthese met behulp van licht omgezet in suiker en zuurstof.

### Eenvoudige installatie


De installatie is geheel klaar voor gebruik. Drukregelaar op de CO2 voorraadflask schroeven en via de slang met de bellenteller (incl. terugloopventiel) en vervolgens met de reactor in het aquarium verbinden. Zo komt CO2 in het aquarium terecht en wordt met behulp van de reactor in het water opgelost. Het magneetventiel wordt door de CO2 controller aangestuurd en voegt alleen CO2 toe wanneer de pH-waarde te hoog is (pH-waarde is CO2 afhankelijk). Zo is altijd de ideale hoeveelheid CO2 in het water.

### Technische informatie

Inclusief temperatuursensor, modern grafisch display met touchpad, sensorcontrole bij elke kalibratie, functiediagnose bij mislukte kalibratie, permanente weergave: pH is/moet zijn, sensorspanning, temperatuur, kalibratieherinnering in dagen/uren, ventielstatus, nauwkeurigheid van de meting, instelling noodzakelijke waarde: vrij te kiezen of automatisch berekend door auto pH, automatische temperatuurcompensatie bij meting + kalibratie, hysteresis vrij te kiezen (bovenste en onderste afwijking van het schakelpunt), toetsenblokkade met wachtwoord, alarmfunctie pH (alarm bereik), alarmfunctie temperatuur (alarm bereik en doel), ventielstatus te kiezen, taalkeuze: D/EN/F/NL/I/DK/E/P, reset functie, universele voeding geschikt voor alle gangbare netspanningen wereldwijd.

### pH-elektrode:

Een pH-elektrode is NIET inbegrepen en moet afzonderlijk worden aangeschaft. Zo is het zeker dat u geen verouderde elektrode in de set ontvangt maar altijd eentje die verse uit de fabriek gekomen is.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✗
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



## Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200
EAN code	4014162646323
EAN als streepjescode	
Inhoud	500 g
Bereik	40-600 l
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	529,91 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	3948 g
Netto gewicht	3103 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	345 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Opladbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	845 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	1164 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200





Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Vlindervissen, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	600 L
Materiaal	Kunststof (PC), metaal (staal), metaal (aluminium), kunststof (ABS), metaal (koper)
Soort voer	-
Kleur	meerkleurig
Dosering	-
Transportvoorwaarden	Bij transport en opslag beschermen tegen direct zonlicht en goed ventileren.



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	380 mm
Lengte	80 mm
Breedte	140 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-







Technische informatie	
Drukhoogte	-





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-







# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



## Veiligheidsinformatie

JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U - Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Waarschuwing
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
Veiligheidsinstructie	P410+P403: Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	



## Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	15.6l
Afmetingen (l/b/h)	158 mm/207 mm/477 mm
Status	26
Pallet	52
Productgroep	3
Douanetarief	84811099
Land van herkomst	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200
VPE 1 materiaal	geen
VPE 1 gewicht	-
VPE 1 lengte	-
VPE 1 breedte/ diepte	-
VPE 1 hoogte	-

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Art. nr	6463200
Kassatekst	CO2 PROF. SET U
Schappplaats	-