



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

CO2-bemestingsysteem met CO2 regelcomputer

Geschikt voor:



- CO2-bemestingsinstallatie met automatische CO2/pH regeling voor de optimale verzorging van alle aquariumplanten in zoetwateraquariums van 40 tot 600 l. Een gloednieuwe pH elektrode moet afzonderlijk worden aangeschaft
- Eenvoudige montage: drukregelaar op fles schroeven, magneetventiel met CO2 controller en slang met bellenteller/ terugslagventiel evenals reactor verbinden. PH elektrode (niet inbegrepen) aansluiten. CO2/ pH controller instellen
- Slang glijdt niet weg dankzij slangkoppelingen. Terugslagventiel voorkomt het indringen van water in de fles. Manometer toont fles- en werkdruk. Drukregelaar geschikt voor hervulbare CO2 flessen en wegwerpflessen
- De CO2/pH controller meet de pH-waarde (CO2 afhankelijk) via de pH elektrode (niet inbegrepen) en regelt de CO2 toevoer automatisch via het magneetventiel tot de ideale pH-waarde met de juiste hoeveelheid CO2 is bereikt
- Inhoud: 500 g hervulbare CO2 fles & wandhouder, drukregelaar met magneetventiel, CO2/pH computer, 3 m slang, bellenteller met terugslagventiel, TAIFUN CO2 reactor + uitbreidingsset, 2 x plantenmest 100 ml, 1 x dagelijks mest 10 ml

## Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/64622>



**JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET**  
 Kwaliteitselektrode voor bijna alle pH apparaten



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M**  
 Hervulbare voorraadfles gevuld met 2 kg CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U**  
 Wegwerpfles gevuld met 500 g CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U**  
 Wegwerpfles gevuld met 1,2 kg CO2





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

## Accessoires



### JBL PROFLORA CO2 VALVE

CO2 magneetventiel voor een gecontroleerde CO2 toevoer



### JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Drukregelaar met 2 displays en magneetventiel voor CO2



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS

Glazen CO2-diffuser voor zoetwateraquaria van 40-300 l



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL EXTEND

Uitbreiding voor JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 5 / 10



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10

Uitbreidbare CO2-reactor voor 400 l zoetwateraquaria



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Speciale CO2 slang voor aquariums



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Waterteruglooptentiel voor CO2 installaties



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

CO2-bellenteller met ingebouwd teruglooptentiel



### JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - M

CO2 conversieadapter: van wegwerp naar hervulbaar



### JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET

Kwaliteits elektrode voor bijna alle pH apparaten



### JBL PROFLORA CO2 CYLINDER STAND

Standvoet voor 500 g CO2 flessen



### JBL PROFLORA CO2 CYLINDER WALLMOUNT

Wandbevestiging voor CO2 fles met veiligheidsbeugel





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

## Accessoires



### JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U

Wegwerpfles gevuld met 1,2 kg  
CO<sub>2</sub>



### JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U

Wegwerpfles gevuld met 500 g  
CO<sub>2</sub>



### JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M

Hervulbare voorraadflles gevuld  
met 2 kg CO<sub>2</sub>



### JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 M

Hervulbare voorraadflles met  
500 g CO<sub>2</sub>



### JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET

Voor het kalibreren en  
bewaren van pH elektroden



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



## Vervangende onderdelen



**JBL PROFLORA CO2 O-  
ring voor M**



**JBL PF CO2 platte  
dichting voor U**



**JBL PF CO2 o-ring voor  
VENTIEL**



**JBL PF CO2  
CALIBRATION tray**  
Voor een stabiele positionering  
van de cuvetten



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



## Productinformatie

### Voeding voor aquariumplanten

Planten voorzien het aquarium van essentiële zuurstof voor de bewoners, voorkomen algengroei, verwijderen schadelijke stoffen, bieden schuilplaatsen en reduceren ziektekiemen. De JBL plantenbestedingsinstallatie voorziet de planten via het water van hun primaire voedingsstof CO2. Dit wordt door de planten opgenomen en in de fotosynthese met behulp van licht omgezet in suiker en zuurstof.

### Eenvoudige installatie


Drukregelaar op de CO2 voorraadflus schroeven (past door het afschroeven van de verbindingsmoer ook op flessen voor eenmalig gebruik - JBL U-systeem) en via de slang met de bellenteller (incl. terugloopventiel) en vervolgens met de reactor in het aquarium verbinden. Zo komt CO2 in het aquarium terecht en wordt met behulp van de reactor in het water opgelost. Het magneetventiel wordt door de CO2 controller aangestuurd en voegt alleen CO2 toe wanneer de pH-waarde te hoog is (pH-waarde is CO2 afhankelijk). Zo is er altijd een ideale hoeveelheid CO2 in het water.

### Technische informatie

Inclusief temperatuursensor, modern grafisch display met touchpad, sensorcontrole bij iedere kalibratie, diagnose bij mislukte kalibratie, permanente weergave: pH is/moet zijn, sensorspanning, temperatuur, kalibratieherinnering in dagen/ uren, ventielstatus, nauwkeurigheid van de meting, gewenste instelling vrij verkiesbaar of automatisch berekend via auto pH, automatische temperatuurcompensatie bij meting + kalibratie, hysteresis vrij verkiesbaar (bovenste en onderste afwijking schakelpunt), toetsenblokkade met wachtwoord, alarmfunctie pH (alarm bereik), alarmfunctie temperatuur (alarm bereik en doel), ventielstatus verkiesbaar, taalkeuze: D/EN/F/NL/I/DK/E/P, resetfunctie, universele stroomaansluiting voor alle gangbare netspanningen wereldwijd.

### PH-elektrode:

Een pH-elektrode is NIET inbegrepen en moet afzonderlijk worden aangeschaft. Zo is het zeker dat u geen verouderde elektrode in de set ontvangt maar altijd eentje die fris uit de fabriek is gekomen!

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



## Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200
EAN code	4014162646224
EAN als streepjescode	
Inhoud	500 g
Bereik	40-600 l
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	597,53 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	6233 g
Netto gewicht	5040 g
Gewichtsaanpassing	-

Afvoer	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	236 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	1193 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200





Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Vlindervissen, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	600 L
Materiaal	Kunststof (PC), metaal (staal), metaal (aluminium)
Soort voer	-
Kleur	meerkleurig
Dosering	-
Transportvoorwaarden	Bij transport en opslag beschermen tegen direct zonlicht en goed ventileren.



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	520 mm
Lengte	80 mm
Breedte	140 mm
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-







Technische informatie	
Drukhoogte	-





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-







# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



## Veiligheidsinformatie

JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M - Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Waarschuwing
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
Veiligheidsinstructie	P410+P403: Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	



## Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	18.65l
Afmetingen (l/b/h)	158 mm/248 mm/474 mm
Status	21
Pallet	42
Productgroep	3
Douanetarief	84811099
Land van herkomst	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200
VPE 1 materiaal	geen
VPE 1 gewicht	-
VPE 1 lengte	-
VPE 1 breedte/ diepte	-
VPE 1 hoogte	-

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M
Art. nr	6462200
Kassatekst	CO2 PROF. SET M
Schappplaats	-