





JBL PROFLORA CO2 VALVE

CO2 magneetventiel voor een gecontroleerde CO2 toevoer

Geschikt voor: 



- Uitbreiding voor CO2-bemestingsystemen of CO2/pH-controllers: apart magneetventiel voor het doseren van de CO2-toevoer
- Eenvoudig in gebruik: inbouw van het magneetventiel in de CO2 toevoerende slang van de bemestingsinstallatie of directe montage op de JBL CO2 drukregelaar
- Doelgerichte CO2-toevoer: instellen van de CO2-toevoer door activering van een timer of via CO2/pH controle-eenheid (timer en controle-eenheid niet inbegrepen)
- Veilig en zuinig: 12V veiligheidstransformator, geringe warmteontwikkeling door 0,8W verbruik. Tot wel 50% CO2-besparing, geen geluidsontwikkeling, universele stekker
- Inhoud: 1 geruisloos magneetventiel met slangkoppelingen en universele stroomvoorziening



JBL PROFLORA CO2 VALVE



Vervangende onderdelen



**JBL PF CO2 o-ring voor
VENTIEL**



**JBL PF CO2 CONTROL
kabel voor VENTIEL**



**JBL PF CO2 CONTROL
voeding 12V**



JBL PROFLORA CO2 VALVE




Productinformatie

Waarom is een magneetventiel of nachtschakelaar nodig?

Omdat planten alleen tijdens de verlichtingsfase CO2 nodig hebben voor de fotosynthese kunt u de CO2 toevoer 's nachts uitschakelen. Om u het open- en dichtdraaien van de CO2-fles uit handen te nemen is er het magneetventiel (JBL PROFLORA CO2 VALVE) dat via een timer kan worden aangestuurd. De timer zet dan 's morgens, bijvoorbeeld, het licht en de CO2-toevoer via het magneetventiel aan en schakelt beiden 's avonds weer uit. Slimme aquariumliefhebbers herkennen direct dat het investeren in een magneetventiel zichzelf snel terug verdient omdat de helft aan CO2 bespaard wordt. Hij wordt altijd tussen de drukregelaar en het terugslagventiel ingebouwd of direct op de drukregelaar geschroefd. Wie een pH computer met automatische CO2 regeling wil plaatsen heeft eveneens een magneetventiel nodig. Deze wordt dan niet met een timer geschakeld maar via het pH-besturingsapparaat (JBL PROFLORA CO2 CONTROL).

Veilig en zuinig

Het ventiel wordt nauwelijks warm door een verbruik van 0,8 W en functioneert met een veiligheidstransformator van 12 V. De geruisloze magneet biedt een CO2-besparing van max. 50% daar 's nachts de CO2 toevoer uitgeschakeld wordt.


| Meer informatie | |
|-------------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Pers | ✗ |
| Laboratorium/ Calculator | ✗ |
| De moeite van het lezen waard | ✓ |
| Vervangende onderdelen | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✓ |
| Handleiding | ✓ |
| QR-code |  |



JBL PROFLORA CO2 VALVE



Productdetails

| Artikelinformatie | |
|-------------------------|---|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |
| EAN code | 4014162646767 |
| EAN als streepjescode |  |
| Voltage | 12 V |
| - | - |
| Vervaltermijn | - |
| MER incl. BTW | 112,59 € |
| Basisprijs | - |
| Nominale vulhoeveelheid | - |
| Basiskwantiteit | 1 |
| Bruto gewicht | 456 g |
| Netto gewicht | 318 g |
| Gewichtsaanpassing | - |

| Afvoer | |
|--------------------------|--|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |
| Groene punt | ✓ |
| Groep elektronisch afval | Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt |
| Afvoergewicht | 139 g |
| Soort batterij | - |
| Innameplicht batterijen | - |
| Oplaadbare batterij | - |
| Afvoergewicht batterij | - |
| Wegwerpglas | - |
| PKA | 138 g |
| Kunststof klein | - |
| Kunststof groot | - |
| Afvoergewicht metaal | 0 g |

| Eigenschappen | |
|---------------|------------------------|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |





| Eigenschappen | |
|-------------------------|--|
| Diersoort | Arowana, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Regenboogvissen, Slakken, Sluierstaarten, Vlindervissen, Wimpelalen |
| Grootte van het dier | Voor alle diergroottes |
| Leeftijdscategorie dier | Alle aquariumvissen |
| Volume habitat | Voor alle aquaria |
| Materiaal | Kunststof (ABS) / metaal (edelstaal) / metaal (koper) |
| Soort voer | - |
| Kleur | zilver / zwart |
| Dosering | - |
| Transportvoorwaarden | - |



JBL PROFLORA CO2 VALVE

| Elektronisch etiket / verlichting | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |
| Omgevingstemperatuur | - |
| Starttijd | - |
| Kwikzilver | - |
| Buislengte | - |
| Levensduur | - |
| Lumen | - |
| CRI-waarde | - |
| Dimbaar | - |
| Schakelcycli | - |
| PAR-waarde | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Kleurtemperatuur | - |
| Soort fitting | - |

| Technische informatie | |
|--------------------------------|------------------------|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |
| Bereik in liter | - |
| Bereik van - tot | - |
| Bereik in dagen | - |
| Bereik lengte bassin | - |
| Vermogen (Watt) | - |
| Capaciteit per uur | - |
| Capaciteit per dag | - |
| Hoogte | 120 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Doorsnede | - |
| Voltage | - |
| Voor | - |
| T8 26mm (Watt) | - |
| T5 16mm (Watt) | - |
| Afmetingen | - |
| Inhoud voor | - |
| Volume filterhouder | - |
| Volume filtermassa | - |
| Slangaansluitingen Druk/ Out | - |
| Slangaansluitingen Zuiging/ In | - |
| Drukhoogte | - |





JBL PROFLORA CO2 VALVE

| | |
|----------------|---|
| Soort voer | - |
| Subproducttype | - |
| Dosering | - |



Aanvullende informatie voor de vakhandel

| Artikelinformatie | |
|--------------------|------------------------|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |
| BTW | 21% |
| Verkoopenheid (VE) | 1 |
| Volume verpakking | 1.93l |
| Afmetingen (l/b/h) | 105 mm/121 mm/152 mm |
| Status | 45 |
| Pallet | 360 |
| Productgroep | 3 |
| Douanetarief | 84812090 |
| Land van herkomst | IT |
| Verpakkingswijze | (Vouw)doos |

| VPE 1 gegevens | |
|-----------------------|------------------------|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |
| VPE 1 materiaal | geen |
| VPE 1 gewicht | - |
| VPE 1 lengte | - |
| VPE 1 breedte/ diepte | - |
| VPE 1 hoogte | - |

| VPE 2 gegevens | |
|-----------------------|------------------------|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |
| VPE 2 materiaal | geen |
| VPE 2 gewicht | - |
| VPE 2 lengte | - |
| VPE 2 breedte/ diepte | - |
| VPE 2 hoogte | - |

| Verkoopinformatie | |
|-------------------|------------------------|
| Productnaam | JBL PROFLORA CO2 VALVE |
| Art. nr | 6467600 |
| Kassatekst | JBL CO2 VALVE |
| Schappplaats | - |