



JBL AquaCristal UV-C 18 W

Bulanıklıkların giderilmesi için hızlı su arıtıcı



- Kristal berraklığında ve sağlıklı su: Akvaryumlardaki yeşilimsi ve beyazımsı bulanıklıkların hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesi için UV-C su arıtıcı
- Yerden tasarruf sağlayan montaj: Dış filtreye bağlanır. Giriş/çıkış delikleri aynı taraftadır
- 255 nm dalga boyunda mikrop öldürücü UV-C ışınları, enfeksiyon riskini azaltır, su değerlerini değiştirmez, filtredeki temizleme bakterilerini etkilemez
- TÜV onaylıdır, emniyet şalteri: Cihazın gövdesi açıldığında, UV-C brülörü otomatik olarak kapanır. UV ışınlarına dayanıklı, sağlam gövde: 4 mm kalınlığında PE ile güçlendirilmiş duvarlar
- Teslimat kapsamı: Akvaryumlar için su arıtıcı, AquaCristal UV-C, Kablo uzunluğu: balasta kadar 2 m, balasttan UV-C ünitesine 5 m




JBL AquaCristal UV-C 18 W

Accessories



JBL Yedek Lamba UV-C
UV-C su arıtıcı için yedek lamba




JBL AC UV-C 18/36 W
Starter




JBL AquaCristal UV-C 18 W


Spare parts




JBL AC UV-C II 18 W
gövde+cam




JBL AC UV-C 18 W ayar
rezistansı




JBL AC UV-C
5,9,11,18,36W kapama
O-halkası




JBL AC UV-C
9,11,18,36W bağlantı O-
halkası




JBL AC UV-C 18/36 W
cam O-halkası




JBL AC UV-C 18/36 W O-
halka, silindirik




JBL AC UV-C 9,11,18,36
W klipsi



JBL AC UV-C 9-36 W
rakorları



JBL UV-C 18/36W cam
lastiği



JBL AC UV-C 18/36 W
brülör lastik yatağı



JBL AquaCristal UV-C 18 W

Product information

Suda yosun

Işık koşullarının kötü olması, aşırı gübreleme ve fazla miktarda besin maddesi akvaryum suyunu olumsuz etkileyebildiği gibi yosun gelişimini de teşvik edebilir. Sakal yosunları yeşil, bakteriler ise beyazımsı bulanıklıklara yol açar.

Kristal berraklığında ve sağlıklı su

JBL'nin su arıtıcısı bakterilerin ve sakal yosunlarının neden olduğu bulanıklıkları bertaraf eder. Akvaryumun suyu arıtıcının sağlam ve UV ışınlarına dayanıklı gövdesinin içinden geçirilir. UV-C ışınlarının yansımaları ile içinden geçen sudaki bakteriler, diğer hastalık mikropları ve sakal yosunları öldürülür. Bunun örn. saç yosunları gibi sabit duran yosunların bertaraf edilmesinde de olumlu bir etkisi vardır, çünkü bu sayede bunların sporları da büyük ölçüde yok edilmiş olur.

Zararlı yan etkileri yoktur

Su değerlerini değiştirmez

Filtredeki önemli temizleme bakterileri üzerinde olumsuz etkileri yoktur.

Basit montaj

Su arıtıcıyı dış filtreye bağlayın. Giriş ve çıkış delikleri aynı tarafta olduğundan, montajı kolaydır.

Güvenlik

JBL UV-C su arıtıcı TÜV onaylıdır ve bir emniyet şalteri sayesinde cihazın gövdesi açıldığında otomatik olarak devreyi keser. Gövde UV ışınlarına dayanıklıdır ve PE ile güçlendirilmiş 4 mm kalınlığındaki duvarları sağlamdır.


Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Talimatlar	✓
QR code	



JBL AquaCristal UV-C 18 W



Product details

Article data	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
EAN number	4014162603531
EAN as barcode	
Performans	18 W
Uzunluk	50 cm
Expiry months	-
RRP incl. VAT	-
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	3020 g
Net weight	2628 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
Green dot	✓
Group electronic waste	X Beleuchtungskörper
Disposal weight	1875 g
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	530 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
Animal species	-
Animal size	-
Animal age group	-
Volume of habitat	-
Material	-
Food type	-



Features	
Colour	-
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL AquaCristal UV-C 18 W

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL AquaCristal UV-C 18 W

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
VAT	20%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	10.11
Dimensions (l/w/h)	115 mm/400 mm/220 mm
Layer	27
Pallet	108
Category of products	3
Customs tariff	84212100
Country of origin	CN
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
PU 1 material	Karton gr
PU 1 weight	410 g
PU 1 length	410 mm
PU 1 width/depth	350 mm
PU 1 height	230 mm

PU 2 data	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
PU 2 material	Yok
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL AquaCristal UV-C 18 W
Art. No.	6035300
Till receipt text	AquaCristal 18W
Shelf placement	-