




JBL Oodinol Plus 250

Akv. balıklarında kadife hastalığına karşı sağ. ürünü

Suitable for:    



- Tüm Oodinium mikrobu türlerine karşı
- Tatlı su ve deniz suyu balıklarında parazit istilasına karşı. Akvaryumda yaşayan omurgasızlar için uygun değildir
- İstilanın tekrarlanmaması için: Mikrobu yaşam döngüsü nedeni ile birden fazla dozaj uygulanmalıdır. Mikroplar birkaç gün sonra balıktan ayrılır ve dibe çöker. Tam dozu bakır test seti ile kontrol edin ve ayarlayın.
- JBL-Onlinehospital: Balık hastalıklarını tanımak için giriş
- Tesl. kaps.: 1 paket Oodinol Plus 250. Azami 1000 l için uygundur. Çoklu uygulama azami 250 l için. Uyg.: 1. gün 100 l'ye 10 ml. 2. gün < 0,05 mg/l: 100 l'ye 10 ml, 0,1- 0,15 mg/l bakır: 100 l suya 5 ml olarak tekrarlayın. 3. ve 5. günler 2. gün gibi

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/10076>



JBL Denitrol

Akv. balık bırakılması sürecinde bakteri başlatıcı



JBL FilterStart

Filtre etkinleştirmek için bakteriler



JBL Acclimol

Balıkların yeni koşullara uyumu için su hazırlayıcı



JBL Oodinol Plus 250

Product information

Balık hastalıklarının tamamının %90'ına yakını balıkların bağışıklık sisteminin zayıflaması ile ilişkilidir! Sağlık ürünleri hastalık mikroplarıyla mücadele etse de, hastalığın nedenini ortadan kaldırmaz! Bu yüzden hastalığın nedenini belirlemek çok önemlidir. Hastalığa ait ilk belirtiler ortaya çıktığında DERHAL müdahale edilmesi önemlidir. Çoğu vakalarda çok fazla zaman geçirilmektedir. Bu, dinoflagelatlar (bir alg türü) grubuna ait bir parazittir. Böylece, Oodinium hastalığıyla başarılı bir mücadelenin en iyi şekilde bakırla yapılabileceği açıklık kazanır. Tedavinin başarısını belirleyen sudaki bakır konsantrasyonudur. Tam olarak 0,3 mg/l bakır gereklidir ve uygun bir bakır testi ile kontrol edilmelidir. Fazla miktarda bakır balıkların ölmesine yol açabilirken, gerekenden az miktarda bakır etkisiz kalır ve olasılıkla dirençli mikroplar yaratır. Oodinium da Ichthyophthirius gibi mikrobun değişik aşamalardan geçtiği bir yaşam döngüsüne sahiptir. Oodinium mikroplarıyla aynı beyaz benek hastalığında olduğu gibi, yalnızca gezici dönemde iken mücadele edilebilir. Bu nedenle suyun sıcaklığının 3°C yükseltilmesi önerilir (30°C'yi geçmeyecek şekilde). Böylece yaşam döngüsü hızlandırılır ve parazitleri korunmasız oldukları gezici dönemde yakalama şansı büyük ölçüde artar! Konu kedi balıkları ise, dikkatli olun! Bir çok kedi balığı türü bakır miktarının yükseltilmesine hassasiyetle tepki verir. Aynı şekilde tatlı sudaki ve deniz suyundaki omurgasızlara da (omurgasız hayvanlara) uygulanmamalıdır.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



JBL Oodinol Plus 250


Food type	-
Sub product type	ilaçlar
Dosing	1000 l akvaryum suyuna katkı olarak 100 ml çözelti





JBL Oodinol Plus 250

! Safety information

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	
Notes	*Riskler ve yan etkilerle ilgili sorularınız için lütfen paket içindeki açıklamaları okuyunuz ve veterineriniz ya da eczacınıza danışınız.
Note	Tatlı sudaki ve deniz suyundaki omurgasızlara (omurgasız hayvanlara) uygulamayın (Oodinol Plus, Gyrodol Plus 250, Nedol Plus 250 için uyarı)