



# JBL Aradol Plus 250

Balık biti ve kancalı kurtlara karşı sağlık ürünü

Suitable for:    



- Balık biti, kancalı kurt, solungaç kanseri ve balık kenesi 18°C altında etkisizdir
- Tatlı su ve deniz suyu balıklarında parazit istilası için Akvaryumda yaşayan omurgasızlar için uygun değildir!
- Sağlık ürünü parazitleri öldürmez, gelişmelerini önler. O zaman patojen ölür.
- JBL-Onlinehospital: Balık hastalıklarını tanımak için giriş
- Teslimat kapsamı: 1 paket JBL Aradol Plus 250, 100 ml Azami 500 l, çoklu uygulamada azami 250 l. için. Uygulama: 1. gün: 50 l suya 10 ml. 8. gün: yüzde 50 su değişimi 14. gün: 50 l suya 10 ml.

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/10073>



## JBL Denitrol

Akv. balık bırakılması sürecinde bakteriyel başlatıcı



## JBL FilterStart

Filtre etkinleştirmek için bakteriler



## JBL Acclimol

Balıkların yeni koşullara uyumu için su hazırlayıcı





# JBL Aradol Plus 250



## Product information

Balık hastalıklarının tamamının %90'ına yakını balıkların bağışıklık sisteminin zayıflaması ile ilişkilidir! Sağlık ürünleri hastalık mikroplarıyla mücadele etse de, hastalığın nedenini ortadan kaldırmaz! Bu yüzden hastalığın nedenini belirlemek çok önemlidir.


Lernaea, kancalı kurt, kopepodlar, çapa solucanı: Yaklaşık 20 mm uzunluğa erişen bu parazit "kurt" olarak adlandırılmakla birlikte kabuklular sınıfına dahildir. Daha çok havuzlarda, nadiren akvaryumlarda, burada da yabancı ortamda yakalanmış ithal hayvanlarda veya açık hava tesislerinde üretilen yavrularda görülür. Bu parazitler gençlik aşamasında konakçı olmadan yakl. 5 gün hayatta kalabilir. JBL Aradol Plus 250 (akvaryum) ve JBL ArguPond (havuz) ile mücadele basit, hızlı ve güvenlidir. Lernaea-kabukluları (kancalı kurt) enfeksiyonu konakçı balığı zayıf düşürür ve ikincil bir mantar ya da bakteri enfeksiyonu tehlikesini beraberinde getirir. Bu yüzden lütfen bu hayvanları tedavi sonrası gözlemleyerek yaraların iyice iyileşip iyileşmediğini kontrol edin.

Çoğu kez kabuklunun bir cımbızla çekilip alınması önerilir. Bu pek akılcı bir çözüm değildir, çünkü hayvanın başı balığın gövdesine gömülü durumdadır ve çekip koparma sırasında hayvanın bir bölümü balığın gövdesinde kalır. Bu da sonrasında yabancı protein zehirlenmesine yol açar.

Sazan biti, argulus (balık biti):

İstilaya uğramış balığın üzerindeki Argulus sazan bitleri kolayca fark edilir. Bunlar bir santimetreye yaklaşan yuvarlak yassı gövdeli parazitlerdir. Sazan biti asalak olarak yaşayan ve yakl. 70 kabuklu türünü barındıran balık bitleri (Brachiura) ailesine dahildir. Balığın kanını emmek için vücudunda delik açarlar. Açılan bu delik iltihaplara ve enfeksiyonlara yol açar. Yoğun istila balıkların çok zayıf düşmesine neden olur.

Sazan bitlerine çoğunlukla bahçe havuzundaki balıklarda rastlanır. Akvaryumda yaşayan sıcak su balıklarında pek görülmemekle birlikte yabancı ortamda yakalanmış ithal balıklarda ya da çiftliklerde üretilen balıklarda sıkça görülür.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	




# JBL Aradol Plus 250

Food type	-
Sub product type	ilaçlar
Dosing	500 l akvaryum suyuna katkı olarak 100 ml süspansiyon



# JBL Aradol Plus 250

## ! Safety information

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	
Notes	*Riskler ve yan etkilerle ilgili sorularınız için lütfen paket içindeki açıklamaları okuyunuz ve veterineriniz ya da eczacınıza danışınız.
Note	Deniz suyunda yaşayan omurgasızlara (omurgasız hayvanlar) ve tatlı suda yaşayan hiç bir kabuklu hayvana uygulamayın. (Aradol Plus 250 için uyarı)