



JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik seti

Genel sertlik ölçümü için hızlı test

Suitable for:



- Akvaryumlarda/havuzlarda su değerlerinin hızlı ve güvenilir ölçümü için. Tatlı su akvaryumları ve havuzlarda genel sertlik değerini tespit eder
- Renk değişim testi: Numune suyu küvete doldurun, renk kırmızıdan yeşile dönüşene kadar reaktif madde damlatın. Damla sayısı=genel sertlik seviyesi.
- Uygulama: İlk kurulumda birinci haftada her gün, daha sonra haftada 1 kez
- JBL sitesinde Önemli bilgi/Akvaryum ya da Havuz kısmında su analizleriyle ilgili bilgi ve çözümleri bulabilirsiniz
- Paket içeriği: 1 GH hızlı test. 1 reaktif madde ve plastik küvet. Yedek reaktifler ayrıca satılır.

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/24108>



JBL PROSCAN
Akıllı telefonla değerlendirilen su testi



JBL PROAQUATEST LAB
Tatlı su analizi için 13 su testli test çantası



JBL PROAQUATEST COMBISET HAVUZ
Koi ve bahçe havuzu su analizleri için test çantası



JBL PROAQUATEST LAB Koi
Koi ve bahçe havuzu için profesyonel test çantası





JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik seti

 Spare parts



Su testleri için JBL
parça seti





JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik seti

Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum / havuz

Doğru su değerleri akvaryumdaki / havuzdaki balık sayısına ve bitkilere bağlıdır. Su temiz görünüyorsa bile, kirlenmiş olabilir. Kötü değerlerle birlikte akvaryumda / havuzda hastalık veya yosun oluşabilir. Sağlıklı bir akvaryuma / havuza bakmak için su değerlerini düzenli olarak kontrol etmek ve ayarlamak önemlidir.

Her bir su analizi için JBL, hızlı testler veya renk değişimi testleri şeklinde su testleri sunmaktadır. Bunlar bir seferde belirli bir değeri veya birkaç değeri belirler. Bu testlerle alg sorunlarını tespit edebilir ve negatif nitratlar, nitrit, potasyum, magnezyum gibi değerleri öğrenebilirsiniz.

Neden test yapmalıyım?

Akvaryum kumunun menşesine ve tipine bağlı olarak, genellikle kalsiyum ve magnezyum şeklinde, suda çeşitli alkali toprak tuzları bulunabilir. Genel sertlik, tanım gereği, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının toplamıdır. Çoğu balık ve bitki, yaklaşık 8 ila 20 ° dH arasında bir genel sertlikte yaşar. Bununla birlikte, aşırı toplam sertlik değerlerine karşı uygun önlemler alınmalıdır.

JBL Çevrimiçi Laboratuvarı

Doğaya yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum / havuz için düzenli kontrol gereklidir. Su değerlerinizi JBL Çevrimiçi Laboratuvarına girin ve saniyeler içinde değerlerinizi derinlemesine analiz edin.

Tavsiye edilen genel sertlik değerleri:

Tatlı su akvaryumu (topluluk akvaryumu): 8-25 ° dGH

Malawi / Tanganyika gölü akvaryumu: 5-20 ° dGH

Birkaç balıklı bitki akvaryumu (aquascaping): 3-10 ° dGH

Deniz akvaryumu: GH testi ile ölçülemez çünkü GH çok yüksek seviyelerde olur. Lütfen kalsiyum ve magnezyum ayrı ayrı test edin. Havuz: 6-20 ° dGH

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik seti

Product details

Article data		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900
EAN number	4014162241085	4014162241092
EAN as barcode		
uygunluk	Set	Refill
-	-	-
Expiry months	24	24
RRP incl. VAT	12,44 €	6,80 €
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	88.5 g	28 g
Net weight	51 g	10 g
Weight change	-	-

Disposal		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Pil dönüşü	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	27 g	7.5 g
Plastic small	10 g	10 g
Plastic large	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900



Features		
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklık kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Su kaplumbağaları, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklık kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbağaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Su kaplumbağaları, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	-	-
Material	Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler	Cam ve/veya plastik şişe içinde reaktif maddeler+plastik ve/veya cam aksesuarlar. YEDEK: aksesuarsız reaktif maddeler
Food type	-	-
Colour	beyaz / saydam / siyah	beyaz / saydam / siyah
Dosage	Kullanım talimatlarını inceleyiniz	Kullanım talimatlarını inceleyiniz
Transport conditions	-	-



JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik seti

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	175 mm	64 mm
Length	106 mm	24 mm
Width	43 mm	24 mm
Diameter	-	24 mm
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-



Technical data		
Hose connections suction/in	-	-
Delivery head	-	-







JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik seti


Food type	-
Sub product type	-
Dosing	Kullanım talimatlarını inceleyiniz



JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik seti

Safety information

JBL GH - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Dikkat
Tehlike sembolü	 
Tehlike notu	H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H315: Cilt tahrişine yol açar. H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik notu	P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P210e: Açık alevler ve sıcak yüzeyler uzak tutun. Sigara içmek yasak. P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın. P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900
VAT	20%	20%
Sales unit (SU)	3	1
Volume packaging	0.8l	0.57l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	30 mm/110 mm/175 mm
Layer	240	800
Pallet	720	2400
Category of products	1	1
Customs tariff	38221100	38221100
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900
PU 1 material	Film gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g
PU 1 length	106 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900
PU 2 material	Karton gr	Yok
PU 2 weight	540 g	-
PU 2 length	400 mm	-
PU 2 width/depth	400 mm	-
PU 2 height	350 mm	-

Trade data		
Product name	JBL PROAQUATEST GH Genel Sertlik test seti	JBL PROAQUATEST TS REFILL
Art. No.	2410800	2410900
Till receipt text	KH testi	Yedek GH
Shelf placement	Test rafi, su bakımı sorun çözüm	Test rafi, su bakımı sorun çözüm