



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

Su bulanıklıklarına karşı kompakt UV-C su arıtıcı

Suitable for:



PRO CRISTAL®	Anwendung / Application / Utilization			
	Tisch / Pond / Bassin / Vijver		Aquarium	
	Vol. (l)	(l/h)	Vol. (l)	(l/h)
<b>5W</b>	-	-	100 - 300	100 - 300
	-	-	50 - 150	100 - 300
<b>11W</b>	-	-	200 - 500	200 - 500
	-	-	100 - 200	200 - 500
<b>18W</b>	10.000 - 15.000	2.000 - 4.000	800 - 1.500	300 - 500
	2.000 - 4.000	2.000 - 4.000	200 - 400	300 - 500
<b>36W</b>	20.000 - 30.000	2.000 - 4.000	1.500 - 3.000	400 - 1.000
	4.000 - 8.000	2.000 - 4.000	300 - 600	400 - 1.000

- Kristal berraklığında ve sağlıklı su: Tatlı su ve deniz suyu akvaryumlarındaki yeşilimsi ve beyazımsı bulanıklıkların hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesi için 11 W gücünde UV-C su arıtıcı
- Yerden tasarruf edin: Dış filtreye bağlanır. Giriş ve çıkış delikleri uygulamaya uygun şekilde konumlandırılmıştır. En kısa montaj uzunluğu: 42 cm
- 200 l'ye kadar yüzen yosunlarla mücadele için 800 litreye kadar olan akvaryumlar için kısmi sterilizasyon (pompa maks. 500 l / saat) (pompa maks. 500 l / saat). Kısmi sterilizasyon, hastalık riskini azaltır. Yüzen algler suyu yeşile çevirir
- TÜV testli, güvenlik şalterli: UV-C lamba cihaz gövdesi açılında otomatik olarak kapanır. Sağlam, UV'ye dayanıklı koca, 2 cam silindirli dizayn
- Teslimat kapsamı: UV-C cihazı, 2 m kablo, UV-C lamba 11W, soket: G23, duvar askısı, vidalar, 16 ila 19 mm'lik hortumlar için hortum bağlantıları. Garanti: 2 yıl (ürün kaydı sonrası 2 yıl uzatma)





# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

## Accessories



**JBL Yedek Lamba UV-C**  
UV-C su arıtıcı için yedek lamba



**JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect**  
İki adet JBL ProCristal UV-C su arıtıcı birbirine bağlar



**JBL ProCristal UV-C Dirsek bağlantı**  
JBL ProCristal UV-C cihazları için 90° dirsek



**JBL ProFlow t300**  
Su dolaş. için 80-300 l/saat pomp. kap. dalgıç pompa



**JBL ProFlow t500**  
Su dolaş. için 200-500 l/saat pomp. kap. dalgıç pompa



**JBL ProFlow u800**  
Su dolaş. için 900 l/saat pomp. kap. universal pompa



**JBL ProFlow u1100**  
Su dolaş. için 1200 l/saat pomp. kap. universal pompa



**JBL ProFlow u2000**  
Su dolaş. için 2000 l/saat pomp. kap. universal pompa



**JBL Fiş UK yuvarlak uçlu**




**JBL çift musluk+çabuk takma**  
Akışı kesmek, hortumları ayırmak ya da bağlamak için






# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W


## Spare parts




**JBL PC UV-C Compact plus elektrik birimi**




**JBL PC UV-C Compact plus gövde seti**




**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W conta seti**




**JBL PC UV-C brülör koruyucu set**




**JBL PC UV-C kuvars cam piston seti**




**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W askı aparatı**



**JBL PC UV-C cam manto+yansıtıcı seti**



**JBL PC UV-C hortum bağlantı contaları**



**JBL PC UV-C hortum bağlantı seti**



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

## Product information

Kristal berraklığında ve sağlıklı su

Kötü ışık koşulları, aşırı gübreleme ve hatta bir miktar besin fazlası, akvaryum suyunu olumsuz yönde etkileyebilir ve alg büyümesini destekleyebilir. Yüzen algler yeşile, bakteri beyazlaşmaya neden olur. JBL su arıtıcı, bakteri ve yüzen alglerin neden olduğu bulanıklığı ortadan kaldırır. Akvaryum suyu, arıtıcının dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı muhafazasından geçer. UV radyasyonu, su geçtikçe bakterileri, diğer mikropları ve yüzen algleri öldürür. Bu UV-C su arıtıcısının verimliliği, cam ampulün UV-C radyasyonunu yansıtan ve dolayısıyla verimliliği iki katına çıkaran yansıtıcı bir paslanmaz çelik folyo ile çevrili olması nedeniyle özellikle yüksektir. Bu, aynı zamanda sporları da büyük ölçüde öldürüldüğü için, iplik algleri gibi kalıcı algleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Zararlı yan etkisi yok

Su değerlerinde değişiklik yoktur / filtredeki temel temizleyici bakteriler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Kurulumu kolay

Su arıtıcıyı harici filtreye veya ayrı bir su pompasına bağlayın. Pakette bulunan 90 ° dirsek sayesinde her türlü montaj pozisyonu mümkündür.

Emniyet

JBL UV-C Su Arıtıcı, TÜV testinden geçirilmiştir ve cihaz açıldığında otomatik olarak kapanması için bir emniyet şalterine sahiptir. Muhafaza UV ışınlarına dayanıklıdır, sağlam duvarlardan oluşur ve UV-C ampulünün açık olup olmadığını gösteren bir LED ışığına sahiptir.

Önceki model farkıyla JBL ProCristal UV-C Compact:

Fonksiyon gösterge lambası şimdi elektrik ünitesinin düz tarafına monte edilmiştir ve mahfaza açıldığında brülörün otomatik olarak kapatılması için kullanılan mikro şalter (fiş çıkarılmamışsa) manyetik bir emniyet şalteri ile değiştirilmiştir. Bu, önceki modellerin (Kompakt) elektrik ünitelerinin yenilerini (Kompakt Artı) SÖZLEŞMEMESİ anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

## Product details

Article data	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100
EAN number	4014162604712
EAN as barcode	
Performans	11 W
Uzunluk	36,5 cm
Expiry months	-
RRP incl. VAT	145,75 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	2306 g
Net weight	1906 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100
Green dot	✓
Group electronic waste	Evlerde kullanılabilen küçük cihazlar
Disposal weight	618 g
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	510 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100



Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Semenderler, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	-
Volume of habitat	-
Material	Plastik/cam/bakır
Food type	-
Colour	gri / siyah
Dosage	-
Transport conditions	-



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	11 W
Output per hour	-
Output per day	-
Height	141 mm
Length	447 mm
Width	250 mm
Diameter	-
Voltage	240 V
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-





Technical data	
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





## JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100
VAT	20%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	13l
Dimensions (l/w/h)	165 mm/377 mm/210 mm
Layer	24
Pallet	96
Category of products	3
Customs tariff	84212100
Country of origin	CN
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100
PU 1 material	Karton gr
PU 1 weight	1308 g
PU 1 length	785 mm
PU 1 width/depth	370 mm
PU 1 height	450 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100
PU 2 material	Yok
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W
Art. No.	6047100
Till receipt text	UV-C ComPlus11W
Shelf placement	Teknik ekipman, su düzenleme