




JBL StabiloPond KH

Estabilizador del pH para estanques de jardín

Adecuado para: 



- Equilibrio natural: granulado para estabilizar el pH a un valor de entre 7,5 y 8,5 para combatir eficazmente las algas en el estanque
- Fácil de usar: calcular la cantidad necesaria, esparcir en el estanque
- El seguro de vida para peces y plantas: evita la muerte de los peces en caso de proliferación de algas
- Sin riesgos para los peces ni las plantas, equilibrio ecológico: incrementa la dureza de carbonatos de forma precisa, estabiliza el valor del pH y, por tanto, es esencial para que funcionen los alguicidas
- Suministro: estabilizador de pH-KH, StabiloPond KH. Cuando se utilice por primera vez o la dureza de carbonatos sea 0: 200 g/1000 l de agua del estanque; para las dosificaciones posteriores 100 g/1000 l de agua del estanque



Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/27317](https://www.jbl.de/qr/27317)



JBL BactoPond
Bacterias para la autolimpieza del estanque



JBL StabiloPond Basis
Producto para el cuidado básico de todos los estanques



JBL PondCheck
Test rápido para determinar el valor del pH y de la KH



JBL CleroPond
Clarificador para eliminar enturbiamientos del agua





JBL StabiloPond KH



Información de producto

Remedio inmediato para estanques previo al tratamiento antialgas

Si no se suministra JBL StabiloPond Basis con regularidad, antes de aplicar un tratamiento antialgas es necesario incrementar específicamente la dureza de carbonatos para estabilizar el valor del pH y que el alguicida pueda actuar. Se recomienda agregar la noche de ANTES de suministrar el alguicida a la mañana siguiente.

El plan «riesgo cero» de JBL

Las algas pueden contaminar el agua del estanque y, por tanto, afectar a los peces y las plantas del mismo. JBL ha desarrollado un plan en colaboración con científicos para eliminar las algas de forma permanente.


«1-2-3-adiós-algas»

1. Estabilizar el agua: incrementar la concentración de minerales para potenciar los efectos del alguicida (JBL StabiloPond)
2. Combatir las algas: agregar al agua el alguicida adecuado (JBL AlgoPond)
3. Limitar los nutrientes: retirar los nutrientes de las algas que van a eliminarse (JBL PhosExPond)

Uso sencillo de Stabilo Pond KH

Calcular la cantidad necesaria para el estanque de jardín. Distribuir la cantidad calculada por toda la superficie del estanque. Aplicar el granulado siempre con una KH inferior a 4 (preferentemente por las noches) antes de aplicar el tratamiento antialgas, en caso de proliferación de algas o después de precipitaciones fuertes.

Dosificación: 100 g de gránulos para 1000 l de agua del estanque

| Más información | |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Prensa | ✓ |
| Laboratorio/calculadoras | ✓ |
| Artículos de interés | ✓ |
| Piezas de repuesto | ✗ |
| Vídeo | ✓ |
| Garantía Plus | ✗ |
| Instrucciones | ✓ |
| Código QR |  |





JBL StabiloPond KH

Detalles del producto

| Datos de artículo | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Código EAN | 4014162273178 | 4014162273185 | 4014162273192 | 4014162273208 |
| EAN como código de barras | | | | |
| Contenido | 0,25 kg | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg |
| para | 2500 l | 10000 l | 25000 l | 50000 l |
| Meses de expiración | - | - | - | - |
| PVP incl. IVA | 21,60 € | 53,40 € | 76,28 € | 122,74 € |
| Precio básico | 86,4 € | 53,4 € | 30,51 € | 24,55 € |
| Cantidad nominal | 250 g | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg |
| Cantidad de base | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Peso bruto | 285 g | 1049 g | 2629 g | 5200 g |
| Peso neto | 250 g | 1000 g | 2500 g | 5000 g |
| Factor de conversión de peso | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| Eliminación | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Punto Verde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | - | - | - | - |
| Peso de eliminación | - | - | - | - |
| Tipo de batería | - | - | - | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - | - | - | - |
| Batería recargable | - | - | - | - |
| Peso de eliminación batería | - | - | - | - |
| Bote desechable | - | - | - | - |
| Papel y cartón | - | - | - | - |
| Plástico pequeño | 35 g | 49 g | 112 g | - |
| Plástico grande | - | - | - | 200 g |
| Peso de eliminación metal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |

| Características | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Especie de animal | Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi | Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi | Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi | Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi |
| Tamaño del animal | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño | Para animales de cualquier tamaño |
| Grupo de edad del animal | Todos los animales del estanque de jardín | Todos los animales del estanque de jardín | Todos los animales del estanque de jardín | Todos los animales del estanque de jardín |
| Volumen del hábitat | > 2.500 L | > 10.000 L | > 25.000 L | > 50.000 L |





| Características | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Material | Mezcla de minerales | Mezcla de minerales | Mezcla de minerales | Mezcla de minerales |
| Tipo de alimento | - | - | - | - |
| Color | blanco | blanco | blanco | blanco |
| Dosificación | Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond KH por 1.000 l de agua. Se debe usar siempre con una KH inferior a 4 | Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond KH por 1.000 l de agua. Se debe usar siempre con una KH inferior a 4 | Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond KH por 1.000 l de agua. Se debe usar siempre con una KH inferior a 4 | Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond KH por 1.000 l de agua. Se debe usar siempre con una KH inferior a 4 |
| Condiciones de transporte | - | - | - | - |



| Datos de artículo | |
|------------------------------|---|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| Código EAN | 4014162273215 |
| EAN como código de barras |  |
| Contenido | 10 kg |
| para | 100000 l |
| Meses de expiración | - |
| PVP incl. IVA | 208,89 € |
| Precio básico | 20.89 € |
| Cantidad nominal | 10 kg |
| Cantidad de base | 1 kg |
| Peso bruto | 10344 g |
| Peso neto | 10000 g |
| Factor de conversión de peso | 1000 |

| Eliminación | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| Punto Verde | ✓ |
| Grupo chatarra electrónica | - |
| Peso de eliminación | - |
| Tipo de batería | - |
| Reciclaje de pilas y baterías | - |
| Batería recargable | - |
| Peso de eliminación batería | - |
| Bote desechable | - |
| Papel y cartón | - |
| Plástico pequeño | - |
| Plástico grande | 344 g |
| Peso de eliminación metal | 0 g |

| Características | |
|--------------------------|--|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| Especie de animal | Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi |
| Tamaño del animal | Para animales de cualquier tamaño |
| Grupo de edad del animal | Todos los animales del estanque de jardín |
| Volumen del hábitat | > 100.000 L |
| Material | Mezcla de minerales |
| Tipo de alimento | - |
| Color | blanco |





| Características | |
|---------------------------|--|
| Dosificación | Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond KH por 1.000 l de agua. Se debe usar siempre con una KH inferior a 4 |
| Condiciones de transporte | - |



JBL StabiloPond KH

| Etiqueta electrónica/lámpara | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Temperatura ambiente | - | - | - | - |
| Hora de inicio | - | - | - | - |
| Mercurio | - | - | - | - |
| Longitud de tubo | - | - | - | - |
| Vida útil | - | - | - | - |
| Lumen | - | - | - | - |
| Valor CRI | - | - | - | - |
| Atenuable | - | - | - | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - | - | - | - |
| Valor de PAR | - | - | - | - |
| Clase de eficiencia energética | - | - | - | - |
| UV-A | - | - | - | - |
| UV-B | - | - | - | - |
| UV-C | - | - | - | - |
| Temperatura de color | - | - | - | - |
| Denominación casquillo | - | - | - | - |

| Especificaciones | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Alcance en litros | - | - | - | - |
| Alcance de - hasta | - | - | - | - |
| Alcance en días | - | - | - | - |
| Alcance longitud urna | - | - | - | - |
| Potencia en vatios | - | - | - | - |
| Potencia por hora | - | - | - | - |
| Potencia por día | - | - | - | - |
| Altura | - | - | - | - |
| Longitud | - | - | - | - |
| Anchura | - | - | - | - |
| Diámetro | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Para | - | - | - | - |
| T8 26mm (vatios) | - | - | - | - |
| T5 16mm (vatios) | - | - | - | - |
| Tamaño | - | - | - | - |
| Contenido para | - | - | - | - |
| Volumen del vaso del filtro | - | - | - | - |
| Volumen masas filtrantes | - | - | - | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - | - | - | - |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - | - | - | - |
| Altura de bombeo | - | - | - | - |





| Etiqueta electrónica/lámpara | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| Temperatura ambiente | - |
| Hora de inicio | - |
| Mercurio | - |
| Longitud de tubo | - |
| Vida útil | - |
| Lumen | - |
| Valor CRI | - |
| Atenuable | - |
| Ciclos de encendido/apagado | - |
| Valor de PAR | - |
| Clase de eficiencia energética | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura de color | - |
| Denominación casquillo | - |

| Especificaciones | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| Alcance en litros | - |
| Alcance de - hasta | - |
| Alcance en días | - |
| Alcance longitud urna | - |
| Potencia en vatios | - |
| Potencia por hora | - |
| Potencia por día | - |
| Altura | - |
| Longitud | - |
| Anchura | - |
| Diámetro | - |
| Voltaje | - |
| Para | - |
| T8 26mm (vatios) | - |
| T5 16mm (vatios) | - |
| Tamaño | - |
| Contenido para | - |
| Volumen del vaso del filtro | - |
| Volumen masas filtrantes | - |
| Empalmes de tubo Presión/Out | - |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - |
| Altura de bombeo | - |





JBL StabiloPond KH

| | |
|---------------------|--|
| Tipo de alimento | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación | Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond KH por 1.000 l de agua. Se debe usar siempre con una KH inferior a 4 |







JBL StabiloPond KH



Información de seguridad

| JBL StabiloPond KH - Información de seguridad según GHS | |
|---|--|
| Palabra de aviso | Atención |
| Símbolo de peligro |  |
| Indicación de peligro | H319: Provoca irritación ocular grave. |
| Indicación de seguridad | P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501a: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional. |

| Más información de seguridad | |
|------------------------------|--|
| Consejos de seguridad | ✓ |
| Código QR |  |





Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| IVA | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Unidad de venta (UV) | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen embalaje | 0.54l | 2.2l | 5.8l | 9.87l |
| Medidas (l/al/an) | 80 mm/80 mm/84 mm | 130 mm/130 mm/130 mm | 190 mm/190 mm/160 mm | 225 mm/225 mm/195 mm |
| Capas | 240 | 48 | 48 | 28 |
| Paleta | 2160 | 480 | 240 | 112 |
| Categoría de productos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arancel | 38249996 | 38249996 | 38249996 | 38249996 |
| País de origen | DE | DE | DE | DE |
| Tipo de embalaje | can | Eimer | Eimer | Eimer |

| Datos UE 1 | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Material UE 1 | film gr | cardboard gr | cardboard gr | cardboard gr |
| Peso UE 1 | 6 g | 295 g | 744 g | 650 g |
| Longitud UE 1 | 156 mm | 397 mm | 370 mm | 465 mm |
| Anchura/profundidad UE 1 | 136 mm | 263 mm | 370 mm | 250 mm |
| Altura UE 1 | 84 mm | 130 mm | 130 mm | 370 mm |

| Datos UE 2 | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Material UE 2 | cardboard gr | No | No | No |
| Peso UE 2 | 260 g | - | - | - |
| Longitud UE 2 | 235 mm | - | - | - |
| Anchura/profundidad UE 2 | 320 mm | - | - | - |
| Altura UE 2 | 175 mm | - | - | - |

| Datos del comercio | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 250 g | JBL StabiloPond KH 1 kg | JBL StabiloPond KH 2,5 kg | JBL StabiloPond KH 5 kg |
| N.º de art. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Texto caja | StabiloPond KH | StabiloPond KH | StabiloPond KH | StabiloPond KH |
| Ubicación estantería | - | - | - | - |



| Datos de artículo | |
|------------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| IVA | 19% |
| Unidad de venta (UV) | 1 |
| Volumen embalaje | 18.6l |
| Medidas (l/al/an) | 265 mm/265 mm/265 mm |
| Capas | 8 |
| Paleta | 32 |
| Categoría de productos | 1 |
| Arancel | 38249996 |
| País de origen | DE |
| Tipo de embalaje | Eimer |

| Datos UE 1 | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| Material UE 1 | cardboard gr |
| Peso UE 1 | 510 g |
| Longitud UE 1 | 280 mm |
| Anchura/profundidad UE 1 | 280 mm |
| Altura UE 1 | 285 mm |

| Datos UE 2 | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| Material UE 2 | No |
| Peso UE 2 | - |
| Longitud UE 2 | - |
| Anchura/profundidad UE 2 | - |
| Altura UE 2 | - |

| Datos del comercio | |
|----------------------|--------------------------|
| Nombre del producto | JBL StabiloPond KH 10 kg |
| N.º de art. | 2732100 |
| Texto caja | StabiloPond KH |
| Ubicación estantería | - |

