



# JBL ProFlow u2000

Bomba universal de 2000 l/h para hacer circular agua

Adecuado para:   



- Agua limpia y saludable: bomba universal con un caudal de 2000 l/h para hacer circular el agua en acuarios y acuaterrarios. Uso para filtros biológicos, fuentes de interior o de exterior
- Uso en el acuario/terrario como bomba interna/externa: conexión entrada tubo 27/35 (o tamiz), salida 19/25, conectar el enchufe de red
- Compatible con todos los filtros biológicos, caudal de bomba regulable, eje de acero inox., altura de bombeo máx. 2 m
- Examinada por la TÜV, bajo consumo de 35 W, completamente sumergible (IPX8), fijación estable mediante 4 ventosas
- Suministro: bomba universal para bombear agua, incl. 4 ventosas. Medidas (l/al/an): 107 x 54 x 96 mm. A elegir tamiz protector/empalme de tubo en el tubo de absorción



# JBL ProFlow u2000

## Accesorios



### **JBL ProFlow sf u800,1100,2000**

Cartucho de filtro rápido para  
bombas JBL ProFlow



# JBL ProFlow u2000

## Piezas de repuesto



**Rotor JBL PF t300/PC  
i30**




**Tapa+racor JBL PF "u"**



**Junta tórica tapa+racor  
JBL PF "u"**



**Ventosas JBL PF "u"**



**Rejilla protectora+  
regulador JBL PF "u"**



**Alcachofa JBL PF  
u800/1100/2000**



**JBL Vorstecker UK für  
alle Flachstecker**



# JBL ProFlow u2000



## Información de producto

### Agua limpia y saludable


Los restos de plantas y comida, así como los productos del metabolismo empeoran la calidad del agua del acuario. Un agua de buena calidad es imprescindible para favorecer la salud de los peces y las plantas del acuario. Las bombas de agua procuran una circulación constante, contribuyendo así a mantener el agua limpia y saludable.

### De uso versátil

Su pequeño tamaño permite introducir la bomba sumergible de JBL en cualquier filtro biológico, siendo ideal como bomba de alimentación en filtros clarificadores. Se puede usar como fuente de interior o exterior en acuaterrarios gracias a su nivel mínimo de agua de tan solo 4 cm.

### Segura y de bajo consumo

La bomba sumergible ha sido examinada por la TÜV y es completamente sumergible (IPX8). Proporciona un elevado caudal con un consumo eléctrico reducido de 35 W. Tres ventosas garantizan una sujeción estable.

Más información	
Preguntas frecuentes	✓
Blog	✓
Prensa	✓
Laboratorio/calculadoras	✗
Artículos de interés	✓
Piezas de repuesto	✓
Vídeo	✓
Garantía Plus	✓
Instrucciones	✓
Código QR	





# JBL ProFlow u2000



## Detalles del producto

Datos de artículo	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500
Código EAN	4014162605856
EAN como código de barras	
Potencia	2000 l/h
vatios	35 W
Meses de expiración	-
PVP incl. IVA	94,28 €
Precio básico	-
Cantidad nominal	-
Cantidad de base	1
Peso bruto	816 g
Peso neto	703 g
Factor de conversión de peso	1000

Eliminación	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500
Punto Verde	✓
Grupo chatarra electrónica	Pequeños electrodomésticos
Peso de eliminación	680 g
Tipo de batería	-
Reciclaje de pilas y baterías	-
Batería recargable	-
Peso de eliminación batería	-
Bote desechable	-
Papel y cartón	78 g
Plástico pequeño	-
Plástico grande	-
Peso de eliminación metal	0 g

Características	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500





Características	
Especie de animal	Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Killis, Laberíntidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces mariposa, Peces vivíparos, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones
Tamaño del animal	Para animales de cualquier tamaño
Grupo de edad del animal	Todos los peces de acuario
Volumen del hábitat	Para todo tipo de acuarios
Material	plástico (ABS) / metal (cobre)
Tipo de alimento	-
Color	negro
Dosificación	-
Condiciones de transporte	-



# JBL ProFlow u2000

Etiqueta electrónica/lámpara	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500
Temperatura ambiente	-
Hora de inicio	-
Mercurio	-
Longitud de tubo	-
Vida útil	-
Lumen	-
Valor CRI	-
Atenuable	-
Ciclos de encendido/apagado	-
Valor de PAR	-
Clase de eficiencia energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura de color	-
Denominación casquillo	-

Especificaciones	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500
Alcance en litros	-
Alcance de - hasta	-
Alcance en días	-
Alcance longitud urna	-
Potencia en vatios	35 W
Potencia por hora	2000
Potencia por día	-
Altura	960 mm
Longitud	107 mm
Anchura	54 mm
Diámetro	-
Voltaje	-
Para	-
T8 26mm (vatios)	-
T5 16mm (vatios)	-
Tamaño	-
Contenido para	-
Volumen del vaso del filtro	-
Volumen masas filtrantes	-
Empalmes de tubo Presión/Out	-
Empalmes de tubo Aspiración/In	-
Altura de bombeo	-





# JBL ProFlow u2000

Tipo de alimento	-
Tipo de subproducto	-
Dosificación	-





## Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500
IVA	19%
Unidad de venta (UV)	1
Volumen embalaje	2.45l
Medidas (l/al/an)	90 mm/140 mm/195 mm
Capas	96
Paleta	480
Categoría de productos	3
Arancel	84137021
País de origen	IT
Tipo de embalaje	

Datos UE 1	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500
Material UE 1	cardboard gr
Peso UE 1	530 g
Longitud UE 1	300 mm
Anchura/profundidad UE 1	300 mm
Altura UE 1	390 mm

Datos UE 2	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500
Material UE 2	-
Peso UE 2	-
Longitud UE 2	-
Anchura/profundidad UE 2	-
Altura UE 2	-

Datos del comercio	
Nombre del producto	JBL ProFlow u2000
N.º de art.	6058500
Texto caja	ProFlow u2000
Ubicación estantería	-