

Farmaceutisch bedrijf: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3, 67141 Neuhausen, Germany, +49 6236 41800

Naam van de Drug: JBL ArguPond Plus Werkzame stof: Povidon-jodium

Manier van toedienen en inhoud: 500 ml oplossing voor toevoeging aan 10.000 liter vijverwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen: 100 ml oplossing bevatten 5000 mg Povidon-jodium

Toepassingsgebieden: Geneesmiddel voor siervissen in tuinvijvers ter bestrijding van bacteriële infecties veroorzaakt door *Aeromonas*, *Pseudomonas*, *Columnaris* en andere bacteriën. Open zweren, stipvormige bloedingen, met bloed doorlopen plekken aan de beginpunten van de vinnen, de kieuwdeksels en aan de aars, builachtige gezwollen, afstaande kieuwdeksels met gelig wit verkleurde kieuwen en een sterk versnelde ademhaling, uitpuilende ogen en buikwaterzucht zijn de vaak voorkomende symptomen van dit soort infecties.

Maar ook als de vissen een opvallend gedrag vertonen dat erop duidt dat ze weliswaar ziek zijn maar nog geen definitieve diagnose mogelijk is (stijve vinnen, schuren tegen objecten) helpt Ektol bac Pond Plus.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Waarschuwingen: Bij ongewervelde dieren (slakken, schelpdieren, kreeftjes enz.) kunnen overgevoeligheden optreden. Het verdient daarom aanbeveling deze dieren voor de zekerheid van de behandeling uit te sluiten. Vissen zonder schubben (modderkruipers en meervallen) en verzwakte vissen kunnen overgevoelig op het geneesmiddel reageren. In deze gevallen de behandeling met de halve dosis beginnen en de dosis daarna geleidelijk opvoeren.

Bijwerkingen: Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Soort: Voor siervissen in tuinvijvers.

Toepassing: Vóór en tijdens de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen en UV-C apparatuur, koper- en zoutzuurdoseertoestel afzetten. Tijdens de behandeling moet de vijver van extra zuurstof worden voorzien. JBL Ektol bac Pond Plus altijd in de ochtend toedienen en de vissen daarna goed observeren.

Dosering en duur van de behandeling: 40 ml op 800 l vijverwater.

Doe de benodigde hoeveelheid in een gieter met vijverwater en verdeel het mengsel daarna gelijkmatig over de vijver. Niet op planten gieten. Werkingsduur in de vijver: 1 week.

Aanbevolen manier van voeren gedurende de behandeling: Geef de vissen gedurende de behandeling minder voer.

Filtratie gedurende de behandeling: Wij adviseren om het filter vóór de behandeling schoon te maken.

Maatregelen bij overdosering, onderbreking of staking van de behandeling: Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen.

Na afloop van de behandeling: Na afloop van de behandeling het aquariumwater gedurende 48 uur door een filter met actieve kool filteren om geneesmiddelrestanten te verwijderen. Daarna de kool volgens voorschrift als afval deponeren. Door toevoeging van een bacteriëstarter aan het vijverwater kunt u de eventueel aangetaste kolonie micro-organismen helpen zich te herstellen.

Opslagvoorschriften: Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

Bijzondere aanwijzingen:

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.
- Voor dieren. Het geneesmiddel na afloop van de aangegeven vervaldatum niet meer gebruiken.
- Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.
- Met het verkleuren van decoratieobjecten van kunststof moet rekening worden gehouden.
- Per ongeluk gemorst geneesmiddel kan textiel blijvend van kleur veranderen.
- Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel of zout neemt de werking van dit geneesmiddel af.

Ch.-B. en vervaldatum: zie onderste rand van de fles.

Versie: 11/2012

