



# Scan

Aquário



Lago de jardim



Água



Ir para a última medição



Scan



Análises



Notificações



Configurações




# Aquário

## Preparação da medição

- 1 Comece a contagem decrescente.
- 2 Mergulhe a fita de análise em água durante 2-3 segundos, sacuda a água que adere para os lados e coloque-a sobre o ColorCard.

60  
SEC



Iniciar contagem decrescente



Scan



Análises



Notificações



Configurações



# PRO **JBL**

## SCAN SMART WATER ANALYZING



No fim da contagem decrescente, tire uma fotografia do cartão juntamente com a fita de análise. Certifique-se de que a iluminação é uniforme, sem reflexos nem sombras.

Cancelar



## Teich Mo



Medição de 01.09.2021 - 18:12

Nitrito (NO<sub>2</sub>)

0,25 mg/l

Nitrato (NO<sub>3</sub>)

18 mg/l



Dureza total (GH)

&gt;14 °dH



Dureza carbonata...

6 °dH



Valor de ph

7,4



Cloro

0 mg/l

 Informação de valores da água

Scan



Análises



Notificações




Configurações



# Aqua Tim

## Últimas medições



Iniciar nova medição

08.11.2021 - 17:49



Scan



Análises



Notificações




Configurações



# Teich Mo

**NO<sub>3</sub>**

Nitrato mg/l

**Valor demasiado alto****Causa:**

O problema surge frequentemente em lagos de jardim densamente povoados, sem substrato e zona pantanosa suficiente como fito-depuradora. Também é possível uma entrada de fertilizantes contendo nitratos do meio ambiente.

**Estes produtos da JBL  
podem ajudar:**



Scan



Análises



Notificações



Configurações

# Configurações



## Lembretes de scan



☒ A dias da semana fixos

seg

ter

qua

qui

**sex**

sáb

dom

☐ Todas as semanas

☒ Todos  Semanas

☐ Todos  Dias

Hora:  

Próximo lembrete:  
26.11.2021 - 13:05

## Notificações para notícias



Scan



Análises



Notificações



Configurações

# As minhas águas



## Aquários

Mo Aquarium 1 N...  
2 Medições



Última medição (10.08.2021)

NO<sub>2</sub> NO<sub>3</sub> GH KH ph Cl<sub>2</sub> CO<sub>2</sub>

Mo Aquar...  
2 Mediçõe...

Última m...

NO<sub>2</sub> NO<sub>3</sub>

## Lagos de jardim

Teich Mo  
3 Medições



Última medição (01.09.2021)

NO<sub>2</sub> NO<sub>3</sub> GH KH ph Cl<sub>2</sub>

Teich M...  
2 Mediçõe...

Últi...

NO<sub>2</sub>

## Água

Wasser Tim



Wasser



Scan



Análises



Notificações



Configurações