



JBL ProFlow u1100

Bomba universal com 1200 l/h para a circulação da água

Suitable for:



- Água limpa e saudável: bomba universal com uma potência de 1200 l/h para a circulação da água nos aquários e aquaterrários. Utilização para biofiltros, fonte de água decorativa ou como fonte
- Fácil instalação como bomba interna ou externa: conexão submersa através da ligação do crivo ou acima da água mediante a conexão de mangueira. Mangueira entrada 19/25 (ou crivo), saída 16/22 na bomba, ligar a ficha de alimentação
- Requer apenas um nível de água de 4 cm para funcionamento submerso. Potência da bomba regulável, eixo em aço inoxidável, curso máx. 1,3 m. Também pode ser operada fora do aquário mediante conexão da mangueira
- Testada pelo TÜV consumo de energia reduzido de 12 W, completamente submergível (IPX8), fixação estável através de 4 suportes de ventosa
- Incluído: bomba universal para bombeamento da água, incl. 4 suportes de ventosa. Dimensões (c/a/l): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm. Proteção de sucção do crivo/ conexão da mangueira no tracto de sucção à escolha



JBL ProFlow u1100

Accessories



JBL ProFlow sf **u800,1100,2000**

Cartucho de filtragem rápida
para bombas JBL ProFlow



JBL ProFlow u1100

Spare parts



JBL PF t300/PC i30
Rotor




JBL PF "u" Cobertura+
Ligação da mangueira




JBL PF "u" Junta tórica,
cobert.+ligação
mangueira



JBL PF "u" Ventosa



JBL PF "u" Grelha
protetora+ Regulação



JBL PF u800/1100/2000
Cesto de aspiração



JBL Adaptador UK para
todos os conetores
chatos



JBL ProFlow u1100



Product information

Água limpa e saudável


Os restos de plantas, alimentos e produtos metabólicos pioram a qualidade da água do aquário. A boa qualidade da água é obrigatoriamente necessária para promover a saúde dos peixes e das plantas no aquário. As bombas de água asseguram uma circulação constante e contribuem assim para a manutenção de uma água limpa e saudável.

Utilização versátil

Devido à pequena dimensão, a bomba submersa JBL cabe em qualquer biofiltro e adequa-se assim como bomba de alimentação em filtros de água clara. A utilização como fonte de água decorativa ou como fonte nos aquaterrários é possível devido ao reduzido nível mínimo da água de apenas 4 cm.

Segura e económica

A bomba submersa é testada pelo TÜV e completamente submergível (IPX8). Oferece uma elevada potência com um consumo de energia reduzido de 12 W. Três suportes de ventosa asseguram uma fixação sólida.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instruções	✓
QR code	






JBL ProFlow u1100



Product details

Article data	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400
EAN number	4014162605849
EAN as barcode	
Rendimento	1200 l/h
Watt	12 W
Expiry months	-
RRP incl. VAT	46,31 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	435 g
Net weight	368 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400
Green dot	✓
Group electronic waste	Dispositivos pequenos que podem ser utilizados em habitações particulares
Disposal weight	368 g
Tipo de bateria	-
Recolha de baterias	-
Battery rechargeable	-
Peso de eliminação de bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	47 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Peso de eliminação de metal	0 g

Características	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400





Características	
Espécie animal	Aruanã-prateado, Axolotes, Barbos, Bivalves, Caboz, Camarões-anões, Caracóis, Caudas-de-véu, Ciclídeos (América do Sul), Cobitídeos, Corais, Crustáceos, Cágados, Cágados tropicais, Danioninae, Discus, Enguias espinhosas, Flowerhorn, Guppy, Killies, Killifish, Peixes arco íris, Peixes borboleta-africanos, Peixes combatentes, Peixes dourados, Peixes jovens, Peixes-gato, Peixes-labirinto, Polipterídeos/peixes-corda, Tartarugas aquáticas, Tetraodontídeos, Tritões, Vivíparos
Tamanho do animal	Para todos os tamanhos de animais
Grupo etário do animal	Todos os peixes de aquário
Volume do habitat	Para todos os aquários
Material	Plástico (ABS) / metal (cobre)
Tipo de alimentação	-
Cor	preto
Dosagem	-
Condições do transporte	-



JBL ProFlow u1100

Etiqueta eletrónica / iluminação	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400
Temperatura ambiente	-
Hora de início	-
Mercurio	-
Comprimento do tubo	-
Tempo de vida	-
Lumens	-
Valor CRI	-
Dimerizável	-
Ciclos de comutação	-
Valor PAR	-
Classe de eficiência energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura da cor	-
Designação do casquilho	-

Technical data	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	12 W
Output per hour	1200
Output per day	-
Height	83 mm
Length	79 mm
Width	46 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL ProFlow u1100

Tipo de alimentação	-
Sub product type	-
Dosagem	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.15l
Dimensions (l/w/h)	80 mm/90 mm/160 mm
Layer	216
Pallet	1296
Category of products	3
Customs tariff	84137021
Country of origin	IT
Type of packaging	Caixa com abas dobráveis/caixa de papelão

PU 1 data	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400
PU 1 material	Papelão g
PU 1 weight	470 g
PU 1 length	290 mm
PU 1 width/depth	260 mm
PU 1 height	290 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProFlow u1100
Art. No.	6058400
Till receipt text	ProFlow u1100
Apresentação na prateleira	-

