



Ventouse JBL à trou 5/6 mm

Ventouse pour objets de diamètre de 6 mm

Préconisé pour :   



- Ventouse de fixation pour thermomètre en aquarium et en terrarium
- Bon maintien : aucun glissement du thermomètre, thermomètre bien visible.
- Ventouse convenant pour tous objets de diamètre 6 mm : thermomètre, tuyau à air...
- Installation simple : faire passer l'objet à travers la ventouse à trou fermée et fixer dans l'aquarium/terrarium au moyen de la ventouse.
- Compris dans la livraison : 1 lot de ventouses (2 unités), Ø 0,6 cm.



Ventouse JBL à trou 5/6 mm




Informations Produit

Fixation d'objets dans l'aquarium

Avec la fixation en caoutchouc de JBL, il est facile de fixer efficacement des objets comme un thermomètre dans l'aquarium.

Installation facile

Enfoncer l'objet dans le clip par pression et le positionner à l'endroit désiré.

| Autres informations | |
|-------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✗ |
| Presse | ✗ |
| Laboratoire/Calculateur | ✗ |
| À lire sans faute | ✗ |
| Pièces détachées | ✗ |
| Vidéo | ✗ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Mode d'emploi | ✗ |
| Code QR |  |






Ventouse JBL à trou 5/6 mm



Détails du produit

| Données Produit | |
|--------------------------------|---|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |
| Code EAN | 4014162631350 |
| EAN en code-barre |  |
| Pour Ø | 6 mm |
| Contenu | 2 pièce |
| Limite de consommation en mois | - |
| PVC TTC | 3,78 € |
| Prix de base | - |
| Contenance nominale | - |
| Quantité de base | 1 |
| Poids brut | 14 g |
| Poids net | 4 g |
| Variation de poids | 1000 |

| Élimination des déchets | |
|---|----------------------------|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |
| Point vert | ✓ |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | - |
| Poids de déchet à éliminer | - |
| Type de pile | - |
| Reprise des piles | - |
| Pile rechargeable | - |
| Poids de déchet pile à éliminer | - |
| Verre jetable | - |
| Papier et carton | 9 g |
| Plastique, petit volume | 1 g |
| Plastique, grand volume | - |
| Poids de déchet métal à éliminer | 0 g |

| Caractéristiques | |
|------------------|----------------------------|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |



| Caractéristiques | |
|---------------------------|--|
| Espèce animale | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polypètes et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, artémie, axolotls, copépodes parasites, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritons, Écrevisses, Écrevisses naines |
| Taille de l'animal | Pour toutes tailles d'animaux |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium |
| Volume de l'espace de vie | Pour tous aquariums |
| Matière | matière plastique (EPDM) |
| Type d'aliment | - |
| Couleur | noir |
| Dosage | - |
| Conditions de transport | - |



Ventouse JBL à trou 5/6 mm

| Étiquette électronique / Lampe | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |
| Température ambiante | - |
| Heure de démarrage | - |
| Mercurie | - |
| Longueur de tube | - |
| Durée de vie | - |
| lumen | - |
| Indice IRC | - |
| Dimmable | - |
| Cycles de commutation | - |
| Valeur PAR | - |
| Classe d'efficacité énergétique | - |
| UVA | - |
| UVB | - |
| UVC | - |
| Température de couleur | - |
| Désignation du culot | - |

| Données techniques | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |
| Portée en litres | - |
| Portée de - à | - |
| Portée en jours | - |
| Portée Longueur du bac | - |
| Puissance en watts | - |
| Rendement par heure | - |
| Rendement par jour | - |
| Hauteur | - |
| Longueur | - |
| Largeur | - |
| Diamètre | - |
| Tension | - |
| pour | - |
| T8 26 mm (watts) | - |
| T5 16 mm (watts) | - |
| Dimensions | - |
| Contenu pour | - |
| Volume du récipient de filtration | - |
| Volume des masses filtrantes | - |
| Raccords de tuyaux Pression/Out | - |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in | - |
| Hauteur de refoulement | - |



Ventouse JBL à trou 5/6 mm

| | |
|----------------------|---|
| Type d'aliment | - |
| Sous-type de produit | - |
| Dosage | - |





Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |
| TVA | 19% |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 1 |
| Volume de l'emballage | 0.3l |
| Dimensions (L/l/H) | 25 mm/96 mm/140 mm |
| Position | 0 |
| Palette | 0 |
| Famille de produits | 2 |
| Tarif douanier | 40169997 |
| Pays d'origine | CN |
| Type de conditionnement | skin/carte blister |

| Données UC 1 | |
|-------------------------|----------------------------|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |
| Matière UC 1 | cardboard gr |
| Poids UC 1 | 580 g |
| Longueur UC 1 | 400 mm |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 300 mm |
| Hauteur UC 1 | 430 mm |

| Données UC 2 | |
|-------------------------|----------------------------|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |
| Matière UC 2 | aucun |
| Poids UC 2 | - |
| Longueur UC 2 | - |
| Largeur/Profondeur UC 2 | - |
| Hauteur UC 2 | - |

| Données commerciales | |
|-----------------------|----------------------------|
| Nom du produit | Ventouse JBL à trou 5/6 mm |
| Réf. | 6313500 |
| Texte caisse | Vent anneau 6mm |
| Présentation en rayon | - |