




# JBL PhosEX Pond Direct

Éliminateur de phosphates pour bassin

Préconisé pour : 



- Pour une eau adaptée aux poissons et aux plantes de bassin : élimination efficace du phosphate, nutriment des algues.
- Utilisation simple : calculer la quantité nécessaire, mélanger à de l'eau du bassin dans un arrosoir, répartir uniformément sur le bassin.
- Prive les algues de leur base alimentaire : baisse sensible des teneurs élevées en phosphates (au bout de 2 à 24 h).
- Sans effet annexe : inoffensif pour les poissons, aucune diffusion d'aluminium. L'effet s'exprime par une coloration brunâtre de l'eau.
- Compris dans la livraison : traitement anti-phosphates pour bassin, PhosEXPond Direct. Dosage : 40 ml pour env. 800 l d'eau de bassin.

 Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/26053>



**JBL BactoPond**  
Bactéries pour l'auto-épuration  
des bassins



**JBL StabiloPond Basis**  
Produit d'entretien de base  
pour bassins



**JBL PondCheck**  
Test rapide pour la  
détermination du pH et du KH



**JBL CleroPond**  
Conditionneur d'eau pour  
l'élimination de la turbidité





# JBL PhosEX Pond Direct

## Informations Produit

Eau de bassin propre - Qualité optimale de l'eau

L'eau peut présenter des turbidités dues aux algues, aux déjections des poissons ou à d'autres déchets. Les solutions de JBL sont spécialement adaptées pour résoudre ces turbidités et purifient l'eau du bassin sans effet indésirable pour ces occupants.

Le concept Zéro Risque de JBL

Des algues peuvent polluer l'eau du bassin et donc nuire aux poissons et aux plantes du bassin. Pour une élimination durable des algues, JBL a mis au point un concept spécial en collaboration avec des scientifiques.

« 1-2-3 Zéro algue »

Stabiliser l'eau : augmenter la teneur en minéraux pour améliorer l'effet du produit anti-algues (JBL Stabilo Pond).


Lutter contre les algues : ajouter un produit anti-algues adéquat à l'eau (JBL AlgoPond).

Limiter les nutriments : retirer les nutriments aux algues mourantes (JBL PhosExPond).

Utilisation simple de PhosEx Direct

Calculer les besoins. Mélanger la quantité nécessaire avec de l'eau du bassin dans un arrosoir, puis la répartir régulièrement sur tout le bassin. Utiliser en prévention toutes les 6 semaines et après chaque opération de lutte anti-algues. S'il s'agit d'un bassin-piscine, ne pas s'y baigner pendant les 24 heures suivant l'application. Ne pas verser sur les feuilles flottantes des nénuphars.





Dosage : 40 ml pour 800 l d'eau de bassin.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✓
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✗
Vidéo	✓
Garantie Plus	✗
Mode d'emploi	✓
Code QR	



# JBL PhosEX Pond Direct

## Détails du produit

Données Produit				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
Code EAN	4014162273932	4014162273949	4014162273956	4014162273970
EAN en code-barre				
Contenu	0,25 l	0,5 l	2,5 l	4,95 l
Volume traité	5000 l	10000 l	50000 l	100000 l
Limite de consommation en mois	60	60	60	60
PVC TTC	11,46 €	22,29 €	37,59 €	60,48 €
Prix de base	45,84 €	44,58 €	15,04 €	12,22 €
Contenance nominale	250 ml	500 ml	2,5 l	4,95 l
Quantité de base	1 l	1 l	1 l	1 l
Poids brut	300,2 g	578,7 g	2650 g	5847,21 g
Poids net	252 g	502 g	2500 g	5600 g
Variation de poids	1000	1000	1000	-

Élimination des déchets				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
Point vert	✓	✓	✓	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	-	-	-	-
Poids de déchet à éliminer	-	-	-	-
Type de pile	-	-	-	-
Reprise des piles	-	-	-	-
Pile rechargeable	-	-	-	-
Poids de déchet pile à éliminer	-	-	-	-
Verre jetable	-	-	-	-
Papier et carton	-	-	-	-
Plastique, petit volume	48,2 g	76,6 g	129 g	-
Plastique, grand volume	-	-	-	247,21 g
Poids de déchet métal à éliminer	0 g	0 g	0 g	0 g

Caractéristiques				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
Espèce animale	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux	Pour toutes tailles d'animaux	Pour toutes tailles d'animaux	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous animaux de bassin de jardin	Tous animaux de bassin de jardin	Tous animaux de bassin de jardin	Tous animaux de bassin de jardin
Volume de l'espace de vie	> 5 000 L	> 10 000 L	> 50 000 L	> 100 000 L
Matière	Chlorure de fer (III), eau purifiée	Chlorure de fer (III), eau purifiée	Chlorure de fer (III), eau purifiée	Chlorure de fer (III), eau purifiée





Caractéristiques				
Type d'aliment	-	-	-	-
Couleur	rouge	rouge	rouge	rouge
Dosage	40 ml pour 450 à 500 l	40 ml pour 450 à 500 l	40 ml pour 450 à 500 l	40 ml pour 450 à 500 l
Conditions de transport	-	-	-	-



# JBL PhosEX Pond Direct

Étiquette électronique / Lampe				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
Température ambiante	-	-	-	-
Heure de démarrage	-	-	-	-
Mercuré	-	-	-	-
Longueur de tube	-	-	-	-
Durée de vie	-	-	-	-
lumen	-	-	-	-
Indice IRC	-	-	-	-
Dimmable	-	-	-	-
Cycles de commutation	-	-	-	-
Valeur PAR	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-	-
UVA	-	-	-	-
UVB	-	-	-	-
UVC	-	-	-	-
Température de couleur	-	-	-	-
Désignation du culot	-	-	-	-

Données techniques				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
Portée en litres	-	-	-	-
Portée de - à	-	-	-	-
Portée en jours	-	-	-	-
Portée Longueur du bac	-	-	-	-
Puissance en watts	-	-	-	-
Rendement par heure	-	-	-	-
Rendement par jour	-	-	-	-
Hauteur	180 mm	-	-	195 mm
Longueur	78 mm	-	-	225 mm
Largeur	33 mm	-	-	225 mm
Diamètre	-	-	-	-
Tension	-	-	-	-
pour	-	-	-	-
T8 26 mm (watts)	-	-	-	-
T5 16 mm (watts)	-	-	-	-
Dimensions	-	-	-	-
Contenu pour	-	-	-	-
Volume du récipient de filtration	-	-	-	-
Volume des masses filtrantes	-	-	-	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-	-	-	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-	-	-	-
Hauteur de refoulement	-	-	-	-





# JBL PhosEX Pond Direct

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	40 ml pour 450 à 500 l







# JBL PhosEX Pond Direct



## Informations Sécurité

JBL PhosEX Pond Direct - Informations pour la sécurité selon SGH.	
Mention d'avertissement	Danger
Symbole de danger	
Mention de danger	H290: Peut être corrosif pour les métaux. H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseil de prudence	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501a: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Autres informations Sécurité	
Consignes de sécurité	✓
Code QR	





## Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
TVA	19%	19%	19%	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	6	3	1	1
Volume de l'emballage	0.46l	0.85l	3.36l	9.87l
Dimensions (L/l/H)	33 mm/78 mm/180 mm	40 mm/97 mm/220 mm	150 mm/115 mm/195 mm	225 mm/225 mm/195 mm
Position	252	192	56	32
Palette	1260	768	224	64
Famille de produits	1	1	1	1
Tarif douanier	38249996	38249996	38249996	38249996
Pays d'origine	DE	DE	DE	DE
Type de conditionnement	Bouteille	Bouteille	Bidon	Bidon

Données UC 1				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
Matière UC 1	film gr	film gr	aucun	aucun
Poids UC 1	4.6 g	6 g	-	-
Longueur UC 1	82 mm	97 mm	-	-
Largeur/Profondeur UC 1	210 mm	127 mm	-	-
Hauteur UC 1	180 mm	220 mm	-	-

Données UC 2				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
Matière UC 2	cardboard gr	cardboard gr	aucun	aucun
Poids UC 2	332 g	326 g	-	-
Longueur UC 2	412 mm	390 mm	-	-
Largeur/Profondeur UC 2	290 mm	270 mm	-	-
Hauteur UC 2	186 mm	225 mm	-	-

Données commerciales				
Nom du produit	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95 l
Réf.	2739300	2739400	2739500	2739700
Texte caisse	PhosEx P 250 ml	PhosEx PD 500ml	PhosEx PD 2,5l	PhosEx PD 4,95l
Présentation en rayon	-	-	-	-

