





# JBL AlgoPond Forte

Produit algicide pour bassins

Préconisé pour : 



- Pour lutter rapidement et efficacement contre toutes les espèces d'algues en bassin de jardin
- Utilisation simple : calculer les besoins, mélanger la quantité nécessaire dans un arrosoir contenant de l'eau du bassin, répartir régulièrement sur tout le bassin.
- Lutte rapide contre l'eau verte et les algues filamenteuses grâce à une intervention dans le métabolisme des algues.
- Efficace sans cuivre. Inoffensif pour les poissons et les plantes.
- Contenu : flacon avec couvercle doseur ou bidon. Dosage : 50 ml pour env. 1000 l d'eau de bassin.

 Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/27405>



**JBL BactoPond**  
Bactéries pour l'auto-épuration  
des bassins



**JBL StabiloPond Basis**  
Produit d'entretien de base  
pour bassins



**JBL PondCheck**  
Test rapide pour la  
détermination du pH et du KH



**JBL CleroPond**  
Conditionneur d'eau pour  
l'élimination de la turbidité





# JBL AlgoPond Forte



## Informations Produit

Contre les algues en bassin de jardin

AlgoPond Forte combat très efficacement tous les espèces d'algues (eau verte et algues filamenteuses) en intervenant systématiquement dans le métabolisme des algues.

Le Concept Risque Zéro de JBL

Les algues peuvent à la fois polluer l'eau du bassin et stresser les poissons et les plantes du bassin. En collaboration avec des scientifiques, JBL a mis au point un concept pour éliminer durablement les algues.

« 1-2-3 sans algues »

Stabiliser l'eau : augmenter la teneur en minéraux pour améliorer l'action des anti-algues (JBL StabiloPond).


Lutter contre les algues : verser l'anti-algues adéquat dans l'eau (JBL AlgoPond).

Limiter les nutriments : retirer les nutriments des algues mourantes (JBL PhosExPond).

Utilisation simple du produit AlgoPond Forte

Toujours utiliser le matin. Calculer les besoins en fonction du bassin de jardin. Mélanger la quantité nécessaire dans un arrosoir contenant de l'eau du bassin et répartir ce mélange régulièrement sur tout le bassin. Ne pas filtrer avec du charbon actif. Éteindre les appareils UV-C pendant 1 semaine. Ne pas se baigner dans les bassins-piscines pendant les 5 jours suivant l'utilisation.




Dosage : 50 ml pour env. 1000 l d'eau de bassin.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✓
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✗
Vidéo	✓
Garantie Plus	✗
Mode d'emploi	✓
Code QR	



# JBL AlgoPond Forte

## Détails du produit

Données Produit				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
Code EAN	4014162274052	4014162274069	4014162274076	4014162274083
EAN en code-barre				
Contenu	0,25 l	0,5 l	2,5 l	5 l
Volume traité	5000 l	10000 l	50000 l	100000 l
Limite de consommation en mois	36	36	36	36
PVC TTC	16,35 €	23,44 €	78,49 €	112,90 €
Prix de base	65,4 €	46,88 €	31,4 €	22,58 €
Contenance nominale	250 ml	500 ml	2,5 l	5 l
Quantité de base	1 l	1 l	1 l	1 l
Poids brut	300,2 g	578,7 g	2650 g	5250 g
Poids net	252 g	502 g	2500 g	5010 g
Variation de poids	1000	1000	1000	1000

Élimination des déchets				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
Point vert	✓	✓	✓	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	-	-	-	-
Poids de déchet à éliminer	-	-	-	-
Type de pile	-	-	-	-
Reprise des piles	-	-	-	-
Pile rechargeable	-	-	-	-
Poids de déchet pile à éliminer	-	-	-	-
Verre jetable	-	-	-	-
Papier et carton	-	-	-	-
Plastique, petit volume	48,2 g	76,7 g	129 g	-
Plastique, grand volume	-	-	-	240 g
Poids de déchet métal à éliminer	0 g	0 g	0 g	0 g

Caractéristiques				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
Espèce animale	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine, esturgeons, juvéniles	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine, esturgeons, juvéniles	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine, esturgeons, juvéniles	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine, esturgeons, juvéniles
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux	Pour toutes tailles d'animaux	Pour toutes tailles d'animaux	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous animaux de bassin de jardin	Tous animaux de bassin de jardin	Tous animaux de bassin de jardin	Tous animaux de bassin de jardin
Volume de l'espace de vie	> 5 000 L	> 10 000 L	> 50 000 L	> 100 000 L





Caractéristiques				
Matière	3- (4-CHLOROPHENYL) -1- METHOXY-1-METHYLUREA, carboxymethylcellulose-sel de sodium, eau purifiée	3- (4-CHLOROPHENYL) -1- METHOXY-1-METHYLUREA, carboxymethylcellulose-sel de sodium, eau purifiée	3- (4-CHLOROPHENYL) -1- METHOXY-1-METHYLUREA, carboxymethylcellulose-sel de sodium, eau purifiée	3- (4-CHLOROPHENYL) -1- METHOXY-1-METHYLUREA, carboxymethylcellulose-sel de sodium, eau purifiée
Type d'aliment	-	-	-	-
Couleur	blanc / transparent	blanc / transparent	blanc / transparent	blanc / transparent
Dosage	50 ml pour 1000 l d'eau de bassin	50 ml pour 1000 l d'eau de bassin	50 ml pour 1000 l d'eau de bassin	50 ml pour 1000 l d'eau de bassin
Conditions de transport	Pour ce type de produits, nous recommandons le transport et le stockage à température ambiante.	-	Pour ce type de produits, nous recommandons le transport et le stockage à température ambiante.	Pour ce type de produits, nous recommandons le transport et le stockage à température ambiante.



# JBL AlgoPond Forte

Étiquette électronique / Lampe				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
Température ambiante	-	-	-	-
Heure de démarrage	-	-	-	-
Mercurie	-	-	-	-
Longueur de tube	-	-	-	-
Durée de vie	-	-	-	-
lumen	-	-	-	-
Indice IRC	-	-	-	-
Dimmable	-	-	-	-
Cycles de commutation	-	-	-	-
Valeur PAR	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	-	-	-
UVA	-	-	-	-
UVB	-	-	-	-
UVC	-	-	-	-
Température de couleur	-	-	-	-
Désignation du culot	-	-	-	-

Données techniques				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
Portée en litres	-	-	-	-
Portée de - à	-	-	-	-
Portée en jours	-	-	-	-
Portée Longueur du bac	-	-	-	-
Puissance en watts	-	-	-	-
Rendement par heure	-	-	-	-
Rendement par jour	-	-	-	-
Hauteur	180 mm	-	-	-
Longueur	78 mm	-	-	-
Largeur	33 mm	-	-	-
Diamètre	-	-	-	-
Tension	-	-	-	-
pour	-	-	-	-
T8 26 mm (watts)	-	-	-	-
T5 16 mm (watts)	-	-	-	-
Dimensions	-	-	-	-
Contenu pour	-	-	-	-
Volume du récipient de filtration	-	-	-	-
Volume des masses filtrantes	-	-	-	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-	-	-	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-	-	-	-
Hauteur de refoulement	-	-	-	-





# JBL AlgoPond Forte

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	Biocide
Dosage	50 ml pour 1000 l d'eau de bassin






# JBL AlgoPond Forte



## Informations Sécurité

JBL AlgoPond Forte - Informations pour la sécurité selon SGH.	
Mention de danger	H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseil de prudence	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P501a: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Autres informations Sécurité	
Consignes de sécurité	✓
Code QR	
Mises en garde	Utiliser les biocides avec prudence. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
Mises en garde complémentaires	Enregistré auprès de l'Organisme fédéral allemand pour la protection et la santé au travail (BAUA) sous le numéro N-37641 N° BAUA pour JBL AlgoPond Forte





## Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
TVA	19%	19%	19%	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	6	3	1	1
Volume de l'emballage	0.46l	0.85l	3.36l	6.34l
Dimensions (L/l/H)	33 mm/78 mm/180 mm	40 mm/97 mm/220 mm	150 mm/115 mm/195 mm	190 mm/145 mm/230 mm
Position	252	192	56	32
Palette	1260	768	224	64
Famille de produits	1	1	1	1
Tarif douanier	38089390	38089390	38089390	38089390
Pays d'origine	DE	DE	DE	DE
Type de conditionnement	Bouteille	Bouteille	Bidon	Bidon

Données UC 1				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
Matière UC 1	film gr	film gr	aucun	aucun
Poids UC 1	4.6 g	6 g	-	-
Longueur UC 1	82 mm	97 mm	-	-
Largeur/Profondeur UC 1	210 mm	127 mm	-	-
Hauteur UC 1	180 mm	220 mm	-	-

Données UC 2				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
Matière UC 2	cardboard gr	cardboard gr	aucun	aucun
Poids UC 2	332 g	326 g	-	-
Longueur UC 2	412 mm	390 mm	-	-
Largeur/Profondeur UC 2	290 mm	270 mm	-	-
Hauteur UC 2	186 mm	225 mm	-	-

Données commerciales				
Nom du produit	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
Réf.	2740500	2740600	2740700	2740800
Texte caisse	AlgoPond Forte	AlgoPond Forte	AlgoPond Forte	AlgoPond Forte
Présentation en rayon	-	-	-	-