



JBL OutSet wide

Canne de sortie avec buse à jet large pour filtre ext

Préconisé pour :   



- Accessoire pour filtre extérieur : canne de sortie à jet large pour CristalProfi e et autres filtres extérieurs à tuyau
- Installation simple : raccorder le kit de sortie au filtre extérieur (non fourni), positionner dans l'aquarium.
- Retour d'eau idéal : faible perte de CO2 grâce à la buse à jet large, installation pratique grâce au tube double coude - écart entre les angles : 59 mm.
- Fixation sûre par raccord de tuyau à vis. Idéal pour aquariums plantés.
- Contenu : kit de rejet d'eau avec buse à jet large pour filtre extérieur, disponible pour tuyaux 12/16, 16/22 et 19/27.



JBL OutSet wide




Informations Produit

Eau propre et saine

Les résidus végétaux ou alimentaires et les produits métaboliques altèrent la qualité de l'eau de l'aquarium. Une eau de bonne qualité est indispensable à la bonne santé des poissons et des plantes de l'aquarium. Cette qualité peut être obtenue par différents filtres. Les filtres aspirent l'eau de l'aquarium et en extraient les impuretés et autres déchets. Les filtres offrent également un bon espace de vie à de nombreuses bactéries, qui sont utiles pour l'aquarium.

Installation simple

Raccorder la canne de sortie au filtre extérieur. Positionner la canne de sortie dans l'aquarium.

| Autres informations | |
|-------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✗ |
| Laboratoire/Calculateur | ✗ |
| À lire sans faute | ✓ |
| Pièces détachées | ✗ |
| Vidéo | ✗ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Mode d'emploi | ✓ |
| Code QR |  |





JBL OutSet wide



Détails du produit

| Données Produit | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |
| Code EAN | 4014162601551 | 4014162601568 | 4014162602329 |
| EAN en code-barre | | | |
| Pour CPe | 4/7/900/1,2 | 1500/1,2 | 1901,2 |
| - | - | - | - |
| Limite de consommation en mois | - | - | - |
| PVC TTC | 12,54 € | 14,71 € | 16,35 € |
| Prix de base | - | - | - |
| Contenance nominale | - | - | - |
| Quantité de base | 1 | 1 | 1 |
| Poids brut | 64 g | 90 g | 90 g |
| Poids net | 30 g | 56 g | 56 g |
| Variation de poids | 1000 | 1000 | 1000 |

| Élimination des déchets | | | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |
| Point vert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | - | - | - |
| Poids de déchet à éliminer | - | - | - |
| Type de pile | - | - | - |
| Reprise des piles | - | - | - |
| Pile rechargeable | - | - | - |
| Poids de déchet pile à éliminer | - | - | - |
| Verre jetable | - | - | - |
| Papier et carton | 22 g | 22 g | 22 g |
| Plastique, petit volume | 12 g | 12 g | 12 g |
| Plastique, grand volume | - | - | - |
| Poids de déchet métal à éliminer | 0 g | 0 g | 0 g |

| Caractéristiques | | | |
|------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |



| Caractéristiques | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Espèce animale | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthes, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, artémie, axolotls, copépodes parasites, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritons, Écrevisses, Écrevisses naines | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthes, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, artémie, axolotls, copépodes parasites, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritons, Écrevisses, Écrevisses naines | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthes, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, artémie, axolotls, copépodes parasites, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritons, Écrevisses, Écrevisses naines |
| Taille de l'animal | Pour toutes tailles d'animaux | Pour toutes tailles d'animaux | Pour toutes tailles d'animaux |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium | Tous poissons d'aquarium | Tous poissons d'aquarium |
| Volume de l'espace de vie | Pour tous aquariums | Pour tous aquariums | Pour tous aquariums |
| Matière | matière plastique (PP) | matière plastique (PP) | matière plastique (PP) |
| Type d'aliment | - | - | - |
| Couleur | noir | noir | noir |
| Dosage | - | - | - |
| Conditions de transport | - | - | - |



JBL OutSet wide

| Étiquette électronique / Lampe | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |
| Température ambiante | - | - | - |
| Heure de démarrage | - | - | - |
| Mercurie | - | - | - |
| Longueur de tube | - | - | - |
| Durée de vie | - | - | - |
| lumen | - | - | - |
| Indice IRC | - | - | - |
| Dimmable | - | - | - |
| Cycles de commutation | - | - | - |
| Valeur PAR | - | - | - |
| Classe d'efficacité énergétique | - | - | - |
| UVA | - | - | - |
| UVB | - | - | - |
| UVC | - | - | - |
| Température de couleur | - | - | - |
| Désignation du culot | - | - | - |

| Données techniques | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |
| Portée en litres | - | - | - |
| Portée de - à | - | - | - |
| Portée en jours | - | - | - |
| Portée Longueur du bac | - | - | - |
| Puissance en watts | - | - | - |
| Rendement par heure | - | - | - |
| Rendement par jour | - | - | - |
| Hauteur | - | - | - |
| Longueur | - | - | - |
| Largeur | - | - | - |
| Diamètre | - | - | - |
| Tension | - | - | - |
| pour | - | - | - |
| T8 26 mm (watts) | - | - | - |
| T5 16 mm (watts) | - | - | - |
| Dimensions | - | - | - |
| Contenu pour | - | - | - |
| Volume du récipient de filtration | - | - | - |
| Volume des masses filtrantes | - | - | - |
| Raccords de tuyaux Pression/Out | - | - | - |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in | - | - | - |





| Données techniques | | | |
|------------------------|---|---|---|
| Hauteur de refoulement | - | - | - |





JBL OutSet wide

| | |
|----------------------|---|
| Type d'aliment | - |
| Sous-type de produit | - |
| Dosage | - |





Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |
| TVA | 19% | 19% | 19% |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 1 | 1 | 1 |
| Volume de l'emballage | 1.46l | 1.67l | 1.9l |
| Dimensions (L/l/H) | 35 mm/193 mm/217 mm | 40 mm/193 mm/217 mm | 45 mm/195 mm/220 mm |
| Position | 144 | 272 | 256 |
| Palette | 864 | 816 | 768 |
| Famille de produits | 3 | 3 | 3 |
| Tarif douanier | 39172190 | 39172190 | 39172190 |
| Pays d'origine | CN | CN | CN |
| Type de conditionnement | skin/carte blister | skin/carte blister | Sachet plastique simple |

| Données UC 1 | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |
| Matière UC 1 | cardboard gr | cardboard gr | cardboard gr |
| Poids UC 1 | 920 g | 920 g | 1000 g |
| Longueur UC 1 | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Hauteur UC 1 | 430 mm | 430 mm | 300 mm |

| Données UC 2 | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |
| Matière UC 2 | aucun | aucun | - |
| Poids UC 2 | - | - | - |
| Longueur UC 2 | - | - | - |
| Largeur/Profondeur UC 2 | - | - | - |
| Hauteur UC 2 | - | - | - |

| Données commerciales | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | JBL OutSet wide 12/16 CP e700/1-900/1,2 | JBL OutSet wide 16/22 CP e1500/1,2 | JBL OutSet wide 19/25 CP e1901,2 |
| Réf. | 6015500 | 6015600 | 6023200 |
| Texte caisse | OutSet wide | OutSet wide | Pièces CPe |
| Présentation en rayon | - | - | - |