



JBL Aqua In Out Komplet Set

Wasserwechselset zum Anschluss an den Wasserhahn

Geeignet für:



- Erfassung von Stoffwechselprodukten, Futter- und Pflanzenresten (Mulm) vom Aquarienboden: Mulmglocke mit automatischer Ansaugvorrichtung bei 45-70 cm Wasserstand
- Einfache Installation: Anschluss des Schlauchs an Mulmglocke, Befestigung des Schlauchs mit Absperrhahn an Eimer, Einführung des Reinigers - Aktivierung durch leichte Schüttelbewegung. Mulmglocke in den Boden schieben, Wassersog saugt Schmutz
- Automatische Ansaugvorrichtung: Erzeugung eines Sogs durch Wasserstrahl vom Wasserhahn (auch wenn das Waschbecken höher als das Aquarium steht), Reinigung an schwer zugänglichen Stellen durch Mulmglocke: Runder Querschnitt mit Ecke
- Sicherer Einsatz: Einfache Beendigung des Wasserwechsels durch Schließen des Schlauchabsperrhahns. Schutzsieb in Mulmglocke gegen versehentliches Ansaugen von Pflanzen und Fischen
- Lieferumfang: 1 Wasserwechselset Aqua In Out. Inkl. 8 m Schlauch, Mulmglocke 28 cm lang, 2 Gewindeadapter 22 x 1 und 24 x 1, 1 Schlauchclip




JBL Aqua In Out Komplet Set




Ersatzteile




**JBL Aqua InOut
Absperrhahn**




**JBL Aqua InOut Düse
Wasserstrahlpumpe**




**JBL Aqua InOut Metall
Adapter G3/4 M24**



**JBL Aqua InOut
Reinigungskamm
komplett**




**JBL Aqua InOut
Schlauchkupplung**



**JBL Aqua InOut
Wasserstrahlpumpe**
Für schnelle & einfache
Wasserwechsel im Aquarium



**JBL Aqua InOut 3/4
" Dichtung Fitting**



**JBL Aqua InOut Metall
Adapter G3/4 M28/M22**



JBL Aqua In Out Komplet Set



Produktinformationen

Regelmäßiger Wasserwechsel

Futter-, Pflanzenreste und Stoffwechselprodukte belasten das Aquarienwasser. Da Aquarienfilter diese Stoffe nicht komplett aus dem Wasser entfernen können muss ein regelmäßiger Teilwasserwechsel vorgenommen werden. Der JBL In Out erleichtert den Wasserwechsel und sorgt ohne Eimer schleppen für sauberes Aquarienwasser.

Einfache Installation

Wasserstrahlpumpe mit Wasserhahn verbinden. Langen Schlauch mit Kugelgelenk an Wasserstrahlpumpe anschließen. Anderes Ende des langen Schlauches mit lose beiliegendem Schlauchabsperrrhahn und kurzem Schlauchstück an Mulmglocke anschließen. Mulmglocke ins Aquarium hängen. Absperrhahn an Wasserstrahlpumpe und Schlauchabsperrrhahn auf Durchgang stellen. Wasserhahn voll öffnen. Das vorbeiströmende Wasser saugt das Aquarienwasser an. Während des Absaugvorgangs mit der Mulmglocke den Aquarienboden reinigen. Zum Wiederbefüllen des Aquariums Absperrhahn an Wasserstrahlpumpe schließen und frisches Wasser ins Aquarium fließen lassen.

Bequemer Einsatz

Durch Schließen des Schlauchabsperrrahns lässt sich der Wasserwechsel bequem beenden. Ein versehentliches Ansaugen von Fischen oder Pflanzen ist durch das eingebaute Schutzsieb in der Mulmglocke nicht möglich.

Weitere Informationen	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Labor/Rechner	✗
Lesenswert	✓
Ersatzteile	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Anleitung	✓
QR-Code	



JBL Aqua In Out Komplet Set

Futterart	-
Subprodukttyp	-
Dosierung	-

