



# JBL Flotteur + anticoude

Flotteur avec protection anti-coude pour kit PondOxi

Préconisé pour : 



- Accessoire intelligent pour tout diffuseur : flotteur avec protection anticoude pour fixation d'un tuyau à air avec diffuseur
- Accrocher le tuyau à air avec diffuseur dans le guide-tuyau de sorte que le diffuseur soit suspendu à environ 30 cm au-dessus du fond de l'eau.
- Aucun contact avec les couches d'eau inférieures, pas de mélange total de l'eau.
- Maintien ferme grâce au support de tuyau, positionnement du diffuseur à hauteur désirée.
- Compris dans la livraison : flotteur avec support tuyau anti-coude

 Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/28016>



**JBL PondCheck**  
 Test rapide pour la détermination du pH et du KH



**JBL SediEX Pond**  
 Bactéries et oxygène actif pour dégrader les boues



**JBL FilterStart Pond**  
 Activateur de bactéries pour filtre de bassin



**JBL Testlab Koi**  
 Coffret de tests professionnel pour bassins





# JBL Flotteur + anticoude



## Informations Produit

### Apport d'oxygène en toutes saisons

Les plantes et les poissons ont besoin d'oxygène pour vivre. En hiver et en été, quand la température est élevée dans l'eau, le bassin peut manquer d'oxygène. Le kit d'aération PondOxi de JBL avec flotteur et diffuseur protège le bassin du manque d'oxygène.

### Aucun mélange des couches d'eau

Le flotteur avec protection anti-coude est équipé d'un support pour tuyau à air qui permet au diffuseur de se positionner à n'importe quelle hauteur. IL n'y a pas de contact avec les couches inférieures de l'eau, ce qui évite un mélange complet de l'eau.

### Installation simple

Placer le tuyau à air dans le support tuyau du flotteur et déterminer par va-et-vient la position du diffuseur à la profondeur souhaitée.

Conseil : en hiver, ne pas installer le diffuseur à une profondeur supérieure à 30 cm sous la surface de l'eau.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✗
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✗
Vidéo	✗
Garantie Plus	✗
Mode d'emploi	✗
Code QR	





# JBL Flotteur + anticoude

## Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
Code EAN	4014162280169
EAN en code-barre	
Pour Ø	6 mm
-	-
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	7,18 €
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	32 g
Poids net	14 g
Variation de poids	1000

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	-
Poids de déchet à éliminer	-
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	8 g
Plastique, petit volume	12 g
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
Espèce animale	Carpe koi, Poissons rouges, Voiles de Chine, coquillages, escargots, esturgeons
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous animaux de bassin de jardin



Caractéristiques	
Volume de l'espace de vie	Pour tous bassins
Matière	Matière plastique (ABS)
Type d'aliment	-
Couleur	vert
Dosage	-
Conditions de transport	-



# JBL Flotteur + anticoude

Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercurie	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
Portée en litres	-
Portée de - à	-
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	-
Puissance en watts	-
Rendement par heure	-
Rendement par jour	-
Hauteur	-
Longueur	-
Largeur	-
Diamètre	-
Tension	-
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	-
Volume des masses filtrantes	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-





Données techniques	
Hauteur de refoulement	-





# JBL Flotteur + anticoude

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-





## Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
TVA	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	1
Volume de l'emballage	1.3l
Dimensions (L/l/H)	65 mm/96 mm/217 mm
Position	480
Palette	1440
Famille de produits	3
Tarif douanier	39269097
Pays d'origine	CN
Type de conditionnement	skin/carte blister

Données UC 1	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
Matière UC 1	cardboard gr
Poids UC 1	156 g
Longueur UC 1	320 mm
Largeur/Profondeur UC 1	235 mm
Hauteur UC 1	110 mm

Données UC 2	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
Matière UC 2	cardboard gr
Poids UC 2	900 g
Longueur UC 2	475 mm
Largeur/Profondeur UC 2	335 mm
Hauteur UC 2	555 mm

Données commerciales	
Nom du produit	JBL Schwimmer + Antikink für PondOxi-Set
Réf.	2801600
Texte caisse	Schw+AntiKink
Présentation en rayon	-