



# JBL PROFLORA m502

Impianto CO2 con spegnimento notturno

Adatto per:



- Impianto di CO2 per l'approvvigionamento ideale di piante a crescita rapida e lenta negli acquari d'acqua dolce fino a 600 l
- Montare l'impianto, fissare diffusore nell'aquario e regolare l'apporto di CO2 così che il test indichi il valore ideale
- Cura professionale delle piante con spegnimento notturno: dosaggio preciso con il riduttore di pressione, rilascio equilibrato, diffusore ampliabile, ottimo controllo grazie al contabolle, indicazione della pressione residua sul manometro.
- Bombola ricaricabile collaudata TÜV con valvola di sovrappressione. Non ribaltabile grazie alla sua base. Il raccordo tubi evita il distacco del tubo flessibile. La valvola di non ritorno impedisce l'entrata dell'acqua nella bombola
- Contenuto: bombola CO2 ricaricabile 500g, armatura, piedistallo, riduttore pressione, spegnimento notte (timer non incluso), reattore, contabolle, tubo flessibile di 3 m, valvola di non ritorno, test CO2/pH, concime liquido & giornaliero

Potrebbe interessarti anche questo

Qui trovi una completa visione d'insieme: <https://www.jbl.de/qr/63184>



**JBL PROFLORA u501**  
 Kit completo di impianto  
 fertilizzazione piante



**JBL PROFLORA u502**  
 Impianto di concimazione con  
 spegnimento notturno



**JBL PROFLORA Bio80  
 eco**  
 Impianto di fertilizzazione  
 biologica con CO2



**JBL PROFLORA Bio80**  
 Impianto bio CO2 con diffusore  
 in vetro





# JBL PROFLORA m502

## Accessori



**JBL Ventosa con clip 37 mm**  
 Ventose di gomma con clip per oggetti di 37-45 mm



**JBL PROFLORA Direct**  
 Diffusore diretto ad alto rendimento per la CO2



**JBL PROFLORA m500 SILVER**  
 Bombola ricaricabile con 500 g di CO2



**JBL PROFLORA m2000 SILVER**  
 Bombola ricaricabile riempita con 2 kg di CO2



**JBL PROFLORA pH-Control Touch**  
 Computer di misurazione e regolazione di CO2/pH



**JBL PROFLORA CO2 Count Safe**  
 Contabolle con valvola di non ritorno



**JBL PROFLORA SafeStop**  
 Valvola di non ritorno per impianti CO2



**JBL PROFLORA T3**  
 Tubo speciale per impianti CO2 in acquari



**JBL PROFLORA supporto per bomboletta CO2 da 500 g**  
 Base per bombole di impianti di fertilizzazione CO2



**JBL PROFLORA m001**  
 Rubinetteria per la riduzione della pressione



**JBL PROFLORA v002**  
 Valvola magnetica silenziosa



**JBL PROFLORA Taifun Extend**  
 Ampliamento per il diffusore CO2 ad alta prestazione





# JBL PROFLORA m502

## Accessori



**JBL PROFLORA Taifun M**  
Diffusore CO2 di elevata  
prestazione



**JBL PROFLORA Taifun S**  
Diffusore CO2 ampliabile per  
piccoli acquari




**JBL PROFLORA Taifun P**  
Mini diffusore CO2 per nano  
acquari d'acqua dolce

**JBL PROFLORA CO2  
ricarica 500g**




# JBL PROFLORA m502

**Pezzi di ricambio**




JBL ProFlora "m" O-ring




JBL ProFlora "u/m"  
guarnizione piatta




JBL Adattatore per  
tutte le prese  
elettriche inglesi piatte




JBL dado tubo  
flessibile aria/CO<sub>2</sub>




JBL CO<sub>2</sub> Count safe  
molla + guarnizione



JBL CO<sub>2</sub> Count safe  
lastra di supporto




JBL CO<sub>2</sub> Count safe kit  
di supporto



JBL CO<sub>2</sub> CountSafe  
piastra di tenuta




JBL CO<sub>2</sub> Permanent  
schede colorimetriche



JBL ProFlora m001+  
v002



JBL ProFlora brugola 6  
mm



JBL raccordo tubo 4/6  
riduttore di pressione





# JBL PROFLORA m502



## Informazioni sul prodotto

### Nutrimiento per le piante d'acquario

Le piante prevengono la crescita delle alghe, forniscono ossigeno, rimuovono le sostanze dannose, riducono i germi patogeni e offrono nascondigli agli abitanti dell'acquario. L'impianto JBL di fertilizzazione per le piante provvede loro, attraverso l'acqua, il nutriente principale CO2 che le piante assorbono attraverso le foglie.

### Installazione facile

L'impianto è pronto per l'installazione. Avvitare il riduttore di pressione sulla bombola CO2 di scorta. Collegare il riduttore di pressione mediante il tubo flessibile all'acquario. La CO2 giunge nell'acquario e viene sciolta nell'acqua con l'aiuto del diffusore. La fornitura notturna di CO2 si può interrompere inserendo una valvola magnetica.

### Sicurezza

La bombola è collaudata TÜV e provvista di una valvola di sovrappressione. La valvola di non ritorno impedisce che entri acqua nella bombola e la base ne evita la caduta. La capacità di un impianto CO2 dipende da diversi fattori. Decisivi sono la durezza carbonatica, la quantità e il tipo di piante, e la forza del movimento dell'acqua in superficie. Una bombola da 500 g che non viene spenta di notte da una valvola magnetica ha, con l'impostazione di fabbrica, una durata di 4 mesi.

Ulteriori informazioni	
FAQ	✓
Blog	✓
Stampa	✓
Laboratorio/calcolatrice	✗
Lettura consigliata	✓
Pezzi di ricambio	✓
Video	✓
Garanzia Plus	✗
Istruzioni per l'uso	✓
Codice QR	






# JBL PROFLORA m502

Tipo di mangime	-
Tipo di sottoprodotto	-
Dosaggio	-



# JBL PROFLORA m502

## Informazioni sulla sicurezza

- Informazioni sulla sicurezza secondo il GHS	
Segnale	Attenzione
Pittogramma di pericolo	
Indicazione di pericolo	H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Consiglio di prudenza	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Ulteriori informazioni di sicurezza	
Norme di sicurezza	✓
Codice QR	