



# JBL PROCRISTAL UV-C 5 W

Sterilizzatore UV-C contro intorbidamenti nell'acqua

Adatto per:



- Acqua sana e cristallina: sterilizzatore UV-C 5 W per la rimozione veloce ed efficiente di intorbidamenti biancastri e verdastri in acquari d'acqua dolce e marina
- Montaggio salvaspazio: collegamento al filtro esterno. Entrata e uscita in posizione agevole. Spia di funzionamento LED
- Raggi germicidi UVC riducono il rischio di infezioni, nessuna alterazione dei valori dell'acqua, nessun effetto sui batteri depuranti nel filtro
- Collaudato TÜV, interruttore di sicurezza: spegnimento automatico dello sterilizzatore UVC all'apertura dell'apparecchio. Custodia stabile, resistente ai raggi UV, costruzione a 2 cilindri
- Contenuto: apparecchio UV-C completo, cavo di 2 m, sterilizzatore UV-C 5 W, attacco: G23, supporto da parete, viti, raccordi per tubi flessibili da 16 a 19 mm. Garanzia: 2 anni (+2 registrando il prodotto)



# JBL PROCRISTAL UV-C 5 W

## Accessori



**JBL UV-C Lampade**  
 Lampada di scorta per lo  
 sterilizzatore UV-C



**JBL ProFlow t300**  
 Pompa sommersa, 80-300 l/h,  
 per circolazione acqua



**JBL ProFlow t500**  
 Pompa sommersa, 200-500 l/h,  
 per circolazione acqua



**JBL ProFlow u800**  
 Pompa universale, 900 l/h, per  
 circolazione acqua



**JBL ProFlow u1100**  
 Pompa universale, 1.200 l/h,  
 per circolazione acqua



**JBL ProFlow u2000**  
 Pompa universale, 2.000 l/h,  
 per circolazione acqua



**JBL ProCristal UV-C  
 connessione rapida**  
 Collega due sterilizzatori JBL  
 ProCristal UV-C



**JBL ProCristal UV-C  
 gomito connessione**  
 Angolo 90 ° per apparecchi JBL  
 ProCristal UV-C






# JBL PROCRISTAL UV-C 5 W


Pezzi di ricambio




**JBL Adattatore per tutte le prese elettriche inglesi rotonde**




**JBL PC UV-C unità elettrica**




**JBL PC UV-C 5, 11, 18, 36 W kit guarnizioni**




**JBL PC UV-C kit protezione bruciatore**




**JBL PC UV-C kit cilindro vetro di quarzo**




**JBL PC UV-C 5,11,18, 36 W supporto**




**JBL PC UV-C 5 W kit alloggiamento, 2 pezzi**



**JBL PC UV-C kit cilindro vetro+riflettore**



**JBL PC UV-C guarnizioni raccordo tubi flessibili**



**JBL PC UV-C kit raccordo tubi flessibili**





# JBL PROCRISTAL UV-C 5 W



## Informazioni sul prodotto

### Acqua cristallina e sana

Cattive condizioni di luce, iperconcimazione oppure anche un eccesso di sostanze nutritive possono esercitare un effetto negativo sull'acqua dell'acquario e favorire la crescita delle alghe. Le alghe fluttuanti causano offuscamenti verdastri, mentre i batteri causano offuscamenti biancastri. Il chiarificatore JBL elimina gli intorbidamenti da batteri e da alghe fluttuanti. L'acqua dell'acquario viene condotta attraverso la custodia del chiarificatore che è stabile e resistente ai raggi UV. La riflessione dei raggi UVC uccide batteri, altri agenti patogeni e alghe fluttuanti che si trovano nell'acqua che scorre. Questo processo può aiutare ad eliminare anche le alghe fisse come ad es. le alghe filiformi, dato che le loro spore vengono quasi completamente eliminate.

### Nessun effetto collaterale dannoso

Nessuna alterazione dei parametri dell'acqua, nessun effetto negativo sugli importanti batteri depuratori nel filtro.

### Installazione facile

Collegare il chiarificatore con il filtro esterno. Grazie all'incluso angolo di 90 ° è possibile montarlo in qualsiasi posizione.

### Sicurezza

Il chiarificatore JBL UV-C è collaudato TÜV e dispone di un interruttore di sicurezza con spegnimento automatico se si apre la custodia. La custodia ha pareti stabili e resistenti ai raggi UV.

Ulteriori informazioni	
FAQ	✓
Blog	✓
Stampa	✓
Laboratorio/calcolatrice	✗
Lettura consigliata	✓
Pezzi di ricambio	✓
Video	✓
Garanzia Plus	✓
Istruzioni per l'uso	✓
Codice QR	





# JBL PROCRISTAL UV-C 5 W



## Dettagli prodotto

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500
Codice EAN	4014162603654
EAN come codice a barre	
Prestazione	5 W
Lunghezza	37 cm
Scadenza in mesi	-
Prezzo indicativo con IVA	-
Prezzo base	-
Quantità nominale del contenuto	-
Quantità base	1
Peso lordo	2170 g
Peso netto	1730 g
Conversione del peso	1000

Smaltimento	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500
Punto verde	✓
Gruppo rifiuti elettrici	X Beleuchtungskörper
Peso di smaltimento	628 g
Tipo di batteria	-
Ritiro batteria	-
Batteria ricaricabile	-
Peso di smaltimento della batteria	-
Vetro monouso	-
Imballaggio in carta/cartone	440 g
Plastica piccola	-
Plastica grande	-
Peso di smaltimento metallo	0 g

Caratteristiche	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500



Caratteristiche	
Specie animale	Arowana, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Cobitidi, Coralli, Danioninae, Discus, Epiplatys, Flowerhorn, Gamberetti nani, Gobidi, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, avannotti, conchiglie, crostacei, lumache, tritoni, vivipari
Dimensioni dell'animale	Per animali di tutte le taglie
Gruppo età animali	Tutti i pesci d'acquario
Volume dell'habitat	100 - 300 L
Materiale	Plastica (PC) / vetro
Tipo di mangime	-
Colore	grigio / nero
Dosaggio	-
Condizioni di trasporto	-



# JBL PROCRISTAL UV-C 5 W

Etichetta elettronica / lampadina	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500
Temperatura ambientale	-
Ora di partenza	-
Mercurio	-
Lunghezza del tubo	-
Durata di vita	-
Lumen	-
Valore IRC	-
A intensità regolabile	-
Cicli di commutazione	-
Valore PAR	-
Classe di efficienza energetica	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura di colore	-
Denominazione attacco	-

Dati tecnici	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500
Sufficiente per (in litri)	-
Sufficiente da - a	-
Sufficiente per (in giorni)	-
Sufficiente per (in lunghezza bacino)	-
Rendimento in watt	-
Rendimento/ora	-
Rendimento/giorno	-
Altezza	-
Lunghezza	-
Larghezza	-
Diametro	-
Tensione	-
Per	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Dimensioni	-
Contenuto per	-
Volume del contenitore filtro	-
Volume masse filtranti	-
Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita	-





Dati tecnici	
Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata	-
Prevalenza	-





# JBL PROCRISTAL UV-C 5 W

Tipo di mangime	-
Tipo di sottoprodotto	-
Dosaggio	-





## Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500
IVA	19%
Unità di vendita	1
Volume imballaggio	15l
Misure (L/P/A)	210 mm/420 mm/170 mm
Luogo	24
Bancale	48
Gruppo prodotti	31
Tariffa doganale	84212100
Paese d'origine	CN
Tipo d'imballaggio	Faltschachtel/Karton

Dati unità imballo 1	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500
Dati unità imballo 1 materiale	cardboard gr
Dati unità imballo 1 peso	860 g
Dati unità imballo 1 lunghezza	546 mm
Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità	387 mm
Dati unità imballo 1 altezza	450 mm

Dati unità imballo 2	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500
Dati unità imballo 2 materiale	Nessuna
Dati unità imballo 2 peso	-
Dati unità imballo 2 lunghezza	-
Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità	-
Dati unità imballo 2 altezza	-

Dati commerciali	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 5 W
N. articolo	6036500
Testo scontrini vendite	JBL PC UV-C 5W
Presentazione negli scaffali	-