




# JBL PROPOND STAPLE S

Ganzjahresfutter für Koi und Teichfische von 15-35 cm

Geeignet für: 



- Hochwertige, schwimmende Pellets mit 3 mm Durchmesser für die Ganzjahresfütterung bei Wassertemperaturen von 10-25 °C
- Anwendung: Versiegelung des wiederverschließbaren Beutels öffnen und soviel füttern, wie die Fische in wenigen Minuten fressen
- Idealer Protein-Fettgehalt gemäß NEO-Index von 4:1 für gesunde und widerstandsfähige Fische (32 % Protein, 8 % Fett, 4 % Rohfaser, 8 % Rohasche)
- Gesundes Wachstum und schöne Farbausbildung sowie Farbtrennung durch Lachs und Krill
- Lieferumfang: Versiegelte und wiederverschließbare Dose (bei 0,34 kg) oder Beutel mit Zipper (bei 1,0 kg)




# JBL PROPOND STAPLE S



## Produktinformationen

NEO Index bedeutet wörtlich: Natürliche energie-optimierte Ernährung. Dahinter verbirgt sich das Verhältnis von Proteinen zu Fetten im Futter. Würde man nur die Jahreszeit berücksichtigen, bräuchten Fische im Winter halb so viele Proteine (2:1), wie im Sommer (4:1). Da aber eben nicht nur die Jahreszeit, also die Wassertemperatur, sondern auch die Größe und Alter, sowie auch die Funktion des Futters (z. B. Wachstumsfutter = ProPond Growth) eine entscheidende Rolle spielen, wurde der NEO Index entwickelt, der all diese Eigenschaften in einer Aussage verpackt.

JBL PROPOND STAPLE ist ein ideales Ganzjahresfutter für Wassertemperaturen zwischen 10 und 25 °C. Sollten die Wassertemperaturen unter 10 °C sinken, sollte auf ein spezielles Niedrigtemperaturfutter wie JBL PROPOND WINTER gewechselt werden. Bei Wassertemperaturen über 25 °C ist der Wechsel auf ein spezielles "Hochtemperaturfutter" wie JBL PROPOND SUMMER empfehlenswert.



| Weitere Informationen |   |
|-----------------------|---|
| FAQ                   | ✓   |
| Blog                  | ✓   |
| Presse                | ✗   |
| Labor/Rechner         | ✗   |
| Lesenswert            | ✓   |
| Ersatzteile           | ✗   |
| Video                 | ✓   |
| Garantie Plus         | ✗   |
| Anleitung             | ✗   |
| QR-Code               |  |





# JBL PROPOND STAPLE S

## Produktdetails

| Artikeldaten       |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Produktname        | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg  | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg   | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg  |
| Art. Nr            | 4136400   | 4136500   | 4136900  |
| EAN Nummer         | 4014162413642   | 4014162413659   | 4014162413697  |
| EAN als Strichcode |  |  |  |
| Gewicht            | 0,34 kg   | 1 kg  | 0,34 kg  |
| Größe              | 1 l   | 3 l   | 1 l  |
| Verfallmonate      | 36  | 36  | 36   |
| UVP inkl. MwSt.    | 6,59 €  | 17,73 €   | 6,87 €   |
| Grundpreis         | 19,38 €   | 17,73 €   | 20,21 €  |
| Nennfüllmenge      | 0,34 kg   | 1 kg  | 0,34 kg  |
| Basismenge         | 1 kg  | 1 kg  | 1 kg   |
| Bruttogewicht      | 418,9 g   | 1038 g  | 419,956 g  |
| Nettogewicht       | 340 g   | 1000 g  | 340 g  |
| Gewichtsumw.       | -   | -   | -  |

| Entsorgung                  |                              |                           |                             |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktname                 | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg |
| Art. Nr                     | 4136400                      | 4136500                   | 4136900                     |
| Grüner Punkt                | ✓                            | ✓                         | ✓                           |
| Gruppe Elektroschrott       | -                            | -                         | -                           |
| Entsorgungsgewicht          | -                            | -                         | -                           |
| Batterieart                 | -                            | -                         | -                           |
| Batterierücknahme           | -                            | -                         | -                           |
| Batterie Wiederaufladbar    | -                            | -                         | -                           |
| Entsorgungsgewicht Batterie | -                            | -                         | -                           |
| Einwegglas                  | -                            | -                         | -                           |
| PPK                         | -                            | -                         | -                           |
| Kunststoff klein            | 78,9 g                       | 38 g                      | 79,96 g                     |
| Kunststoff groß             | -                            | -                         | -                           |
| Entsorgungsgewicht Metall   | 0 g                          | 0 g                       | 0 g                         |

| Eigenschaften      |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
| Produktname        | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg  | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg   | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg   |
| Art. Nr            | 4136400   | 4136500   | 4136900   |
| Tierart            | Goldfische, Koi, Schleierschwänze   | Goldfische, Koi, Schleierschwänze   | Goldfische, Koi, Schleierschwänze   |
| Tiergröße          | 15 - 35 cm  | 15 - 35 cm  | 15 - 35 cm  |
| Tieraltersgruppe   | kleine Koi & Teichfische  | kleine Koi & Teichfische  | kleine Koi & Teichfische  |
| Volumen Lebensraum | -   | -   | Für alle Teiche   |
| Material           | Angaben zu den verwendeten Materialien finden Sie unter Details & Zusammensetzung | Angaben zu den verwendeten Materialien finden Sie unter Details & Zusammensetzung | Angaben zu den verwendeten Materialien finden Sie unter Details & Zusammensetzung |



| Eigenschaften        |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| Futterart            | Schwimmende Pearls  | Schwimmende Pearls  | Schwimmende Pearls  |
| Farbe                | braun   | braun   | braun   |
| Dosierung            | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird |
| Transportbedingungen | -   | -   | -   |



# JBL PROPOND STAPLE S

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel |                              |                           |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktname                           | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg |
| Art. Nr                               | 4136400                      | 4136500                   | 4136900                     |
| Umgebungstemperatur                   | -                            | -                         | -                           |
| Startzeit                             | -                            | -                         | -                           |
| Quecksilber                           | -                            | -                         | -                           |
| Röhrenlänge                           | -                            | -                         | -                           |
| Lebensdauer                           | -                            | -                         | -                           |
| Lumen                                 | -                            | -                         | -                           |
| CRI-Wert                              | -                            | -                         | -                           |
| Dimmbar                               | -                            | -                         | -                           |
| Schaltzyklen                          | -                            | -                         | -                           |
| PAR-Wert                              | -                            | -                         | -                           |
| Energieeffizienzklasse                | -                            | -                         | -                           |
| UV-A                                  | -                            | -                         | -                           |
| UV-B                                  | -                            | -                         | -                           |
| UV-C                                  | -                            | -                         | -                           |
| Farbtemperatur                        | -                            | -                         | -                           |
| Sockelbezeichnung                     | -                            | -                         | -                           |

| Technische Daten             |                              |                           |                             |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktname                  | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg |
| Art. Nr                      | 4136400                      | 4136500                   | 4136900                     |
| Reichweite in Liter          | -                            | -                         | -                           |
| Reichweite von - bis         | -                            | -                         | -                           |
| Reichweite in Tagen          | -                            | -                         | -                           |
| Reichweite Beckenlänge       | -                            | -                         | -                           |
| Leistung Watt                | -                            | -                         | -                           |
| Leistung pro Stunde          | -                            | -                         | -                           |
| Leistung pro Tag             | -                            | -                         | -                           |
| Höhe                         | 179 mm                       | 320 mm                    | -                           |
| Länge                        | 98 mm                        | 195 mm                    | -                           |
| Breite                       | 98 mm                        | 70 mm                     | -                           |
| Durchmesser                  | 98 mm                        | -                         | -                           |
| Spannung                     | -                            | -                         | -                           |
| Für                          | -                            | -                         | -                           |
| T8 26mm (Watt)               | -                            | -                         | -                           |
| T5 16mm (Watt)               | -                            | -                         | -                           |
| Größe                        | -                            | -                         | -                           |
| Inhalt für                   | -                            | -                         | -                           |
| Filterbehältervolumen        | -                            | -                         | -                           |
| Volumen Filtermassen         | -                            | -                         | -                           |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | -                            | -                         | -                           |
| Schlauchanschlüsse Saug/In   | -                            | -                         | -                           |
| Förderhöhe                   | -                            | -                         | -                           |






# JBL PROPOND STAPLE S


|               |   |
|---------------|---|
| Futterart     | Schwimmende Pearls  |
| Subprodukttyp | Alleinfuttermittel für Zierfische   |
| Dosierung     | Ein- bis zweimal am Tag so viel füttern wie in wenigen Minuten gefressen wird |

## Analytische Bestandteile



|            |      |
|------------|------|
| Protein    | 32 % |
| Fettgehalt | 8 %  |
| Rohfaser   | 4 %  |
| Rohasche   | 8 %  |

## Zusammensetzung



|              |  |
|--------------|--|
| Weizenmehl   |  |
| Lachsmehl    |  |
| Weizenkeime  |  |
| Krillmehl    |  |
| Hefeextrakt  |  |
| Weizenkleber |  |

## Zusatzstoffe

### Vitamine, Provitamine und andere chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung (pro 1000 g)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Vitamin A              | 25000 I. E. |
| Vitamin D <sub>3</sub> | 2000 I. E.  |
| Vitamin C(stabil)      | 200 mg      |



## Zusatzinformationen für den Fachhandel

| Artikeldaten         |                              |                           |                             |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktname          | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg |
| Art. Nr              | 4136400                      | 4136500                   | 4136900                     |
| MwSt.                | 7%                           | 7%                        | 7%                          |
| Verkaufseinheit (VE) | 3                            | 1                         | 3                           |
| Volumen Verpackung   | 1.72l                        | 4.37l                     | 1.26l                       |
| Maße (l/b/h)         | 98 mm/98 mm/179 mm           | 70 mm/195 mm/320 mm       | 90 mm/90 mm/198 mm          |
| Lage                 | 144                          | 56                        | 192                         |
| Palette              | 576                          | 280                       | 576                         |
| WGruppe              | 1                            | 1                         | 1                           |
| Zolltarif            | 23099041                     | 23099041                  | 23099041                    |
| Herkunftsland        | DE                           | DE                        | DE                          |
| Verpackungsart       | Dose                         | Beutel/Sack               | Dose                        |

| VPE 1 Daten        |                              |                           |                             |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktname        | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg |
| Art. Nr            | 4136400                      | 4136500                   | 4136900                     |
| VPE 1 Material     | Folie g                      | Pappe g                   | Folie g                     |
| VPE 1 Gewicht      | 7 g                          | 430 g                     | 9.39 g                      |
| VPE 1 Länge        | 103 mm                       | 395 mm                    | 270 mm                      |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 300 mm                       | 295 mm                    | 90 mm                       |
| VPE 1 Höhe         | 179 mm                       | 285 mm                    | 198 mm                      |

| VPE 2 Daten        |                              |                           |                             |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktname        | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg |
| Art. Nr            | 4136400                      | 4136500                   | 4136900                     |
| VPE 2 Material     | Pappe g                      | Keine                     | Pappe g                     |
| VPE 2 Gewicht      | 510 g                        | -                         | 468 g                       |
| VPE 2 Länge        | 315 mm                       | -                         | 284 mm                      |
| VPE 2 Breite/Tiefe | 415 mm                       | -                         | 374 mm                      |
| VPE 2 Höhe         | 340 mm                       | -                         | 408 mm                      |

| Handelsdaten     |                              |                           |                             |
|------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktname      | JBL PROPOND STAPLE S 0,34 kg | JBL PROPOND STAPLE S 1 kg | JBL PROPOND STAPLE S 0,34kg |
| Art. Nr          | 4136400                      | 4136500                   | 4136900                     |
| Kassentext       | JBL STAPLE 0,34              | JBL STAPLE1kg             | JBL STAPLE 0,34             |
| Regalplatzierung | Teichfutterregal             | Teichfutterregal          | -                           |