



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Kit CO2 complet + contrôleur de CO2/pH

Préconisé pour :



- Système de fertilisation au CO2 avec régulation automatique du CO2/pH pour un apport optimal à toutes les plantes d'aquariums d'eau douce de 40 à 600 l, prévenant ainsi les algues. L'électrode de pH doit être achetée neuve en complément.
- Montage facile : visser le détendeur sur la bouteille, raccorder l'électrovanne au contrôleur de CO2, au tuyau avec compte-bulles/clapet antiretour et au réacteur. Raccorder une électrode de pH (non fournie). Paramétrer le contrôleur CO2/pH - terminé
- Bouteille à usage unique. Aucun glissement du tuyau grâce aux raccords de tuyau vissés, clapet antiretour empêchant la pénétration d'eau dans la bouteille. Manomètres affichant la pression dans la bouteille et la pression de travail.
- Le contrôleur CO2/pH mesure le pH (dépendant du CO2) avec l'électrode de pH (non fournie) et régule automatiquement l'apport de CO2 par l'intermédiaire de l'électrovanne, jusqu'à ce que le pH idéal soit atteint avec la bonne quantité de CO2.
- Contenu : bouteille de 500 g de CO2 à usage unique, détendeur avec électrovanne, contrôleur CO2/pH, tuyau de 3 m, compte-bulles avec clapet antiretour, réacteur TAIFUN CO2 avec kit d'extension, 2 engrais de 100 ml et un engrais journalier de 10 ml.

Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/64632>



## JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET

Électrode qualité labo pour appareils de pH



## JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U

Bouteille à usage unique, emplie de 500 g de CO2



## JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x

Bouteille de CO2 à usage unique, 500 g (pack de 3)



## JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U

Bouteille à usage unique emplie de 1,2 kg de CO2





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

## Accessoires



**JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET**  
 Électrode qualité labo pour appareils de pH



**JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET**  
 Pour étalonnage et conservation d'électrodes de pH



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 M**  
 Bouteille rechargeable emplie de 500 g de CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M**  
 Bouteille rechargeable, emplie de 2 kg de CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U**  
 Bouteille à usage unique, emplie de 500 g de CO2



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U 3x**  
 Bouteille de CO2 à usage unique, 500 g (pack de 3)



**JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U**  
 Bouteille à usage unique emplie de 1,2 kg de CO2



**JBL PROFLORA CO2 VALVE**  
 Électrovanne de CO2 pour apport de CO2 contrôlé



**JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - M**  
 Adaptateur bouteille jetable / bouteille rechargeable



**JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE**  
 Compte-bulles de CO2 avec clapet antiretour intégré



**JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP**  
 Clapet antiretour d'eau pour systèmes CO2



**JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE**  
 Tuyau spécial CO2 pour aquariums





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

## Accessoires



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10

Réacteur CO2 extensible pour  
aquarium d'eau douce 400l



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL EXTEND

Extension pour JBL PROFLORA  
CO2 TAIFUN SPIRAL 5 / 10



### JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS

Diffuseur de CO2 en verre pour  
aquarium de 40 à 300 l



### JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Détendeur pour CO2 avec 2  
manomètres et électrovanne



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



## Pièces détachées



**JBL PF CO2, joint plat pour U**



**JBL PF CO2 Joint torique pour VALVE**



**JBL PF CO2 CALIBRATION TRAY**

Bonne stabilité des échantillons pendant l'étalonnage





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



## Informations Produit

### Nutrition des plantes

Les plantes fournissent à l'aquarium l'oxygène qui est d'une importance vitale pour ses occupants, elles préviennent l'apparition des algues et éliminent les substances problématiques. Le système de fertilisation JBL apporte aux plantes du CO<sub>2</sub>, leur nutriment principal, par l'intermédiaire de l'eau. Les plantes l'absorbent et, à l'aide de la lumière, le transforment en sucre et en oxygène au cours de la photosynthèse.

### Installation facile


Le système est entièrement prêt à raccorder. Visser le détendeur sur la bouteille de CO<sub>2</sub> et le raccorder par le tuyau avec le compte-bulles (avec clapet antiretour), puis avec le réacteur dans l'aquarium. Le CO<sub>2</sub> arrive ainsi dans l'aquarium et se dissout dans l'eau à l'aide du réacteur. L'électrovanne est commandée par le contrôleur de CO<sub>2</sub> et ne diffuse du CO<sub>2</sub> que lorsque le pH est trop élevé (le pH est dépendant du CO<sub>2</sub>). De cette manière, il y a toujours la quantité idéale de CO<sub>2</sub> dans l'eau.

### Information technique

Avec sonde de température, écran moderne tactile, contrôle de sonde à chaque étalonnage, diagnostic d'erreur en cas d'échec, affichage permanent : pH actuel/consigne, tension de sonde, température, rappel d'étalonnage en j/h, état de l'électrovanne, précision de la mesure, réglage de valeur consigne : sélection libre ou calcul automatique par pH auto, compensation autom. de température à la mesure et à l'étalonnage, hystérèse libre (écart supérieur ou inférieur au point d'enclenchement), verrouillage par mot de passe, alarme pH (alarme secteur), alarme température (alarme secteur et cible), état de vanne éligible, choix de langue : D/EN/F/NL/I/DK/E/P, fonction RAZ, bloc d'alimentation universel adapté à toutes tensions de réseau courantes dans le monde.

### Électrode de pH

Une électrode de pH N'EST PAS fournie dans le kit et doit être achetée séparément. Vous êtes ainsi assuré-e de ne pas obtenir une électrode périmée dans le kit, mais d'en avoir toujours une sortant directement de l'usine !

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✗
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✓
Mode d'emploi	✓
Code QR	





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



## Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200
Code EAN	4014162646323
EAN en code-barre	
Contenu	500 g
Volume traité	40-600 l
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	521,15 €
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	3948 g
Poids net	3103 g
Variation de poids	-

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	Petits appareils pouvant servir à un usage domestique.
Poids de déchet à éliminer	345 g
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	845 g
Plastique, petit volume	-
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	1164 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200



Caractéristiques	
Espèce animale	Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polypêtres et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, crustacés, discus, escargots, juvéniles
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous poissons d'aquarium
Volume de l'espace de vie	600 L
Matière	Matière synthétique (PC), métal (acier), métal (aluminium), matière synthétique (ABS), métal (cuivre)
Type d'aliment	-
Couleur	multicolore
Dosage	-
Conditions de transport	Pour le stockage et le transport, protéger des rayons directs du soleil et veiller à une bonne aération.



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercurie	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200
Portée en litres	-
Portée de - à	-
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	-
Puissance en watts	-
Rendement par heure	-
Rendement par jour	-
Hauteur	380 mm
Longueur	80 mm
Largeur	140 mm
Diamètre	-
Tension	-
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	-
Volume des masses filtrantes	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-







Données techniques	
Hauteur de refoulement	-





# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-



# JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U



## Informations Sécurité

JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U - Informations pour la sécurité selon SGH.	
Mention d'avertissement	Attention
Symbole de danger	
Mention de danger	H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Conseil de prudence	P410+P403: Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Autres informations Sécurité	
Consignes de sécurité	✓
Code QR	



## Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200
TVA	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	1
Volume de l'emballage	15.6l
Dimensions (L/l/H)	158 mm/207 mm/477 mm
Position	26
Palette	52
Famille de produits	3
Tarif douanier	84811099
Pays d'origine	DE
Type de conditionnement	Boîte pliante/carton

Données UC 1	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200
Matière UC 1	aucun
Poids UC 1	-
Longueur UC 1	-
Largeur/Profondeur UC 1	-
Hauteur UC 1	-

Données UC 2	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200
Matière UC 2	aucun
Poids UC 2	-
Longueur UC 2	-
Largeur/Profondeur UC 2	-
Hauteur UC 2	-

Données commerciales	
Nom du produit	JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET U
Réf.	6463200
Texte caisse	CO2 PROF. SET U
Présentation en rayon	-