




JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Valvola di non ritorno per impianti di CO2

Adatto per: 



- Impedisce che l'acqua ritorni dall'acquario negli apparecchi tecnici CO2 (valvola di non ritorno)
- Montaggio facilissimo: tagliare il tubo flessibile della CO2 e integrare la valvola di non ritorno tra i due pezzi (freccia in direzione acquario)
- Sicurezza: dadi di fissaggio impediscono lo scivolare del tubo flessibile per la CO2
- Per tubi flessibili CO2 di Ø 4/6 mm
- Contenuto: 1 valvola di non ritorno per sistemi di CO2, ghiera di fissaggio incluse



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Accessori



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Tubo flessibile speciale CO2
per acquari



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP



Informazioni sul prodotto

Perché è assolutamente necessaria una valvola di non ritorno?

Fino a quando la CO2 viene condotta attraverso il tubo flessibile per CO2 all'acquario non sussiste il pericolo che dell'acqua d'acquario entri nel tubo flessibile. Ma quando di notte la valvola magnetica interrompe l'apporto di CO2 o quando termina la bombola CO2 di riserva, la CO2 rimasta nel tubo flessibile si dissolverà nell'acqua e così l'acqua d'acquario entrerà sempre di più nel tubo flessibile. Se giunge sino agli apparecchi tecnici come la valvola magnetica o il riduttore di pressione, l'acqua potrà provocare corrosione (ruggine) e distruggere tali apparecchi. La valvola di non ritorno funziona come una valvola che lascia passare la CO2 solo sotto pressione e solo in una direzione (direzione della freccia sulla custodia).

Dove si deve montare?

Nel caso ideale, il più vicino possibile all'acqua dell'acquario, poco sopra lo specchio d'acqua. Così solo pochissima CO2 può entrare nel tubo flessibile.

Avvertimento:

Questa valvola di non ritorno non è idonea per condotti per l'aria (pompe a membrana/pompe ad aria), dato che le pompe ad aria non creano la giusta pressione d'aria, come lo possono fare gli impianti di CO2 con il gas CO2. Per le pompe ad aria esiste un'apposita valvola di non ritorno: JBL ProSilent Safe.

Ulteriori informazioni	
FAQ	✓
Blog	✓
Stampa	✗
Laboratorio/calcolatrice	✗
Lettura consigliata	✓
Pezzi di ricambio	✗
Video	✓
Garanzia Plus	✗
Istruzioni per l'uso	✓
Codice QR	





JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP



Dettagli prodotto

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
Codice EAN	4014162646811
EAN come codice a barre	
Per Ø	4/6 mm
-	-
Scadenza in mesi	-
Prezzo indicativo con IVA	6,74 €
Prezzo base	-
Quantità nominale del contenuto	-
Quantità base	1
Peso lordo	29.63 g
Peso netto	8 g
Conversione del peso	-

Smaltimento	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
Punto verde	-
Gruppo rifiuti elettrici	-
Peso di smaltimento	-
Tipo di batteria	-
Ritiro batteria	-
Batteria ricaricabile	-
Peso di smaltimento della batteria	-
Vetro monouso	-
Imballaggio in carta/cartone	21 g
Plastica piccola	-
Plastica grande	-
Peso di smaltimento metallo	0 g

Caratteristiche	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
Specie animale	Axoloti, Barbi, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Cobitidi, Danioninae, Discus, Epiplatys, Flowerhorn, Gamberetti nani, Guppy, Killifish, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Veiltail, avannotti, lumache, vivipari





Caratteristiche	
Dimensioni dell'animale	Per animali di tutte le taglie
Gruppo età animali	Tutti i pesci d'acquario
Volume dell'habitat	Per tutti gli acquari
Materiale	Plastica (ABS)
Tipo di mangime	-
Colore	nero
Dosaggio	-
Condizioni di trasporto	-



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Etichetta elettronica / lampadina	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
Temperatura ambientale	-
Ora di partenza	-
Mercurio	-
Lunghezza del tubo	-
Durata di vita	-
Lumen	-
Valore IRC	-
A intensità regolabile	-
Cicli di commutazione	-
Valore PAR	-
Classe di efficienza energetica	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura di colore	-
Denominazione attacco	-

Dati tecnici	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
Sufficiente per (in litri)	-
Sufficiente da - a	-
Sufficiente per (in giorni)	-
Sufficiente per (in lunghezza bacino)	-
Rendimento in watt	-
Rendimento/ora	-
Rendimento/giorno	-
Altezza	55 mm
Lunghezza	25 mm
Larghezza	25 mm
Diametro	-
Tensione	-
Per	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Dimensioni	-
Contenuto per	-
Volume del contenitore filtro	-
Volume masse filtranti	-
Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita	-





Dati tecnici	
Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata	-
Prevalenza	-



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Tipo di mangime	-
Tipo di sottoprodotto	-
Dosaggio	-





Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
IVA	19%
Unità di vendita	3
Volume imballaggio	0.3l
Misure (L/P/A)	35 mm/70 mm/125 mm
Luogo	600
Bancale	2400
Gruppo prodotti	3
Tariffa doganale	39269097
Paese d'origine	CN
Tipo d'imballaggio	Faltschachtel/Karton

Dati unità imballo 1	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
Dati unità imballo 1 materiale	film gr
Dati unità imballo 1 peso	3.5 g
Dati unità imballo 1 lunghezza	70 mm
Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità	105 mm
Dati unità imballo 1 altezza	125 mm

Dati unità imballo 2	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
Dati unità imballo 2 materiale	Nessuna
Dati unità imballo 2 peso	-
Dati unità imballo 2 lunghezza	-
Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità	-
Dati unità imballo 2 altezza	-

Dati commerciali	
Nome del prodotto	JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
N. articolo	6468100
Testo scontrini vendite	CO2 TAIFUN SAFE
Presentazione negli scaffali	-