





# JBL StabiloPond Basis

Producto para el cuidado básico de todos los estanques

Adecuado para: 



- Equilibrio natural adecuado para el biotopo: cuidado básico para estabilizar los valores de KH, GH y pH en el estanque
- Modo de empleo: distribuir los minerales en polvo uniformemente sobre la superficie del agua del estanque. Tras enturbiar el agua ligeramente, se disuelven por completo incrementando así la concentración esencial de minerales del agua del estanque
- El seguro de vida para peces y plantas: aporta minerales esenciales, evita las variaciones de los parámetros del agua, activa el efecto autolimpiante, mejor crecimiento de los microorganismos
- La estabilización del valor del pH es la condición previa para que un producto antialgas funcione
- Suministro: producto para el cuidado básico Stabilo Pond Basis. Dosificación: 100 g de gránulos para 1000 l de agua del estanque

 Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/27310](https://www.jbl.de/qr/27310)



**JBL BactoPond**  
Bacterias para la autolimpieza del estanque



**JBL PondCheck**  
Test rápido para determinar el valor del pH y de la KH



**JBL PhosEx Pond Direct**  
Eliminador de fosfatos para el estanque



**JBL StabiloPond KH**  
Estabilizador del pH para estanques de jardín





# JBL StabiloPond Basis



## Información de producto

### Equilibrio natural en el estanque de jardín

Toda estación del año requiere que se tomen determinadas medidas y se proporcionen ciertos cuidados al estanque de jardín. Podar las plantas, usar bombas o redes de estanque ayuda a mantener un entorno saludable en el estanque.

Con un test para el agua se pueden detectar los posibles déficits del agua del estanque e iniciar las medidas necesarias.

### El plan «riesgo cero» de JBL

Las algas pueden contaminar el agua del estanque y, por tanto, afectar a los peces y las plantas del mismo. JBL ha desarrollado un plan en colaboración con científicos para eliminar las algas de forma permanente.

### «1-2-3-adiós-algas»

Estabilizar el agua: incrementar la concentración de minerales para potenciar los efectos del alguicida (JBL StabiloPond)


Combatir las algas: agregar al agua el alguicida adecuado (JBL AlgoPond)

Limitar los nutrientes: retirar los nutrientes de las algas que van a eliminarse (JBL PhosExPond)

### Uso sencillo de StabiloPond Basis

Calcular la cantidad necesaria para el estanque de jardín. Distribuir la cantidad calculada por toda la superficie del estanque. Aplicar con regularidad cada 6 semanas y después de haberse añadido una cantidad importante de agua fresca, p. ej., después de cambiar el agua o de precipitaciones fuertes.

Dosificación: 100 g de gránulos para 1000 l de agua del estanque.

Más información	
Preguntas frecuentes	✓
Blog	✓
Prensa	✓
Laboratorio/calculadoras	✓
Artículos de interés	✓
Piezas de repuesto	✗
Vídeo	✓
Garantía Plus	✗
Instrucciones	✓
Código QR	





# JBL StabiloPond Basis



## Detalles del producto

Datos de artículo				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
Código EAN	4014162019936	4014162273116	4014162273123	4014162273130
EAN como código de barras				
Contenido	0,25 kg	1 kg	2,5 kg	5 kg
para	2500 l	10000 l	25000 l	50000 l
Meses de expiración	60	-	-	-
PVP incl. IVA	14,49 €	53,93 €	75,74 €	123,28 €
Precio básico	57,96 €	53,93 €	30,3 €	24,66 €
Cantidad nominal	250 g	1 kg	2,5 kg	5 kg
Cantidad de base	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Peso bruto	285 g	1049 g	2629 g	5200 g
Peso neto	250 g	1000 g	2500 g	5000 g
Factor de conversión de peso	-	1000	1000	1000

Eliminación				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
Punto Verde	✓	✓	✓	✓
Grupo chatarra electrónica	-	-	-	-
Peso de eliminación	-	-	-	-
Tipo de batería	-	-	-	-
Reciclaje de pilas y baterías	-	-	-	-
Batería recargable	-	-	-	-
Peso de eliminación batería	-	-	-	-
Bote desechable	-	-	-	-
Papel y cartón	-	-	-	-
Plástico pequeño	35 g	49 g	112 g	-
Plástico grande	-	-	-	200 g
Peso de eliminación metal	0 g	0 g	0 g	0 g

Características				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
Especie de animal	Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi	Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi	Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi	Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi
Tamaño del animal	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño
Grupo de edad del animal	Todos los peces de acuario	Todos los peces de acuario	Todos los peces de acuario	Todos los peces de acuario
Volumen del hábitat	> 2.500 L	> 10.000 L	> 25.000 L	> 50.000 L





<b>Características</b>				
Material	Mezcla de minerales	Mezcla de minerales	Mezcla de minerales	Mezcla de minerales
Tipo de alimento	-	-	-	-
Color	blanco	blanco	blanco	blanco
Dosificación	Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond basis por 1.000 l de agua. Con regularidad cada 6 semanas	Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond basis por 1.000 l de agua. Con regularidad cada 6 semanas	Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond basis por 1.000 l de agua. Con regularidad cada 6 semanas	Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond basis por 1.000 l de agua. Con regularidad cada 6 semanas
Condiciones de transporte	-	-	-	-



Datos de artículo	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
Código EAN	4014162273147
EAN como código de barras	
Contenido	10 kg
para	100000 l
Meses de expiración	-
PVP incl. IVA	206,14 €
Precio básico	20.61 €
Cantidad nominal	10 kg
Cantidad de base	1 kg
Peso bruto	10344 g
Peso neto	10000 g
Factor de conversión de peso	1000

Eliminación	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
Punto Verde	✓
Grupo chatarra electrónica	-
Peso de eliminación	-
Tipo de batería	-
Reciclaje de pilas y baterías	-
Batería recargable	-
Peso de eliminación batería	-
Bote desechable	-
Papel y cartón	-
Plástico pequeño	-
Plástico grande	344 g
Peso de eliminación metal	0 g

Características	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
Especie de animal	Caracoles, Colas de velo, Esturiones, Galápagos, Galápagos tropicales, Goldfish, Moluscos, Tortugas acuáticas, koi
Tamaño del animal	Para animales de cualquier tamaño
Grupo de edad del animal	Todos los peces de acuario
Volumen del hábitat	> 100.000 L
Material	Mezcla de minerales
Tipo de alimento	-
Color	blanco
Dosificación	Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond basis por 1.000 l de agua. Con regularidad cada 6 semanas



Características	
Condiciones de transporte	-





# JBL StabiloPond Basis

Etiqueta electrónica/lámpara				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
Temperatura ambiente	-	-	-	-
Hora de inicio	-	-	-	-
Mercurio	-	-	-	-
Longitud de tubo	-	-	-	-
Vida útil	-	-	-	-
Lumen	-	-	-	-
Valor CRI	-	-	-	-
Atenuable	-	-	-	-
Ciclos de encendido/apagado	-	-	-	-
Valor de PAR	-	-	-	-
Clase de eficiencia energética	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Temperatura de color	-	-	-	-
Denominación casquillo	-	-	-	-

Especificaciones				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
Alcance en litros	-	-	-	-
Alcance de - hasta	-	-	-	-
Alcance en días	-	-	-	-
Alcance longitud urna	-	-	-	-
Potencia en vatios	-	-	-	-
Potencia por hora	-	-	-	-
Potencia por día	-	-	-	-
Altura	-	-	-	-
Longitud	-	-	-	-
Anchura	-	-	-	-
Diámetro	-	-	-	-
Voltaje	-	-	-	-
Para	-	-	-	-
T8 26mm (vatios)	-	-	-	-
T5 16mm (vatios)	-	-	-	-
Tamaño	-	-	-	-
Contenido para	-	-	-	-
Volumen del vaso del filtro	-	-	-	-
Volumen masas filtrantes	-	-	-	-
Empalmes de tubo Presión/Out	-	-	-	-
Empalmes de tubo Aspiración/In	-	-	-	-
Altura de bombeo	-	-	-	-





Etiqueta electrónica/lámpara	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
Temperatura ambiente	-
Hora de inicio	-
Mercurio	-
Longitud de tubo	-
Vida útil	-
Lumen	-
Valor CRI	-
Atenuable	-
Ciclos de encendido/apagado	-
Valor de PAR	-
Clase de eficiencia energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura de color	-
Denominación casquillo	-

Especificaciones	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
Alcance en litros	-
Alcance de - hasta	-
Alcance en días	-
Alcance longitud urna	-
Potencia en vatios	-
Potencia por hora	-
Potencia por día	-
Altura	-
Longitud	-
Anchura	-
Diámetro	-
Voltaje	-
Para	-
T8 26mm (vatios)	-
T5 16mm (vatios)	-
Tamaño	-
Contenido para	-
Volumen del vaso del filtro	-
Volumen masas filtrantes	-
Empalmes de tubo Presión/Out	-
Empalmes de tubo Aspiración/In	-
Altura de bombeo	-







# JBL StabiloPond Basis

Tipo de alimento	-
Tipo de subproducto	-
Dosificación	Esparcir por toda la superficie del estanque 100 g de JBL StabiloPond basis por 1.000 l de agua. Con regularidad cada 6 semanas







# JBL StabiloPond Basis



## Información de seguridad

JBL StabiloPond Basis - Información de seguridad según GHS	
Palabra de aviso	Atención
Símbolo de peligro	
Indicación de peligro	H319: Provoca irritación ocular grave.
Indicación de seguridad	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501a: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Más información de seguridad	
Consejos de seguridad	✓
Código QR	





## Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
IVA	19%	19%	19%	19%
Unidad de venta (UV)	6	1	1	1
Volumen embalaje	0.54l	2.2l	5.8l	9.87l
Medidas (l/al/an)	80 mm/80 mm/84 mm	130 mm/130 mm/130 mm	190 mm/190 mm/160 mm	335 mm/335 mm/195 mm
Capas	240	48	48	28
Paleta	2160	480	240	112
Categoría de productos	1	1	1	1
Arancel	38249996	38249996	38249996	38249996
País de origen	DE	DE	DE	DE
Tipo de embalaje	can	Eimer	Eimer	Eimer

Datos UE 1				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
Material UE 1	film gr	cardboard gr	cardboard gr	cardboard gr
Peso UE 1	6 g	295 g	744 g	650 g
Longitud UE 1	156 mm	397 mm	370 mm	465 mm
Anchura/profundidad UE 1	136 mm	263 mm	370 mm	250 mm
Altura UE 1	84 mm	130 mm	130 mm	370 mm

Datos UE 2				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
Material UE 2	cardboard gr	No	No	No
Peso UE 2	260 g	-	-	-
Longitud UE 2	235 mm	-	-	-
Anchura/profundidad UE 2	320 mm	-	-	-
Altura UE 2	175 mm	-	-	-

Datos del comercio				
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 250 g	JBL StabiloPond Basis 1 kg	JBL StabiloPond basis 2,5 kg	JBL StabiloPond Basis 5kg
N.º de art.	2731010	2731100	2731200	2731300
Texto caja	StabiloPond Ba.	StabiloPond Ba.	StabiloPond Ba.	StabiloPond Ba.
Ubicación estantería	-	-	-	-





Datos de artículo	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
IVA	19%
Unidad de venta (UV)	1
Volumen embalaje	18.6l
Medidas (l/al/an)	265 mm/265 mm/265 mm
Capas	8
Paleta	32
Categoría de productos	1
Arancel	38249996
País de origen	DE
Tipo de embalaje	Eimer

Datos UE 1	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
Material UE 1	cardboard gr
Peso UE 1	510 g
Longitud UE 1	280 mm
Anchura/profundidad UE 1	280 mm
Altura UE 1	285 mm

Datos UE 2	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
Material UE 2	No
Peso UE 2	-
Longitud UE 2	-
Anchura/profundidad UE 2	-
Altura UE 2	-

Datos del comercio	
Nombre del producto	JBL StabiloPond Basis 10 kg
N.º de art.	2731400
Texto caja	StabiloPond Ba.
Ubicación estantería	-

