



# JBL UV-Spot plus

Teraryumlar için gün ışığı spektrumlu UV-spot lamba

Suitable for:



- Sağlıklı ve canlı sürüngenler: Yaşamsal önem taşıyan UV-A ve UV-B ile etkili destek
- Eş zamanlı olarak ısı, 5000 K sıcaklığında ışık ve UV ışınımı (%38 UV-A, %7 UV-B) üretimi
- Kurulumu kolaydır: E27 duya, örn. JBL TempSet'e vidalayın, ayar rezistansı olmadan kendi kendine yanar
- En yüksek güvenlik: Fazla ısınmaya karşı termal koruma, zararlı UV-C ışınımı yoktur.
- Teslimat kapsamı: 1 adet gün ışığı spektrumlu UV-spot lamba

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/61834>



## JBL SOLAR REPTIL JUNGLE T8

Yağmur ormanı hayv. için T8 teraryum tipi floresan tüp



## JBL SOLAR REPTIL SUN T8

Çöl hayvanları için özel T8 teraryum tipi floresan tüp



## JBL ReptilDay Halogen

Tam spektrumlu gün ışığı veren halojen spot



## JBL ReptilDesert UV Light

Çöl teraryumları için enerji tasarruflu lamba





# JBL UV-Spot plus

## Accessories



**JBL TerraControl**  
Termometre ve higrometre,  
vantuz dahil



**JBL TempSet basic**  
Teraryumlarda kull. spot  
lambalar için montaj seti



**JBL TempSet dirsek**  
Teraryumlarda kull. spot  
lambalar için montaj seti



**JBL TempSet dirsek+  
bağlantı**  
Teraryumlarda kull. spot  
lambalar için montaj seti



**JBL TempProtect II  
light**

JBL TempSet için sürüngenl.  
yanıkl. karşı koruy. aksam



# JBL UV-Spot plus



## Product information

Doğayı örnek aldık:


Teraryum hayvanları ışığa, özellikle de ışığın kalitesine ve yoğunluğuna bağımlı olan soğukkanlı hayvanlardır. Aktiviteleri, beslenmeleri, sindirim veya dinlenme süreleri gece ile gündüz arasındaki değişimden ve ışık yoğunluğundan etkilenir. Işığın verimi ve kalitesi ışık kaynağına göre değişir.

Ayrıca, birçok teraryum hayvanı ışığı aynı anda ısıyla ilişkilendirir ve "güneşlenmek" için teraryumda parlak noktaları arar. Özellikle çöl teraryumlarını ısıtırken bu dikkate alınmalıdır. Işık verimi ve ışığın kalitesi kullanılan ışık kaynağına göre değişir. Örn. floresan tüpler az ısı üretimi ile çok fazla ışık sunarken, ampuller tüketilen enerjinin çoğunu ısıya, sadece küçük bir kısmını ise ışığa dönüştürür.

Teraryum hayvanları kökenlerine bağlı olarak esenlikleri için az veya çok UV ışığına ihtiyaç duyar. UV-B, öncül vitamin D2'den D3 vitamini sentezini uyarır. UV-A pigmentasyonu uyarır. Camın UV ışınımın yaklaşık %50'sini emdiği asla unutulmamalıdır ve bu nedenle lambalar her zaman teraryumun içine yerleştirilmelidir.

Güneş ışığına, UV ışığına ve ısıya ihtiyaç duyan (yani gündüzleri aktif olan) teraryum hayvanları için JBL UV Spot Plus idealdir. Bu, UV-A ve UV-B radyasyonu ve teraryum için ısı emisyonu dahil olmak üzere, güneşe denk tam bir spektrum sunar. Lambayı kapattıktan sonra, teraryumdaki sıcaklık düşer, bu da istenen gece sıcaklık düşüşüne karşılık gelir.

Yüksek teraryumlarda, hayvanların yeterli UV ışını alacak şekilde UV spotuna yaklaşabilmesi önemlidir.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL UV-Spot plus



## Product details

Article data			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900
EAN number	4014162618344	4014162618382	4014162618399
EAN as barcode			
Performans	80 W	100 W	160 W
Priz	E27	E27	E27
Expiry months	-	-	-
RRP incl. VAT	83,66 €	88,99 €	98,25 €
Base price	-	-	-
Nominal filling quantity	-	-	-
Base quantity	1	1	1
Gross weight	316 g	333 g	371 g
Net weight	135 g	135 g	135 g
Weight change	1000	1000	1000

Disposal			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900
Green dot	✓	✓	✓
Group electronic waste	Evlerde kullanılabilen gaz deşarjlı lambalar	Evlerde kullanılabilen gaz deşarjlı lambalar	Evlerde kullanılabilen gaz deşarjlı lambalar
Disposal weight	135 g	112 g	112 g
Battery type	-	-	-
Pil dönüşü	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-
Disposal weight battery	-	-	-
Non-returnable glass	-	-	-
PPK	181 g	198 g	198 g
Plastic small	-	-	-
Plastic large	-	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g	0 g

Features			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900





Features			
Animal species	Anoleler, Basilisk kertenkeleleri, Bataklik kaplumbağaları, Bayağı kaya kelerleri, Benekli kertenkeleler, Cüce gekolar, Diken kuyruklu kertenkele, Golden tegu, Kaya kelerleri, Kemerli kertenkeleler, Kutu kaplumbağaları, Kırmızı ayaklı kaplumbağalar, Kırmızı yanaklı tatlı su kaplumbağaları, Leopar kaplumbağalar, Madagaskar gekoları, Monitör kertenkeleleri, Pakistan kelerleri, Sakallı ejderler, Su ejderleri, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tropikal kara kaplumbağaları, Volan boyunlu bukalemunlar, Yakalı kertenkeleler, Yemen bukalemunları, Çivili kuyruk iguana, Iguanalar	Anoleler, Basilisk kertenkeleleri, Bataklik kaplumbağaları, Bayağı kaya kelerleri, Benekli kertenkeleler, Cüce gekolar, Diken kuyruklu kertenkele, Golden tegu, Kaya kelerleri, Kemerli kertenkeleler, Kutu kaplumbağaları, Kırmızı ayaklı kaplumbağalar, Kırmızı yanaklı tatlı su kaplumbağaları, Leopar kaplumbağalar, Madagaskar gekoları, Monitör kertenkeleleri, Pakistan kelerleri, Sakallı ejderler, Su ejderleri, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tropikal kara kaplumbağaları, Volan boyunlu bukalemunlar, Yakalı kertenkeleler, Yemen bukalemunları, Çivili kuyruk iguana, Iguanalar	Anoleler, Basilisk kertenkeleleri, Bataklik kaplumbağaları, Bayağı kaya kelerleri, Benekli kertenkeleler, Cüce gekolar, Diken kuyruklu kertenkele, Golden tegu, Kaya kelerleri, Kemerli kertenkeleler, Kutu kaplumbağaları, Kırmızı ayaklı kaplumbağalar, Kırmızı yanaklı tatlı su kaplumbağaları, Leopar kaplumbağalar, Madagaskar gekoları, Monitör kertenkeleleri, Pakistan kelerleri, Sakallı ejderler, Su ejderleri, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tropikal kara kaplumbağaları, Volan boyunlu bukalemunlar, Yakalı kertenkeleler, Yemen bukalemunları, Çivili kuyruk iguana, Iguanalar
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm teraryum hayvanları	Tüm teraryum hayvanları	Tüm teraryum hayvanları
Volume of habitat	200-400 L (100-150 cm)	200-400 L (100-150 cm)	200-400 L (100-150 cm)
Material	Cam / metal (alüminyum)	Cam / metal (alüminyum)	Cam / metal (alüminyum)
Food type	-	-	-
Colour	gümüş rengi	gümüş rengi	gümüş rengi
Dosage	-	-	-
Transport conditions	-	-	-



# JBL UV-Spot plus

Electronic label / illuminant			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900
Ambient temperature	-	-	-
Start time	-	-	-
Mercury	-	-	-
Tube length	-	-	-
Service life	-	-	-
Lumen	-	-	-
CRI value	-	-	-
Dimmable	-	-	-
Switching cycles	-	-	-
PAR value	-	-	-
Energy efficiency class	-	-	-
UV-A	-	38	38
UV-B	-	7	7
UV-C	-	-	-
Colour temperature	5000 K	bilinmiyor, 5000 K	bilinmiyor, 5000 K
Base designation	E27	E27	E27

Technical data			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900
Range in litres	-	-	-
Range from - to	-	-	-
Range in days	-	-	-
Range tank length	-	-	-
Output in watts	-	-	-
Output per hour	-	-	-
Output per day	-	-	-
Height	-	-	-
Length	-	-	-
Width	-	-	-
Diameter	-	-	-
Voltage	-	-	-
For	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-
Size	-	-	-
Content for	-	-	-
Filter container volume	-	-	-
Volume filter media	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-





<b>Technical data</b>			
Hose connections suction/in	-	-	-
Delivery head	-	-	-



# JBL UV-Spot plus

Food type	-
Sub product type	Aydınlatma malzemeleri
Dosing	-





# JBL UV-Spot plus



## Safety information

### Further safety information

Warnings

Sürüngen yetiştiriciliğinde kullanım için özel lamba! Başka kullanımlar için uygun değildir! AB Enerji Etiketi (EEK) gerekli değildir. AB (EU) 2019/2015 Ek IV 3'e göre istisnai düzenleme. c) UV ışınımı > 2mW/klm



## Additional information for the specialist trade sector

Article data			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900
VAT	19%	19%	19%
Sales unit (SU)	2	2	2
Volume packaging	4.6l	6.3l	6.27l
Dimensions (l/w/h)	160 mm/160 mm/180 mm	175 mm/175 mm/205 mm	175 mm/175 mm/205 mm
Layer	48	48	24
Pallet	192	192	192
Category of products	2	2	2
Customs tariff	85394900	85394900	85394900
Country of origin	CN	CN	CN
Type of packaging	Karton/Kutu	Karton/Kutu	Karton/Kutu

PU 1 data			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900
PU 1 material	Karton gr	Karton gr	Karton gr
PU 1 weight	322 g	322 g	322 g
PU 1 length	160 mm	160 mm	160 mm
PU 1 width/depth	320 mm	320 mm	320 mm
PU 1 height	180 mm	180 mm	180 mm

PU 2 data			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900
PU 2 material	Karton gr	Karton gr	Karton gr
PU 2 weight	600 g	600 g	600 g
PU 2 length	670 mm	670 mm	670 mm
PU 2 width/depth	340 mm	340 mm	340 mm
PU 2 height	400 mm	400 mm	400 mm

Trade data			
Product name	JBL UV-Spot plus 80 W	JBL UV-Spot plus 100 W	JBL UV-Spot plus 160 W
Art. No.	6183400	6183800	6183900
Till receipt text	-	UV-Spot II 100W	UV-Spot II 160W
Shelf placement	-	-	-