





# JBL StabiloPond KH

Bahçe havuzları için pH stabilizatörü

Suitable for: 



- Doğal denge: Başarılı bir yosun mücadelesi için pH değerinin 7,5 ilâ 8,5 arasında stabilize edilmesini sağlayan granüller
- Basit uygulama: Gerekli miktarı size söyler, siz de havuz üzerine dökersiniz.
- Balıklar ve bitkiler için yaşam sigortası: Yosun çiçeklenmesi sırasında balık kayıplarını önler
- Balıklar ve bitkiler için tehlikeli değildir, ekolojik olarak dengelidir: pH değerinin stabilizasyonu için özellikle karbonat sertliğini yükseltir ve böylece yosun mücadelesinde kullanılan ürünler için ön koşulları oluşturur
- Teslimat kapsamı: StabiloPond KH, pH-KH dengeleyici. İlk uygulamada veya karbonat sertliğinin 0 olduğu durumlarda: 1000 l havuz suyuna 200 g, takip eden uygulamalarda 1000 l havuz suyuna 100 g

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/27317>



## JBL BactoPond

Havuzun kendini temizlemesini sağlayan bakteriler



## JBL StabiloPond basis

Tüm bahçe havuzları için temel bakım ürünü



## JBL PondCheck

pH ve KS değerini belirlemek için hızlı test



## JBL CleroPond

Su bulanıklıklarının giderilmesi için su artıcı



# JBL StabiloPond KH

## Product information

Havuzlar için yosunla mücadele öncesinde acil yardım Düzenli olarak JBL StabiloPond Basis kullanılmıyorsa, yosunla mücadele öncesinde pH değerinin dengelenmesi ve yosun ilacının etkisini gösterebileceği koşulların oluşması için karbonat sertliği hedefli bir şekilde yükseltmelidir. Sabah vakti yapılacak yosun ilacı uygulamasından ÖNCEKİ akşam verilmesi yararlı olur.

### Sıfır Risk Konsepti

Yosunlar havuzun suyuna ve buna bağlı olarak havuzdaki balıklara ve bitkilere zarar verebilir. JBL yosunların kalıcı olarak giderilmesi için bilim insanları ile işbirliği içerisinde bir konsept geliştirdi.

### „1-2-3 algenfrei“

1. Suyu dengeler: Yosun ilaçlarının (JBL StabiloPond) daha iyi etki göstermesi için mineral içeriğinin yükseltilmesi gerekir 2. Yosun mücadelesi: Uygun yosun ilacı suya dökülür (JBL AlgoPond) 3. Besin maddelerinin sınırlandırılması: Ölen yosunların besin maddeleri uzaklaştırılır (JBL PhosExPond)

### Basit Stabilo Pond KH uygulaması

Bahçe havuzu için ihtiyaç belirlenir. Hesaplanan miktar yüzeye yayılarak havuza serpilir. Granül uygulaması her zaman KS değeri 4'ün altına düştüğünde (en iyisi akşam vakti), yosun mücadelesine yönelik önlemler öncesinde, yosunlar çiçeklendiğinde ya da kuvvetli sağanaklar sonrasında yapılmalıdır.

: 1000 l havuz suyuna 100 g granül

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✓
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL StabiloPond KH

## Product details

Article data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
EAN number	4014162020000	4014162020031	4014162273192	4014162273208
EAN as barcode				
İçerik	0,25 kg	1 kg	2,5 kg	5 kg
Aralık	2500 Lt	10000 Lt	25000 Lt	50000 Lt
Expiry months	60	60	-	-
RRP incl. VAT	14,49 €	35,95 €	76,28 €	122,74 €
Base price	57,96 €	35,95 €	30,51 €	24,55 €
Nominal filling quantity	250 g	1 kg	2,5 kg	5 kg
Base quantity	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Gross weight	285 g	1049 g	2629 g	5200 g
Net weight	250 g	1000 g	2500 g	5000 g
Weight change	-	-	1000	1000

Disposal				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
Green dot	✓	✓	✓	✓
Group electronic waste	-	-	-	-
Disposal weight	-	-	-	-
Battery type	-	-	-	-
Pil dönüşü	-	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-	-
Disposal weight battery	-	-	-	-
Non-returnable glass	-	-	-	-
PPK	-	-	-	-
Plastic small	35 g	49 g	112 g	-
Plastic large	-	-	-	200 g
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g	0 g	0 g

Features				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
Animal species	Bataklık kaplumbağaları, Japon balığı, Koi, Midyeler, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Çığa balıkları	Bataklık kaplumbağaları, Japon balığı, Koi, Midyeler, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Çığa balıkları	Bataklık kaplumbağaları, Japon balığı, Koi, Midyeler, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Çığa balıkları	Bataklık kaplumbağaları, Japon balığı, Koi, Midyeler, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Çığa balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm bahçe havuzu hayvanları	Tüm bahçe havuzu hayvanları	Tüm bahçe havuzu hayvanları	Tüm bahçe havuzu hayvanları
Volume of habitat	> 2.500 L	> 10.000 L	> 25.000 L	> 50.000 L



Features				
Material	Mineral karışımı	Mineral karışımı	Mineral karışımı	Mineral karışımı
Food type	-	-	-	-
Colour	beyaz	beyaz	beyaz	beyaz
Dosage	100 g JBL StabiloPond KH'yi 1000 l havuz suyuna yüzeye yayılacak şekilde serpin. Yalnızca KS değerinin 4'ün altında olduğu durumlarda uygulayın	100 g JBL StabiloPond KH'yi 1000 l havuz suyuna yüzeye yayılacak şekilde serpin. Yalnızca KS değerinin 4'ün altında olduğu durumlarda uygulayın	100 g JBL StabiloPond KH'yi 1000 l havuz suyuna yüzeye yayılacak şekilde serpin. Yalnızca KS değerinin 4'ün altında olduğu durumlarda uygulayın	100 g JBL StabiloPond KH'yi 1000 l havuz suyuna yüzeye yayılacak şekilde serpin. Yalnızca KS değerinin 4'ün altında olduğu durumlarda uygulayın
Transport conditions	-	-	-	-





Article data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
EAN number	4014162273215
EAN as barcode	
İçerik	10 kg
Aralık	100000 Lt
Expiry months	-
RRP incl. VAT	208,89 €
Base price	20.89 €
Nominal filling quantity	10 kg
Base quantity	1 kg
Gross weight	10344 g
Net weight	10000 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	-
Plastic small	-
Plastic large	344 g
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Animal species	Bataklık kaplumbağaları, Japon balığı, Koi, Midyeler, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Çığa balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm bahçe havuzu hayvanları
Volume of habitat	> 100.000 L
Material	Mineral karışımı
Food type	-
Colour	beyaz
Dosage	100 g JBL StabiloPond KH'yi 1000 l havuz suyuna yüzeye yayılacak şekilde serpin. Yalnızca KS değerinin 4'ün altında olduğu durumlarda uygulayın



Features	
Transport conditions	-



# JBL StabiloPond KH

Electronic label / illuminant				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
Ambient temperature	-	-	-	-
Start time	-	-	-	-
Mercury	-	-	-	-
Tube length	-	-	-	-
Service life	-	-	-	-
Lumen	-	-	-	-
CRI value	-	-	-	-
Dimmable	-	-	-	-
Switching cycles	-	-	-	-
PAR value	-	-	-	-
Energy efficiency class	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Colour temperature	-	-	-	-
Base designation	-	-	-	-

Technical data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
Range in litres	-	-	-	-
Range from - to	-	-	-	-
Range in days	-	-	-	-
Range tank length	-	-	-	-
Output in watts	-	-	-	-
Output per hour	-	-	-	-
Output per day	-	-	-	-
Height	-	-	-	-
Length	-	-	-	-
Width	-	-	-	-
Diameter	-	-	-	-
Voltage	-	-	-	-
For	-	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-	-
Size	-	-	-	-
Content for	-	-	-	-
Filter container volume	-	-	-	-
Volume filter media	-	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-	-
Hose connections suction/in	-	-	-	-
Delivery head	-	-	-	-





Electronic label / illuminant	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL StabiloPond KH


Food type	-
Sub product type	-
Dosing	100 g JBL StabiloPond KH'yi 1000 l havuz suyuna yüzeye yayılacak şekilde serpin. Yalnızca KS değerinin 4'ün altında olduğu durumlarda uygulayın






# JBL StabiloPond KH

## Safety information

JBL StabiloPond KH - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Dikkat
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Güvenlik notu	P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501a: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



## Additional information for the specialist trade sector

Article data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
VAT	19%	19%	19%	19%
Sales unit (SU)	6	1	1	1
Volume packaging	0.54l	2.2l	5.8l	9.87l
Dimensions (l/w/h)	80 mm/80 mm/84 mm	130 mm/130 mm/130 mm	190 mm/190 mm/160 mm	225 mm/225 mm/195 mm
Layer	240	48	48	28
Pallet	2160	480	240	112
Category of products	1	1	1	1
Customs tariff	38249996	38249996	38249996	38249996
Country of origin	DE	DE	DE	DE
Type of packaging	Doz	Kova	Kova	Kova

PU 1 data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
PU 1 material	Film gr	Karton gr	Karton gr	Karton gr
PU 1 weight	6 g	295 g	744 g	650 g
PU 1 length	156 mm	397 mm	370 mm	465 mm
PU 1 width/depth	136 mm	263 mm	370 mm	250 mm
PU 1 height	84 mm	130 mm	130 mm	370 mm

PU 2 data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
PU 2 material	Karton gr	Yok	Yok	Yok
PU 2 weight	260 g	-	-	-
PU 2 length	235 mm	-	-	-
PU 2 width/depth	320 mm	-	-	-
PU 2 height	175 mm	-	-	-

Trade data				
Product name	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
Art. No.	2731710	2731810	2731900	2732000
Till receipt text	StabiloPond KH	StabiloPond KH	StabiloPond KH	StabiloPond KH
Shelf placement	-	-	-	-



Article data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	18.6l
Dimensions (l/w/h)	265 mm/265 mm/265 mm
Layer	8
Pallet	32
Category of products	1
Customs tariff	38249996
Country of origin	DE
Type of packaging	Kova

PU 1 data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
PU 1 material	Karton gr
PU 1 weight	510 g
PU 1 length	280 mm
PU 1 width/depth	280 mm
PU 1 height	285 mm

PU 2 data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
PU 2 material	Yok
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL StabiloPond KH 10 kg
Art. No.	2732100
Till receipt text	StabiloPond KH
Shelf placement	-