



# JBL ProFlow t500

Su dolaş. için 200-500 l/saat pomp. kap. dalgıç pompa

Suitable for:   




- Temiz ve sağlıklı su: Akvaryumlarda ve sulu teraryumlarda su dolaşımı için 200-500 l/saat kapasiteli dalgıç pompa Biyofiltreler, iç mekan süs fiskiyeleri veya şadırvanlar için kullanılır
- Kolay montaj: Pompa bağlantısı: 12/16 hortum veya çıkışlı boru (uç parçası isteğe göre seçilebilir), akvaryuma/sulu teraryuma yerleştirilir, fişe takılır
- Sadece 4 cm yüksekliğinde su yeterlidir: Her biyofiltreye uyar, iç mekan süs fiskiyesi veya şadırvan olarak kullanılır, pompa gücü ayarlanabilir, paslanmaz çelik mil, maksimum pompalama yüksekliği 0,8 m
- TÜV onaylıdır, 5 W'lık düşük güç tüketimi, tamamen suya daldırılabilir (IPX8), 3 adet vantuzlu tutucuyla sağlam bir şekilde sabitlenir
- Teslimat kapsamı: Su basmak için dalgıç pompa, ölçüler (u/y/g): 36 x 58 mm, 3 adet vantuzlu tutucu dahil




# JBL ProFlow t500


## Spare parts



JBL PF t300/PC i30  
rotoru



JBL PF t300/500 vantuz



JBL PF "t" ön kapak



JBL Fiş UK yassı uçlu

6348810



# JBL ProFlow t500



## Product information

Temiz ve sağlıklı su Bitki, yem artıkları ve metabolizma ürünleri akvaryum suyunun kalitesini bozar. Akvaryumdaki balıkların ve bitkilerin sağlığının desteklenmesi açısından su kalitesinin iyi olması zorunludur. Su pompaları kesintisiz dolaşım sağlar ve böylece suyun temiz ve sağlıklı kalmasına katkıda bulunur.

### Kolay montaj


İhtiyaca göre 16/22 çıkışlı hortumu veya boruyu istediğiniz uç bağlantısıyla pompaya bağlayın ve akvaryuma / sulu teraryuma yerleştirin, fişi takın.

### Çok yönlü kullanım

dalgıç pompa küçük boyutları sayesinde her biyofiltreye uyar ve bu nedenle de duru su filtrelerinde dolaşım pompası olarak kullanılmaya uygundur. Yalnızca 4 cm gibi düşük bir su seviyesi yeterli olduğundan, sulu teraryumlarda iç mekan süs fiskiyesi veya şadırvan olarak kullanılabilir.

### Güvenli ve tasarruflu

Dalgıç pompa TÜV onaylıdır ve tamamen suya daldırılabilir (IPx8) 5 W gibi az bir güç tüketimiyle yüksek performans verir. 3 adet vantuzlu tutucusu sağlam bir tutunum sağlar.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Talimatlar	✓
QR code	



# JBL ProFlow t500



## Product details

Article data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
EAN number	4014162605818
EAN as barcode	
Performans	500 lt/saat
Watt	5 W
Expiry months	-
RRP incl. VAT	31,04 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	244 g
Net weight	189 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
Green dot	✓
Group electronic waste	Evlere kullanilabilen küçük cihazlar
Disposal weight	189 g
Battery type	-
Pil dönüşü	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	35 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g

Features	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100



Features	
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklık kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Semenderler, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklık kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	Tüm akvaryumlar için
Material	Plastik (ABS), metal (bakır)
Food type	-
Colour	siyah
Dosage	-
Transport conditions	-



# JBL ProFlow t500

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	5 W
Output per hour	200-500
Output per day	-
Height	55 mm
Length	57 mm
Width	35 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL ProFlow t500

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-



## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	0.76l
Dimensions (l/w/h)	60 mm/80 mm/160 mm
Layer	288
Pallet	1728
Category of products	3
Customs tariff	84137021
Country of origin	IT
Type of packaging	Karton/Kutu

PU 1 data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
PU 1 material	Karton gr
PU 1 weight	470 g
PU 1 length	290 mm
PU 1 width/depth	260 mm
PU 1 height	290 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProFlow t500
Art. No.	6058100
Till receipt text	ProFlow t500
Shelf placement	-