




JBL PROSCAN YEDEK

Akıllı telefonla değerl. için yedek analiz çubukları

Suitable for:



- Akıllı telefonla su analizi ve teşhisi: Tatlı su akvaryumlarının su değerlerinin basit ve güvenli kontrolü. Belirlenen değerler: toplam sertlik, karbonat sertliği, pH değeri, nitrit, nitrat, klor ve hesap yoluyla CO2
- Yeni nesil su analizi: Ücretsiz ProScan uygulamasını indirin, test çubuğunu akvaryumun suyuna daldırın, analiz için renk kartının üzerine koyun, renk kartı taranır, sonuçlar bildirilir
- Hızlı teşhis - Doğru sonuçlar: Test sonuçları rakamsal değer olarak gösterilir ve ayrıca değerlendirilir (iyi, orta, kötü). İlaveten, tatlı su akvaryumları ve havuzlar için optimizasyon gösterimi
- iPhone ve iPad uyumludur: iOS 5.0 veya daha yeni yazılıma, Android 4.0 veya üstü versiyona ve otomatik odaklı bir kameraya ihtiyaç vardır.
- Teslimat kapsamı: 1 paket ProScan Recharge. İçeriği: 24 adet su analiz çubuğu

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25421>



JBL PROAQUATEST COMBISET Plus Fe

En önemli testleri + demir testini içeren test çantası



JBL PROAQUATEST COMBISET Plus NH4

NH4-Test + en önemli su testlerini içeren test çantası



JBL PROAQUATEST LAB

Tatlı su analizi için 13 su testli test çantası



JBL PROAQUATEST LAB PROSCAPE

Bitki akvaryumlarında su analizi için test çantası





JBL PROSCAN YEDEK

 Spare parts



JBL PROSCAN
ColorCard



JBL PROSCAN YEDEK

Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum Akvaryumdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.

Akıllı telefonla su analizi - Yeni nesil

Hızlı teşhis, doğru sonuçlar ve çözüm önerileri
Ölçüm değerleri kaydedilir
Ölçüm değerlendirmeleri gösterilir
İlerleyen gelişmeler - Yeni işlevsellikler ve olanaklar

Hızlı teşhis - doğru sonuçlar
Ücretsiz JBL ProScan uygulamasını indirin uygulamadaki talimatları izleyin, test çubuğunu akvaryum suyuna daldırın, analiz için JBL renk kartının üzerine koyun, renk kartını taratın, değerler belirlenir, hedefe yönelik çözüm önerileri ve notlar iletilir.

Not: Her bir test çubuğu yalnızca tek bir ölçüm için kullanılabilir. Çubuk sürekli olarak tepkimeye devam ettiğinden, tekrar taratılması farklı değerlere yol açar.

"Tatlı su akvaryumu" ve "Su" analizinin yürütülmesi sırasında bonus olarak sudaki güncel CO2 içeriği de hesaplanır. "Tatlı su akvaryumu" ve "Su" alanlarındaki analiz sonuçlarına uygun olarak ideal/mükemmel su değerlerinin desteklenmesi için hangi JBL ürünlerinin kullanılacağına dair hedefe yönelik çözüm önerileri ve notlar iletilir.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✗ |
| Talimatlar | ✓ |
| QR code | |



JBL PROSCAN YEDEK



Product details

| Article data | |
|--------------------------|---|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |
| EAN number | 4014162254214 |
| EAN as barcode |  |
| İçerik | 24 Testler |
| - | - |
| Expiry months | 30 |
| RRP incl. VAT | 22,87 € |
| Base price | - |
| Nominal filling quantity | - |
| Base quantity | 1 |
| Gross weight | 57 g |
| Net weight | 9 g |
| Weight change | 1000 |

| Disposal | |
|-------------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | - |
| Disposal weight | - |
| Battery type | - |
| Pil dönüşü | - |
| Battery rechargeable | - |
| Disposal weight battery | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | 15 g |
| Plastic small | 15 g |
| Plastic large | - |
| Metal tasfiye ağırlığı | 0 g |

| Features | |
|--------------|-------------------|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |



| Features | |
|----------------------|--|
| Animal species | Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Guramiler, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Komando çöpçü balıkları, Labirentli balıklar, Midyeler, Panchaxlar, Papağan çiklitler, Pençeli Afrika kurbagaları, Salyangozlar, Semenderler, Solungaç kurtçuğu, Su kaplumbağaları, Tatlısu karidesleri, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Yengeçler, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, İplik yüzgeçli guramiler |
| Animal size | Tüm hayvan boyları için |
| Animal age group | Tüm akvaryum balıkları |
| Volume of habitat | 24 adet test |
| Material | - |
| Food type | - |
| Colour | çok renkli |
| Dosage | Başlatma düğmesine basın ve analiz çubuğunu 2-3 saniye suya daldırın. Suyun fazlasını yan tarafa doğru silkeleyin. Analiz çubuğunu ColorCard'ın üzerine yerleştirin ve gösterilen süre dolana kadar bekleyin. Şimdi sonuçlarınızı elde etmek için analiz çubuğunu ColorCard'ın tamamıyla birlikte tarayın |
| Transport conditions | - |



JBL PROSCAN YEDEK

| Electronic label / illuminant | |
|-------------------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |
| Ambient temperature | - |
| Start time | - |
| Mercury | - |
| Tube length | - |
| Service life | - |
| Lumen | - |
| CRI value | - |
| Dimmable | - |
| Switching cycles | - |
| PAR value | - |
| Energy efficiency class | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Colour temperature | - |
| Base designation | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |
| Range in litres | - |
| Range from - to | - |
| Range in days | - |
| Range tank length | - |
| Output in watts | - |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Width | - |
| Diameter | - |
| Voltage | - |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |
| Hose connections suction/in | - |
| Delivery head | - |





JBL PROSCAN YEDEK

| | |
|------------------|--|
| Food type | - |
| Sub product type | - |
| Dosing | Başlatma düğmesine basın ve analiz çubuğunu 2-3 saniye suya daldırın. Suyun fazlasını yan tarafa doğru silkeleyin. Analiz çubuğunu ColorCard'ın üzerine yerleştirin ve gösterilen süre dolana kadar bekleyin. Şimdi, sonuçlarınızı elde etmek için analiz çubuğunu ColorCard'ın tamamıyla birlikte tarayın |





Additional information for the specialist trade sector

| Article data | |
|----------------------|--------------------|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |
| VAT | 19% |
| Sales unit (SU) | 6 |
| Volume packaging | 0.37l |
| Dimensions (l/w/h) | 50 mm/50 mm/150 mm |
| Layer | 540 |
| Pallet | 2700 |
| Category of products | 1 |
| Customs tariff | 38221100 |
| Country of origin | DE |
| Type of packaging | Karton/Kutu |

| PU 1 data | |
|------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |
| PU 1 material | Film gr |
| PU 1 weight | 40 g |
| PU 1 length | 50 mm |
| PU 1 width/depth | 300 mm |
| PU 1 height | 150 mm |

| PU 2 data | |
|------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |
| PU 2 material | Karton gr |
| PU 2 weight | 520 g |
| PU 2 length | 460 mm |
| PU 2 width/depth | 315 mm |
| PU 2 height | 325 mm |

| Trade data | |
|-------------------|-------------------|
| Product name | JBL PROSCAN YEDEK |
| Art. No. | 2542100 |
| Till receipt text | ProScan Recharge |
| Shelf placement | - |