



JBL PROTEMP Cooler x200

60-200 l tatlı su&deniz akvaryumları için soğutma fanı

Suitable for:    



- Yüksek ortam sıcaklıklarına rağmen su sıcaklığını 2 - 4 ° C kadar soğutur: modern çapraz akış fanlı soğutma fanı ve akvaryumlar için geniş hava akışı
- Akvaryum kenarına montajı kolaydır: cam kalınlığı maks. 2,4 cm. Serbestçe seçilebilen hava akışı yönü ve 360 ° döndürülebilir kasa. Güç kaynağına bağlayın ve adaptörü fişe takın - soğutucunuz çalışır
- Su yüzeyindeki hava akımı ile soğuk su = buharlaşma soğutması. JBL CoolControl sıcaklık kontrolü ile genişletilebilir
- Güvenlik: 12 V ekstra düşük voltaj, güvenlik kılıfı ızgarası. Dünyadaki tüm ana şebeke voltajları için güç kaynağı. Ayarlanabilir hava akışı açısı ile
- Teslimat kapsamı: Akvaryumlar için 3W soğutma fanı, soğutma fanına giden 150 cm kablolu güç kaynağı ünitesi. Silindirik fan 10 cm genişliğinde; kasa genişliği 18 cm, kasa yüksekliği 6 cm



JBL PROTEMP Cooler x200

Accessories



6348810

JBL Fiş UK yassı uçlu



JBL PROTEMP
CoolControl


Soğutucu fan ayarı için
termostat



JBL PROTEMP Cooler x200

Spare parts

Cooler x200 x300
60443 00



**JBL PROTEMP Cooler
x200/x300 bağlantı**

Cooler x200 x300
60444 00



**JBL ProTemp Cooler
x200/x300 güç ünitesi**



JBL PROTEMP Cooler x200



Product information

Sıcaklık kontrolü

Akvaryumdaki su sıcaklığını etkileyen iki önemli faktör vardır: öncelikle oda sıcaklığı ve ikincisi doğrudan güneş ışığı. Yaz aylarında oda sıcaklığı önemli ölçüde artarsa, akvaryumdaki sıcaklığı düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. 24-26 ° C olmalıdır. 30 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklar bir sorundur ve balık ve bitkilerde ciddi hasara neden olabilir. Ayrıca, akvaryumlar asla doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, hayvanlar için hayati olan oksijen o kadar az etkin olarak çözülür.

Kurulumu kolay


Soğutma fanının braketini, akvaryum kenarına (maksimum 2,4 cm kalınlığa kadar) yerleştirilir ve kelepçe vidaları ile sabitlenir.

Buharlaştırma ile soğutma

Tatlı su ve deniz akvaryumları için JBL soğutucular, çapraz akışlı fanlar yardımı ile 2-4 ° C'ye soğutulur. Hava akımı nedeniyle ılık su, su yüzeyinde buharlaşır ve bu nedenle buharlaşmalı soğutma oluşturur. Bu, rüzgara maruz kalan ıslak bir vücut kısmının buharlaştırılarak soğutulması ile karşılaştırılabilir.

Emniyet

Su soğutucunun bir emniyet kapağı ızgarası vardır ve düşük voltajlı 12 V ile çalıştırılır.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



JBL PROTEMP Cooler x200

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-