



JBL Test - uhličitánová tvrdost

Rychlotest k určení uhličitánové tvrdosti

Suitable for:



- Jednoduchá a spolehlivá kontrola hodnot vody v akváriu i jezírku. Stanovení optimální hodnoty karbonové tvrdosti pro sladkou i mořskou vodu
- Test změnou barvy: Po kapkách přidávejte plastovou kyvetou činidlo, do změny barvy z modré na žlutou . Počet kapek = celková tvrdost
- Doba používání: U nově založených akvárií: 1x týdně
- Online laboratoř: Pravidelná kontrola pro zdravé akvárium/jezírko v přírodních podmínkách. Pro každou analýzu vody je k dispozici test vody formou rychlotestu nebo testu změny zbarvení. Testování vody pro zdravou a čistou vodu v akváriu
- Balení obsahuje: 1 rychlotest karbonové tvrdosti. Vč. činidla a plastové kyvety. Náhradní balení se dodává zvlášť

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25360>



JBL Test Combi Set Plus Fe
Testovací kufřík pro hlavní testy vody + test železa



JBL Testlab
Kufřík s 13 testy pro analýzu sladké vody Testlab



JBL Testlab Marin
Profesionální testovací kufřík k analýze mořské vody



JBL EasyTest 6v1
Testovací proužky pro rychlé testování vody v akváriu





JBL Test - uhličitánová tvrdost

 Accessories



JBL set pro testování
vody



JBL Test - uhličitánová tvrdost

 Spare parts



JBL sortiment testovacích barevných karet

Barevné kartičky pro testy vody
JBL



JBL Testlab prázdný + vločky



JBL Test - uhličitánová tvrdost



Product information

Zdravé akvárium/jezíčko s přirozenými podmínkami

Správné hodnoty vody v akváriu/jezíčku závisí na vysazených rybách a rostlinách. I když voda vypadá čistě, může být zatížená. Při špatných hodnotách se mohou ve vodě tvořit řasy a nemoci. Pro zdravé akvárium/jezíčko s přirozenými podmínkami je nutná pravidelná kontrola a úprava hodnot vody.

Pro každou analýzu vody nabízí JBL testy vody ve formě rychlotestů nebo testů změny barvy. Ty stanoví určitou hodnotu nebo několik hodnot současně. Těmito testy vody lze zjistit problémy s řasami a negativní hodnoty dusičnanů dusitanů, draslíku, hořčíku apod.

Proč provádět testy?

Pokud možno konstantní udržování hodnoty karbonové tvrdosti prospívá obyvatelům akvária a jezírka i vodním rostlinám. Karbonová tvrdost je významnou hodnotou vody, proto je nutné ji udržovat stabilní. Hodnota karbonové tvrdosti by neměla klesnout pod 4 °dKH.

JBL online laboratoř

Pravidelná kontrola pro zdravé akvárium s přirozenými podmínkami. Zadejte na JBL online laboratoři vaše hodnoty vody a nechejte si během několika sekund provést odbornou analýzu vašich hodnot.

Doporučené hodnoty uhličitánové tvrdosti:


Sladkovodní akvárium (společensví): 5-12 ° uhličitánové tvrdosti

Akvárium jezer Malawi a Tanganjika: 7-20 ° uhličitánové tvrdosti

Akvárium s rostlinami a minimem ryb (aquascaping): 3-8 ° uhličitánové tvrdosti

Mořská akvária: 7-10 ° uhličitánové tvrdosti


Jezírka: 7-10 ° uhličitánové tvrdosti

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Návod	✓
QR code	



JBL Test - uhličitanová tvrdost

Product details

Article data		
Product name	JBL testovací sada na uhličitanovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitanovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100
EAN number	4014162253606	4014162253613
EAN as barcode		
Obsah	-	-
-	-	-
Expiry months	36	36
RRP incl. VAT	-	-
Base price	-	-
Nominal filling quantity	-	-
Base quantity	1	1
Gross weight	36 g	27 g
Net weight	24 g	10 g
Weight change	1000	1000

Disposal		
Product name	JBL testovací sada na uhličitanovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitanovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100
Green dot	✓	✓
Group electronic waste	-	-
Disposal weight	-	-
Battery type	-	-
Vrácení baterií	-	-
Battery rechargeable	-	-
Disposal weight battery	-	-
Non-returnable glass	-	-
PPK	14 g	7 g
Plastic small	6 g	-
Plastic large	-	-
Disposal weight metal	0 g	0 g

Features		
Product name	JBL testovací sada na uhličitanovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitanovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100



Features		
Animal species	Arowana, Axolotl, Bichirovití / bichírek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Cobitoidea, Cyprinodontiformes, Duhovkovití, Epiplatys, Hlaváčovití, Karas zlatý, Korály, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Mlži, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Sumeček, Terčíkovci, Trnobříši, Tropické bahenní želvy, Trpasličí krevetky, Vrbozubcovití (Jižní Amerika), Zlatá rybka, vodní želva, Ctverzubcovití, Sneci, Želvy bahenní, Živorodka duhová, Živorodky	Arowana, Axolotl, Bichirovití / bichírek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Cobitoidea, Cyprinodontiformes, Duhovkovití, Epiplatys, Hlaváčovití, Karas zlatý, Korály, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Mlži, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Sumeček, Terčíkovci, Trnobříši, Tropické bahenní želvy, Trpasličí krevetky, Vrbozubcovití (Jižní Amerika), Zlatá rybka, vodní želva, Ctverzubcovití, Sneci, Želvy bahenní, Živorodka duhová, Živorodky
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechny akvarijní ryby	Všechny akvarijní ryby
Volume of habitat	-	-
Material	Kyselina chlorovodíková, bromthymolová modř, etanol, čistá voda	Kyselina chlorovodíková, bromthymolová modř, etanol, čistá voda
Food type	-	-
Colour	modrá	modrá
Dosage	Do 5 ml vzorku vody přidejte po kapkách činidlo, počítejte kapky, po každém kápnutí nakloňte, dokud nedojde ke změně barvy z modré na žlutou nebo žluto oranžovou	Do 5 ml vzorku vody přidejte po kapkách činidlo, počítejte kapky, po každém kápnutí nakloňte, dokud nedojde ke změně barvy z modré na žlutou nebo žluto oranžovou
Transport conditions	-	-



JBL Test - uhličitánová tvrdost

Electronic label / illuminant		
Product name	JBL testovací sada na uhličitánovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitánovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100
Ambient temperature	-	-
Start time	-	-
Mercury	-	-
Tube length	-	-
Service life	-	-
Lumen	-	-
CRI value	-	-
Dimmable	-	-
Switching cycles	-	-
PAR value	-	-
Energy efficiency class	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	-	-
Colour temperature	-	-
Base designation	-	-

Technical data		
Product name	JBL testovací sada na uhličitánovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitánovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100
Range in litres	-	-
Range from - to	-	-
Range in days	-	-
Range tank length	-	-
Output in watts	-	-
Output per hour	-	-
Output per day	-	-
Height	-	-
Length	-	-
Width	-	-
Diameter	-	-
Voltage	-	-
For	-	-
T8 26mm (watt)	-	-
T5 16mm (watt)	-	-
Size	-	-
Content for	-	-
Filter container volume	-	-
Volume filter media	-	-
Hose connections pressure/out	-	-
Hose connections suction/in	-	-





Technical data		
Delivery head	-	-





JBL Test - uhličitanová tvrdost

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	Do 5 ml vzorku vody přidejte po kapkách činidlo, počítejte kapky, po každém kápnutí nakloňte, dokud nedojde ke změně barvy z modré na žlutou nebo žluto oranžovou





JBL Test - uhličitánová tvrdost

Safety information

- Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310a: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P405: Skladujte uzamčené. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	





Additional information for the specialist trade sector

Article data		
Product name	JBL testovací sada na uhličitánovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitánovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100
VAT	21%	21%
Sales unit (SU)	6	1
Volume packaging	0.3l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	35 mm/70 mm/125 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	960	0
Pallet	2880	0
Category of products	1	1
Customs tariff	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE
Type of packaging	lepenková krabice	podnos

PU 1 data		
Product name	JBL testovací sada na uhličitánovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitánovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100
PU 1 material	film gr	lepenky gr
PU 1 weight	4.3 g	660 g
PU 1 length	215 mm	580 mm
PU 1 width/depth	35 mm	390 mm
PU 1 height	185 mm	310 mm

PU 2 data		
Product name	JBL testovací sada na uhličitánovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitánovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100
PU 2 material	lepenky gr	žádné
PU 2 weight	500 g	-
PU 2 length	572 mm	-
PU 2 width/depth	377 mm	-
PU 2 height	410 mm	-

Trade data		
Product name	JBL testovací sada na uhličitánovou tvrdost	JBL číidlo na uhličitánovou tvrdost
Art. No.	2536000	2536100
Till receipt text	KH Test	KH číidlo
Shelf placement	-	-