



JBL PROTEMP S 150

Bezpečnostní regulovatelné topení s ochranným košem

Suitable for:



- Topení k optimálnímu temperování akvárií s objemem 90 - 200 l (80 - 100 cm délky)
- Snadná instalace: Topné zařízení vložte do ochranného koše, na stupnici nastavte teplotu, vložte do akvária, upevněte přísavkou na vnitřní stěně akvária
- Přesné nastavení teploty: Číselník pro teplotní rozmezí 20 - 34 °C s přesností +/-0,5°C. Optimální přenos teploty: Hvězdicovitý topný prvek z keramiky
- TÜV schváleno, vodotěsnost do 100 cm, nerozbitné bezpečnostní sklo s ochranným košem. Automatické vypínání při poklesu hladiny
- Balení obsahuje: Bezpečnostní regulovatelné vytápění s ochranným košem, 150 W, kabel 195 cm, záruka 2 roky (+2 roky záruky při registraci produktu)

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60424>



JBL Cooler 100
 Chladicí ventilátory pro sladkovodní i mořská akvária



JBL CoolControl
 Termostat pro regulaci chladicího ventilátoru





JBL PROTEMP S 150

Accessories



JBL PROCLEAN POWER

Čistič na reaktory CO₂ a
akvarijní dekorace



JBL PROTEMP S 150


Spare parts



JBL ProTemp S přísavky




JBL ProTemp S Protect
- horní část



JBL ProTemp S Protect
- středová část krátká



JBL ProTemp S Protect-
střed. část dlouhá+
přísavka



JBL ProTemp S Protect
- koncová část



JBL Vorstecker UK für
alle Flachstecker



JBL PROTEMP S 150



Product information

Vytápění akvárií

Ryby jsou vázány na správnou teplotu prostředí, protože studenokrevné druhy nemohou regulovat svou vlastní tělesnou teplotu. Jejich životní funkce klesají spolu s klesajícími teplotami. Správná teplota v akváriích je proto důležitá pro bezproblémový příjem potravy a látkovou výměnu. Podle původu ryb se liší i teplota, při které se cítí komfortně.

Snadná instalace


Ohřívač zasuněte do přiloženého ochranného koše. Na číselníku nastavte požadovanou teplotu a ohřívač ponořte v akváriu minimálně do úrovně "min. water level". Přísavkami jej upevněte. Jakmile ohřívač připojíte do napájení, rozsvítí se kontrolka. Ohřívač lze instalovat i vodorovně, např. v nádržích na želvy.

Ideální přenos tepla

Bezpečnostní regulační ohřívač JBL nabízí optimální přenos tepla v rozmezí 20-34°C. Pomocí číselníku lze zajistit přesnost regulace +/- 0,5 °C. Maximální dosažitelná teplota závisí na objemu vody nebo rozdílu teploty s okolním prostředím.

Bezpečnostní regulační ohřívač

Díky umístění v ochranném koši se zabrání popálení ryb. Ohřívač je vodotěsný, a lze jej ponořit až 100 cm, a díky 2 mm bezpečnostnímu křemennému sklu je také velmi stabilní. Při poklesu hladiny vody nebo pokud je ohřívač vyjmut z vody, bezpečnostní tepelný spínač vypne na ochranu proti přehřátí ohřívač z napájení. Ohřívač je schválen TÜV.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Návod	✓
QR code	






JBL PROTEMP S 150



Product details

Article data	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400
EAN number	4014162604248
EAN as barcode	
Délka	27,5 cm
Pro	90-200 l
Expiry months	-
RRP incl. VAT	36,53 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	436 g
Net weight	332 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400
Green dot	✓
Group electronic waste	Malé spotřebiče, které lze používat v soukromých domácnostech
Disposal weight	272 g
Battery type	-
Vrácení baterií	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	104 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Disposal weight metal	0 g

Features	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400





Features	
Animal species	Arowana, Artemia, Axolotl, Bichiroviti / bichirek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Cobitoidea, Cyprinodontiformes, Duhovkoviti, Epiplatys, Hlaváčovití, Karas zlatý, Korály, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Mloci, Mlži, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Sumeček, Terčíkovci, Trnobříši, Tropické bahenní želvy, Trpasličí krevetky, Vrbozubcoviti (Jižní Amerika), Zlatá rybka, vodní želva, Čtverzubcoviti, Sneci, Želvy bahenní, Živorodka duhová, Živorodky
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechny akvarijní ryby
Volume of habitat	90-200 l (80-100 cm)
Material	Sklo / keramika / plast (ABS) / kov
Food type	-
Colour	šedá / černá
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL PROTEMP S 150

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400
Range in litres	200 l
Range from - to	90-200l
Range in days	-
Range tank length	80-100
Output in watts	150 W
Output per hour	-
Output per day	-
Height	275 mm
Length	29 mm
Width	29 mm
Diameter	29 mm
Voltage	230 V
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL PROTEMP S 150

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400
VAT	21%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.8l
Dimensions (l/w/h)	50 mm/95 mm/385 mm
Layer	180
Pallet	900
Category of products	3
Customs tariff	85161080
Country of origin	CN
Type of packaging	lepenková krabice

PU 1 data	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400
PU 1 material	film gr
PU 1 weight	3.2 g
PU 1 length	95 mm
PU 1 width/depth	100 mm
PU 1 height	385 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400
PU 2 material	lepenky gr
PU 2 weight	440 g
PU 2 length	390 mm
PU 2 width/depth	260 mm
PU 2 height	405 mm

Trade data	
Product name	JBL PROTEMP S 150
Art. No.	6042400
Till receipt text	ProTemp S 150W
Shelf placement	-