




JBL Oodinol Plus 250

Prostředky na sametovou nemoc pro akvariijní ryby

Suitable for:



- Proti všem druhům oodinia
- Při napadení parazity pro sladkovodní a mořské ryby. Nevhodné pro bezobratlé obyvatele akvária
- Při opakovaném napadení: Kvůli životnímu cyklu původců je nutná opakovaná aplikace. Původci po několika dnech opustí tělo ryby a klesají ke dnu. Přesné dávkování s měřítkem, testovací sada pro kontrolu a nastavení
- JBL online nemocnice: Přístup k rozpoznání onemocnění ryb
- Balení obsahuje: 1 balení Oodinol Plus 250. Vhodné pro max. 1000 l. Při opakovaném použití na max. 250 l. Použití: 1. den 10 ml/100 l. 2. den < 0,05 mg/l: 10 ml/100 l; 0,1 - 0,15 mg/l měď: Doplnit 5 ml/100 l. 3. + 5. den jako 2. den



You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/10076>



JBL Denitrol
Nastartování bakterií pro akvariijní ryby



JBL FilterStart
Bakterie pro aktivaci filtrů



JBL Acclimol
Přípravek k úpravě vody k aklimatizaci






JBL Oodinol Plus 250

Product information

Téměř 90 % onemocnění ryb je způsobeno oslabením imunitního systému ryb! Použitím léčiv se sice můžeme zbavit původce nemoci, neodstraníme však její příčinu! Proto je velmi důležité příčinu zjistit. Při prvních projevech onemocnění je potřeba začít IHNED jednat. Ve většině případů se čeká příliš dlouho.

Jedná se o parazity ze skupiny obrněnek (druh řas). Z toho vyplývá, že lze oodinum nejlépe zlikvidovat přidáním mědi. Pro úspěšnou léčbu je rozhodující koncentrace mědi ve vodě. Obsah mědi by měl být přesně 0,3 mg/l a je nutné jej zkontrolovat vhodným testem mědi. Příliš mnoho mědi může usmrtit ryby, nedostatek mědi se mává účinkem a následkem bude rezistentní původce. Oodinum má podobně jako kožovec rybí několik vývojových stádií. Jako u kožovce lze oodinium odstranit pouze během jeho hemžení. Proto se doporučuje teplotu vody zvýšit o 3 °C (maximálně však na 30 °C). Tím se životní cyklus urychlí a značně se zvýší šance zastihnout parazity ve fázi hemžení! Pozor u sumců! Mnoho druhů sumců reaguje citlivě na zvýšení obsahu mědi. To platí rovněž u bezobratlých ve sladké i mořské vodě.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Návod	✓
QR code	



JBL Oodinol Plus 250


Food type	-
Sub product type	Léčiva
Dosing	100 ml roztoku jako přísada na 1000 l vody v akváriu



JBL Oodinol Plus 250



Safety information

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	
Notes	*O rizicích a vedlejších účincích se informujte v příloženém letáčku nebo se obraťte na vašeho zvěrolékaře či lékárníka.
Note	Nepoužívejte u bezobratlých živočichů ve sladké i mořské vodě (Varování pro Oodinol Plus, Gyrodol Plus 250, Nedol Plus 250)

