



JBL Spirohexol Plus 250

Léčivo proti bičíkvcům a děrové nemoci

Suitable for:



- Léčivo pro akvarijní ryby proti střevním bičíkvcům řádu hexamita (děrová nemoc), spironucleus a protoopalina.
- Pro sladkovodní a mořské ryby
- Děrová nemoc je způsobena bičíkvcem a podpořena nedostatkem minerálů. Proto je nutné zvýšit tvrdost měkké vody.
- JBL online nemocnice: Přístup k rozpoznání onemocnění ryb
- Balení obsahuje: 1 balení Spirohexol Plus 250. Na max. 500 l vody v akváriu. Při opakovaném použití max. 250 l. 10 ml/50 l vody. V akváriu ponechtejte: 7 dní. Poté proveďte výměnu 50 % vody. 8. den aplikaci zopakujte



You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/10071>



JBL Denitrol
Nastartování bakterií pro akvarijní ryby



JBL FilterStart
Bakterie pro aktivaci filtrů



JBL Acclimol
Přípravek k úpravě vody k aklimatizaci





JBL Spirohexol Plus 250




Product information

Téměř 90 % onemocnění ryb je způsobeno oslabením imunitního systému ryb! Použitím léčiv se sice můžeme zbavit původce nemoci, neodstraníme však její příčinu! Proto je velmi důležité příčinu zjistit. Při prvních projevech onemocnění je potřeba začít IHNED jednat. Ve většině případů se čeká příliš dlouho.

Děrová nemoc / spironucleus/ hexamita / bičíkovci / protoopalina:

Děrová nemoc je způsobena bičíkovci druhu spironucleus nebo protoopalina. Za určitých podmínek, které ještě nemohly být jednoznačně specifikovány, dochází k masovému množení bičíkovců, kteří žijí ve střevěch ryb. Vážně konkurují ve výživě minerály a ryba trpí jejich nedostatkem. Reakcí na nedostatek minerálů je úbytek vlastní kostní tkáně, aby ryba získala minerály. Ryba má v hlavové části největší kostní hmotu a především v této části dochází k jejímu masivnímu úbytku, který se projevuje jako díry. Bičíkovci se mezitím dostanou k nejbližšímu povrchu těla. Protože jsou jím právě vzniklé díry, můžeme je najít právě na dně těchto děr. Dříve se myslelo, že je původcem této nemoci pouze bičíkovec. Ve skutečnosti je příčina děr kombinací nedostatku minerálů s masovým množením bičíkovců. Také tasemnice, bičíkovci a rybí tuberkulóza či nesprávná výživa mohou vést k tvorbě děr. Řešení: Zvyšte dávky přípravku JBL Aquadur pro zvýšení obsahu minerálů ve vodě. Děrovou nemoc lze pozorovat pouze v měkké vodě. Bičíkovce následně odstraníte přidáním přípravku JBL Spirohexol Plus 250.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Návod	✓
QR code	



JBL Spirohexol Plus 250


Food type	-
Sub product type	Léčiva
Dosing	100 ml suspenze jako přísada na 500 l vody v akváriu



JBL Spirohexol Plus 250



Safety information

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	
Notes	*O rizicích a vedlejších účincích se informujte v příloženém letáčku nebo se obraťte na vašeho zvěrolékaře či lékárníka.
Note	Nesnášitelné pro paryby (žraloky a rejnoky) a bezobratlé živočichy ve sladké a mořské vodě. Preventivně by měli být z léčby vyloučeni. V mořské vodě doporučujeme ošetření v karanténní nádrži. (Varování pro Spirohexol Plus)

