



# JBL Aradol Plus 250

Léčivo proti kapřivcům a červokům

Suitable for:



- Proti kapřivcům, červokům, chlopkům a svinkám. Při teplotě do 18 °C neúčinný
- JBL online nemocnice pro sladkovodní a mořské ryby. Ne pro bezobratlé obyvatele akvárií!
- Léčivo parazity neusmrcuje, ale brání jejich růstu. Původci tak hynou.
- JBL online nemocnice: Přístup k rozpoznání onemocnění ryb
- Balení obsahuje: 1 balení Aradol Plus 250, 100 ml. Vhodný pro akvária do max. 500 l. Při častější aplikaci pro max. 250 l. Aplikace: 1. den: 10 ml/50 l vody. 8. den: výměna 50% vody. 14. den: 10 ml/50 l vody

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/10073>



**JBL Denitrol**  
Nastartování bakterií pro akvárijní ryby



**JBL FilterStart**  
Bakterie pro aktivaci filtrů



**JBL Acclimol**  
Přípravek k úpravě vody k aklimatizaci





# JBL Aradol Plus 250

## Product information

Téměř 90 % onemocnění ryb je způsobeno oslabením imunitního systému ryb! Použitím léčiv se sice můžeme zbavit původce nemoci, neodstraníme však její příčinu! Proto je velmi důležité příčinu zjistit. Červok, lernaea, klanonožci, koryšši:

Ačkoli se tento do cca 20 mm dorůstající parazit označuje jako červ, patří do třídy koryššů. Najdete ho spíše v jezírku a jen zřídka kdy v akváriu, zde spíše na importovaných v přírodě chycených rybách nebo u potomků z venkovních nádrží.


Mladí jedinci těchto parazitů mohou bez hostitele přežít asi 5 dnů. S JBL Aradol Plus 250 (akvárium) a JBL ArguPond Plus (jezírko) je jejich likvidace rychlá a bezpečná. Infekce koryššů lernaea oslabuje hostitelskou rybu a skrývá v sobě nebezpečí v podobě sekundární plísňové nebo bakteriální infekce. Léčiva bojují aktivně proti původcům a snižují riziko infekce. Proto prosím ryby po aplikaci léčiva sledujte, zda se u nich rány správně hojí.

Často se doporučuje koryše odstraňovat pinzetou. To nemá smysl, protože hlava koryše je zavrtaná hluboko v těle ryby a při odtržení zůstanou části těla koryše uvízlé v rybě. To může způsobit otravu toxickou cizí bílkovinou.

Kapřívec, argulus:

Kapřívec, argulus je na napadené rybě snadno rozpoznatelný. Jedná se o parazity velké i jeden centimetr se zploštělým oválným tělem. Kapřívec patří do třídy kapřivců (branchiura) s cca 70 druhy koryššů, kteří jsou parazity. Zavrtávají se do těla ryb a sají krev. Kousnutí může způsobit záněty a infekci. Při silném napadení mohou ryby hubnout.

Kapřivci se vyskytují především na rybách v jezírkách, méně často u teplovodních ryb v akváriu, zde se jedná především o importovaný odlov v přírodě nebo potomstvo z venkovních nádrží.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Návod	✓
QR code	



# JBL Aradol Plus 250


Food type	-
Sub product type	Léčiva
Dosing	100 ml suspenze jako přísada na 500 l vody v akváriu



# JBL Aradol Plus 250



## Safety information

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	
Notes	*O rizicích a vedlejších účincích se informujte v příloženém letáčku nebo se obraťte na vašeho zvěrolékaře či lékárníka.
Note	Nepoužívat u bezobratlých živočichů v mořské vodě a všech koryšů ve sladké vodě (Varování pro Aradol Plus 250)

