



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Hnojící zařízení CO2 s řídicí jednotkou CO2

Suitable for:



- Hnojící zařízení CO2 s automatickou regulací CO2/pH pro optimální zásobování všech akvarijních rostlin ve sladkovodních akváriích 40-600 l. K tomu musí být zakoupena čerstvě vyrobená elektroda pH
- Snadná montáž: Omezovač tlaku našroubujte na láhev, magnetický ventil spojte s kontrolérem CO2, hadici spojte s počítadlem bublin/zpětným ventilem a reaktorem. Připojte pH elektrodu (není obsaženo), nastavte kontrolér CO2/pH - hotovo
- Bez sklouzávání hadice díky šroubovému spoji, zpětný ventil proti pronikání vody do lahve. Manometry zobrazují tlak lahve a pracovní tlak. Omezovač tlaku sedí na jednorázové i plnitelné lahve
- CO2/pH kontrolér měří pomocí pH elektrody (není součástí) hodnotu pH (závisí na CO2) a automaticky reguluje přivádění CO2 magnetickým ventilem, dokud není dosaženo ideální hodnoty pH správným množstvím CO2
- Obsah: 500 g plnitelná lahev CO2 s nástěnným držákem, omezovač tlaku, magnetický ventil, 3 m hadice, počítač CO2/pH, počítadlo bublin se zpětným ventilem, reaktor TAIFUN CO2 + rozšiřující set, 2x hnojivo na rostliny 100 ml, 1x denní hnojivo 10 ml

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/64622>



JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET
 pH elektroda v lab. kvalitě pro pH přístroje



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M
 Plnitelná lahev již naplněná 2 kg CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U
 Recyklovatelná jednorázová lahev naplněná 500g CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U
 Recyklovatelná jednorázová lahev naplněná 1,2 CO2





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Accessories



JBL PROFLORA CO2 VALVE

CO2 magn. ventil pro kontrolu
 přivádění CO2



JBL PROFLORA CO2 REGULATOR PROFESSIONAL

Regulátor tlaku s 2 displeji a
 magn. ventilem pro CO2



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS

Skleněný difuzér CO2 pro
 sladkovodní akvária 40-300 l



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL EXTEND

Rozšíření pro JBL PROFLORA
 CO2 TAIFUN SPIRAL 5 / 10



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10

Rozš. reaktor CO2 pro sladkov.
 akvária 400 l



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Speciální hadice na CO2 pro
 akvária



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP

Pojistka proti zpětnému toku
 pro zařízení CO2



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

CO2 počítadlo bublin s
 pojistkou proti zpětnému toku



JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - M

Adaptér pro přestavbu jednor.
 lahvi CO2 na plnitelné



JBL PROFLORA CO2 pH SENSOR SET

pH elektroda v lab. kvalitě pro
 pH přístroje



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER STAND

Podstavec na lahve 500 g CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER WALLMOUNT

Nástěnný držák na lahve CO2 s
 bezp. třmenem





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Accessories



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 1200 U

Recyklovatelná jednorázová
láhev naplněná 1,2 CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U

Recyklovatelná jednorázová
láhev naplněná 500g CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 2000 M

Plnitelná lahev již naplněná 2
kg CO2



JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 M

Plnitelná lahev s 500 g CO2



JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION SET

Ke kalibraci a uchovávání pH
elektrod



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Spare parts



JBL PROFLORA CO2 O kroužek pro M



JBL PF CO2 plošné těsnění pro U



JBL PF CO2 O kroužek pro VALVE



JBL PROFLORA CO2 CALIBRATION zásobník
Pro lepší stabilitu kvyet při kalibraci



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



Product information

Výživa akvariijních rostlin

Rostliny zásobují akvárium životně důležitým kyslíkem, předcházejí růstu řas, likvidují škodlivé látky, poskytují úkryt a eliminují choroboplodné zárodky. Hnojící zařízení JBL zásobuje rostliny ve vodě hlavní živinou - CO2. Rostliny ho vstřebávají a při fotosyntéze jej pomocí světla přeměňují na cukr a kyslík.

Snadná instalace


Omezovač tlaku (sedí po odšroubování spojovací matice i na jednorázové lahve JBL u systém) našroubujte na jednorázovou láhev s O2 a hadicí s počítadlem bublin (vč. pojistky proti zpětnému chodu) a s reaktorem spojte v akváriu. CO2 začne proudit do akvária a pomocí reaktoru se uvolňuje do vody. Magnetický ventil je řízen kontrolérem CO2 a přidává CO2 jen tehdy, pokud je hodnota pH příliš vysoká (hodnota pH je závislá na CO2). Díky tomu je ve vodě vždy ideální množství CO2.

Technické informace

Včetně: teplotní senzor, moderní dotykový displej s touchpadem, zkouška senzorů při každé kalibraci, diagnostika chyb při chybné kalibraci, permanentní zobrazení: skutečná/požadovaná hodnota pH, teplota, připomenutí kalibrace v dnech/hodinách, stav ventilu, přesnost měření, nastavení požadované hodnoty: volitelný a automatický výpočet pomocí auto pH, autom. kompenzace teploty při měření + kalibraci, hystereze volitelně (horní a spodní odchylka od spínacího bodu), uzamknutí heslem, funkce alarmu pH (alarm oblasti), funkce alarmu teploty (alarm pro rozsah a cíl), stav ventilu volitelný, volba jazyka: D/EN/F/NL/I/DK/E/P, funkce reset, univerzální síťový adaptér pro všechna běžná napětí po celém světě.

Elektroda pH:

Elektroda pH NENÍ součástí sady a musí se dokoupit zvlášť. Tak se zajistí, že nebude v sadě stará elektroda, ale vždy zcela nově vyrobená.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✓ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✓ |
| Návod | ✓ |
| QR code |  |





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M



Product details

| Article data | |
|--------------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |
| EAN number | 4014162646224 |
| EAN as barcode |  |
| Obsah | 500 g |
| Objem vody | 40-600 l |
| Expiry months | - |
| RRP incl. VAT | 597,53 € |
| Base price | - |
| Nominal filling quantity | - |
| Base quantity | 1 |
| Gross weight | 6233 g |
| Net weight | 5040 g |
| Weight change | - |

| Disposal | |
|-------------------------|---|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | Malé spotřebiče, které lze používat v soukromých domácnostech |
| Disposal weight | 236 g |
| Battery type | - |
| Vrácení baterií | - |
| Battery rechargeable | - |
| Disposal weight battery | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | 1193 g |
| Plastic small | - |
| Plastic large | - |
| Disposal weight metal | 0 g |

| Features | |
|--------------|-------------------------------------|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |





| Features | |
|----------------------|--|
| Animal species | Arowana, Axolotl, Bichirovití / bichírek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Cobitoidea, Cyprinodontiformes, Duhovkovití, Epiplatys, Karas zlatý, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Sumeček, Terčíkovci, Trnobříši, Trpasličí krevetky, Vrbozubcovití (Jižní Amerika), Žlatá rybka, Čtverzubcovití, Šneci, Živorodka duhová, Živorodky |
| Animal size | Pro všechny velikosti zvířat |
| Animal age group | Všechny akvarijní ryby |
| Volume of habitat | 600 l |
| Material | Plast (PC), kov (ocel), kov (hliník) |
| Food type | - |
| Colour | vícebarevná |
| Dosage | - |
| Transport conditions | Při skladování a transportu chraňte před přímým slunečním zářením a zajistěte dostatečné větrání. |



JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

| Electronic label / illuminant | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |
| Ambient temperature | - |
| Start time | - |
| Mercury | - |
| Tube length | - |
| Service life | - |
| Lumen | - |
| CRI value | - |
| Dimmable | - |
| Switching cycles | - |
| PAR value | - |
| Energy efficiency class | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Colour temperature | - |
| Base designation | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |
| Range in litres | - |
| Range from - to | - |
| Range in days | - |
| Range tank length | - |
| Output in watts | - |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | 520 mm |
| Length | 80 mm |
| Width | 140 mm |
| Diameter | - |
| Voltage | - |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |
| Hose connections suction/in | - |





| Technical data | |
|----------------|---|
| Delivery head | - |





JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M


| | |
|------------------|---|
| Food type | - |
| Sub product type | - |
| Dosing | - |






JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M

Safety information

| JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M - Bezpečnostní informace dle GHS | |
|--|---|
| Signální slovo | Varování |
| Varovný symbol |  |
| Varovné upozornění | H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. |
| Bezpečnostní pokyn | P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. |

| Further safety information | |
|----------------------------|---|
| Safety instructions | ✓ |
| QR code |  |



Additional information for the specialist trade sector

| Article data | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |
| VAT | 21% |
| Sales unit (SU) | 1 |
| Volume packaging | 18.65l |
| Dimensions (l/w/h) | 158 mm/248 mm/474 mm |
| Layer | 21 |
| Pallet | 42 |
| Category of products | 3 |
| Customs tariff | 84811099 |
| Country of origin | DE |
| Type of packaging | lepenková krabice |

| PU 1 data | |
|------------------|-------------------------------------|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |
| PU 1 material | žádné |
| PU 1 weight | - |
| PU 1 length | - |
| PU 1 width/depth | - |
| PU 1 height | - |

| PU 2 data | |
|------------------|-------------------------------------|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |
| PU 2 material | žádné |
| PU 2 weight | - |
| PU 2 length | - |
| PU 2 width/depth | - |
| PU 2 height | - |

| Trade data | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Product name | JBL PROFLORA CO2 PROFESSIONAL SET M |
| Art. No. | 6462200 |
| Till receipt text | CO2 PROF. SET M |
| Shelf placement | - |