




JBL PROFLORA CO2 VALVE

CO2 magn. ventil pro kontrolu přivádění CO2

Suitable for: 



- Doplněk k hnojícím zařízením CO2 nebo řídicím jednotkám CO2/pH: zvlášť magnetický ventil k dávkování přívodu CO2-do akvária
- Snadné použití: Integrace magnetického ventilu do přívodní hadice CO2 hnojícího zařízení nebo montáž přímo na omezovači tlaku CO2 JBL
- Cílené přivádění CO2: nastavení přivádění CO2 aktivací spínacích hodin nebo přes řídicí jednotku CO/pH (spínací hodiny a řídicí jednotka nejsou součástí dodávky)
- Bezpečnost a úspora: Bezpečnostní transformátor 12 V, minimální zahřívání díky příkonu 0,8 W, úspora CO2 až 50 %, bez emisí hluku, elektronický univerzální napájecí síťový zdroj
- Obsah: 1 tichý magnetický ventil s pojistkou hadice a univerzálním síťovým adaptérem



JBL PROFLORA CO2 VALVE


Spare parts



**JBL PF CO2 O kroužek
pro VALVE**



**JBL PF CO2 CONTROL
Kabel pro VALVE**



**JBL PF CO2 CONTROL
síťový adaptér 12V**



JBL PROFLORA CO2 VALVE




Product information

K čemu potřebujeme magnetický ventil, popř. noční vypínání:
 Protože rostliny CO2 potřebují jen během osvětlení pro fotosyntézu, lze přívod CO2 na noc zastavit. Abyste nemuseli na láhvi otvírat a zavírat přívod CO2, existují magnetické ventily (JBL PROFLORA CO2 VALVE), které lze ovládat spínacími hodinami. Spínací hodiny např. světlo rozsvítí a otevřou přívod CO2 pomocí magnetického ventilu a večer opět obojí vypnou. Chytří akvaristé ihned rozpoznají, že se náklady na magnetický ventil rychle amortizují, protože tím ušetříte polovinu CO2. Montuje se vždy mezi omezovač tlaku a zpětný ventil nebo přímo na omezovač tlaku. Pokud byste chtěli používat počítač pH s automatizovaným ovládním CO2, budete rovněž potřebovat magnetický ventil. Ten se pak nebude spínat spínacími hodinami, ale pomocí řídicí jednotky pH (JBL PROFLORA CO2 CONTROL).

Bezpečně a úsporně

Tělo ventilu se ohřívá příkonem 0,8 W jen velmi mírně a pracuje s bezpečnostním transformátorem 12 V. Tichý magnet poskytuje úsporu CO2 až 50%, protože se přívod CO2 v noci vypíná.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Návod	✓
QR code	






JBL PROFLORA CO2 VALVE



Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
EAN number	4014162646767
EAN as barcode	
Napětí	12 V
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	112,59 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	456 g
Net weight	318 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
Green dot	✓
Group electronic waste	Malé spotřebiče, které lze používat v soukromých domácnostech
Disposal weight	139 g
Battery type	-
Vrácení baterií	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	138 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Disposal weight metal	0 g

Features	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600





Features	
Animal species	Arowana, Bichiroviti / bichirek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Coboidea, Cyprinodontiformes, Duhovkoviti, Epiplatys, Karas zlatý, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Šumeček, Terčíkovci, Trnobříši, Trpasličí krevetky, Vrbozubcoviti (Jižní Amerika), Zlatá rybka, Čtverzubcoviti, Šneci, Živorodka duhová, Živorodky
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechny akvarijní ryby
Volume of habitat	Pro všechna akvária
Material	Plast (ABS), kov (ušlechtilá ocel), kov (měď)
Food type	-
Colour	stříbrná / černá
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL PROFLORA CO2 VALVE

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	120 mm
Length	40 mm
Width	100 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL PROFLORA CO2 VALVE

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
VAT	21%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.93l
Dimensions (l/w/h)	105 mm/121 mm/152 mm
Layer	45
Pallet	360
Category of products	3
Customs tariff	84812090
Country of origin	IT
Type of packaging	lepenková krabice

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
PU 1 material	žádné
PU 1 weight	-
PU 1 length	-
PU 1 width/depth	-
PU 1 height	-

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
PU 2 material	žádné
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 VALVE
Art. No.	6467600
Till receipt text	JBL CO2 VALVE
Shelf placement	-